

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะค่าเป็นการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:20-05:25	50.9	44.1	39.0	51.2	0.3	7.0	3.0	3.1
05:25-05:30	49.5	43.8	39.0	49.9	0.4	7.0	3.0	2.1
05:30-05:35	46.6	42.0	39.0	47.3	0.7	7.0	3.0	1.3
05:40-05:45	51.3	45.1	39.0	51.5	0.2	7.0	3.0	2.4
05:45-05:50	51.0	45.3	39.0	51.3	0.3	7.0	3.0	2
05:50-05:55	46.9	42.0	39.0	47.6	0.7	7.0	3.0	1.6
05:55-06:00	47.4	41.8	39.0	48.0	0.6	7.0	3.0	2.2
วันที่ 26-27 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	53.5	47.3	39.0	53.7	0.2	7.0		ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	63.6	54.0	39.0	63.6	0.0	7.0		2.6
10:00-11:00	56.4	49.7	39.0	56.5	0.1	7.0		ไม่รบกวน
11:00-12:00	56.4	50.3	39.0	56.5	0.1	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	57.7	52.3	39.0	57.8	0.1	7.0		ไม่รบกวน
13:00-14:00	57.5	50.9	39.0	57.6	0.1	7.0		ไม่รบกวน
14:00-15:00	55.4	49.2	39.0	55.5	0.1	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	74.6	70.6	39.0	74.6	0.0	7.0		ไม่รบกวน
17:00-18:00	58.3	52.1	39.0	58.4	0.1	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	59.9	55.4	39.0	59.9	0.0	7.0		ไม่รบกวน
19:00-20:00	54.9	48.7	39.0	55.0	0.1	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	55.1	48.0	39.0	55.2	0.1	7.0		0.2
21:00-22:00	54.4	45.6	39.0	54.5	0.1	7.0		1.9

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
เวลากลางคืน								
22:05-22:10	46.9	43.6	39.0	47.6	0.7	7.0	3.0	0.0
22:10-22:15	52.2	44.6	39.0	52.4	0.2	7.0	3.0	3.8
22:15-22:20	50.8	44.4	39.0	51.1	0.3	7.0	3.0	2.7
22:20-22:25	49.4	44.7	39.0	49.8	0.4	7.0	3.0	1.1
22:25-22:30	51.9	44.8	39.0	52.1	0.2	7.0	3.0	3.3
22:30-22:35	53.6	45.2	39.0	53.7	0.1	7.0	3.0	4.5
22:35-22:40	50.5	44.1	39.0	50.8	0.3	7.0	3.0	2.7
22:40-22:45	47.8	43.1	39.0	48.3	0.5	7.0	3.0	1.2
22:45-22:50	50.8	42.9	39.0	51.1	0.3	7.0	3.0	4.2
22:50-22:55	51.2	44.7	39.0	51.5	0.3	7.0	3.0	2.8
22:55-23:00	47.9	44.1	39.0	48.4	0.5	7.0	3.0	0.3
23:00-23:05	49.8	43.5	39.0	50.1	0.3	7.0	3.0	2.6
23:05-23:10	49.6	42.8	39.0	50.0	0.4	7.0	3.0	3.2
23:10-23:15	51.3	43.4	39.0	51.5	0.2	7.0	3.0	4.1
23:20-23:25	50.0	43.8	39.0	50.3	0.3	7.0	3.0	2.5
23:30-23:35	45.5	40.7	39.0	46.4	0.9	7.0	3.0	1.7
23:35-23:40	47.4	40.4	39.0	48.0	0.6	7.0	3.0	3.6
23:45-23:50	48.3	41.6	39.0	48.8	0.5	7.0	3.0	3.2
23:50-23:55	49.2	40.7	39.0	49.6	0.4	7.0	3.0	4.9
23:55-24:00	49.8	41.3	39.0	50.1	0.3	7.0	3.0	4.8
00:00-00:05	49.9	41.4	39.0	50.2	0.3	7.0	3.0	4.8
00:05-00:10	47.1	42.6	39.0	47.7	0.6	7.0	3.0	1.1
00:15-00:20	47.4	41.6	39.0	48.0	0.6	7.0	3.0	2.4

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
00:20-00:25	49.1	41.6	39.0	49.5	0.4	7.0	3.0	3.9
00:25-00:30	49.9	41.7	39.0	50.2	0.3	7.0	3.0	4.5
00:35-00:40	42.8	40.6	39.0	44.3	1.5	4.5	3.0	2.2
00:40-00:45	49.8	40.5	39.0	50.1	0.3	7.0	3.0	5.6
00:45-00:50	46.8	41.2	39.0	47.5	0.7	7.0	3.0	2.3
00:50-00:55	48.8	41.2	39.0	49.2	0.4	7.0	3.0	4.0
00:55-01:00	46.0	41.2	39.0	46.8	0.8	7.0	3.0	1.6
01:00-01:05	44.7	40.8	39.0	45.7	1.0	7.0	3.0	0.9
01:05-01:10	44.7	40.8	39.0	45.7	1.0	7.0	3.0	0.9
01:15-01:20	47.8	42.0	39.0	48.3	0.5	7.0	3.0	2.3
01:20-01:25	47.3	41.6	39.0	47.9	0.6	7.0	3.0	2.3
01:25-01:30	43.9	40.2	39.0	45.1	1.2	7.0	3.0	0.9
01:35-01:40	41.7	38.6	39.0	43.6	1.9	4.5	3.0	3.5
01:40-01:45	43.0	39.3	39.0	44.5	1.5	4.5	3.0	3.7
01:45-01:50	40.7	39.4	39.0	42.9	2.2	4.5	3.0	2.0
01:50-01:55	41.3	39.8	39.0	43.3	2.0	4.5	3.0	2.0
01:55-02:00	45.2	39.8	39.0	46.1	0.9	7.0	3.0	2.3
02:00-02:05	43.1	39.4	39.0	44.5	1.4	7.0	3.0	1.1
02:05-02:10	41.5	39.9	39.0	43.4	1.9	4.5	3.0	2.0
02:10-02:15	47.3	39.8	39.0	47.9	0.6	7.0	3.0	4.1
02:15-02:20	45.9	39.9	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	2.8
02:20-02:25	45.2	40.4	39.0	46.1	0.9	7.0	3.0	1.7
02:25-02:30	44.0	39.8	39.0	45.2	1.2	7.0	3.0	1.4
02:30-02:35	41.1	39.2	39.0	43.2	2.1	4.5	3.0	2.5

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อื่นในไทย	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อื่นในไทย	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:35-02:40	41.8	39.0	39.0	43.6	1.8	4.5	3.0	3.1
02:40-02:45	43.7	39.1	39.0	45.0	1.3	7.0	3.0	1.9
02:45-02:50	46.2	39.6	39.0	47.0	0.8	7.0	3.0	3.4
02:50-02:55	48.3	40.3	39.0	48.8	0.5	7.0	3.0	4.5
02:55-03:00	42.9	39.8	39.0	44.4	1.5	4.5	3.0	3.1
03:00-03:05	45.9	40.0	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	2.7
03:05-03:10	44.0	39.6	39.0	45.2	1.2	7.0	3.0	1.6
03:10-03:15	47.0	39.7	39.0	47.6	0.6	7.0	3.0	3.9
03:15-03:20	44.9	38.7	39.0	45.9	1.0	7.0	3.0	3.2
03:20-03:25	47.7	40.4	39.0	48.2	0.5	7.0	3.0	3.8
03:25-03:30	42.8	39.0	39.0	44.3	1.5	4.5	3.0	3.8
03:30-03:35	46.0	38.6	39.0	46.8	0.8	7.0	3.0	4.2
03:35-03:40	41.5	38.5	39.0	43.4	1.9	4.5	3.0	3.4
03:40-03:45	41.5	38.3	39.0	43.4	1.9	4.5	3.0	3.6
03:45-03:50	42.1	38.8	39.0	43.8	1.7	4.5	3.0	3.5
03:50-03:55	47.1	40.6	39.0	47.7	0.6	7.0	3.0	3.1
03:55-04:00	45.4	39.1	39.0	46.3	0.9	7.0	3.0	3.2
04:00-04:05	46.4	40.3	39.0	47.1	0.7	7.0	3.0	2.8
04:05-04:10	46.5	39.7	39.0	47.2	0.7	7.0	3.0	3.5
04:10-04:15	48.6	39.9	39.0	49.1	0.5	7.0	3.0	5.2
04:15-04:20	49.4	39.7	39.0	49.8	0.4	7.0	3.0	6.1
04:20-04:25	47.7	38.7	39.0	48.2	0.5	7.0	3.0	5.5
04:25-04:30	43.6	38.1	39.0	44.9	1.3	7.0	3.0	2.8
04:30-04:35	46.6	38.3	39.0	47.3	0.7	7.0	3.0	5.0

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่จอมพล	ระดับเสียงรวมณพื้นที่จอมพล	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:45-04:50	46.9	39.7	39.0	47.6	0.7	7.0	3.0	3.9
04:50-04:55	45.8	37.9	39.0	46.6	0.8	7.0	3.0	4.7
05:00-05:05	47.6	38.8	39.0	48.2	0.6	7.0	3.0	5.4
05:05-05:10	56.0	47.3	39.0	56.1	0.1	7.0	3.0	4.8
05:10-05:15	49.4	42.6	39.0	49.8	0.4	7.0	3.0	3.2
05:20-05:25	54.7	49.5	39.0	54.8	0.1	7.0	3.0	1.3
05:25-05:30	52.0	43.6	39.0	52.2	0.2	7.0	3.0	4.6
05:30-05:35	46.8	40.0	39.0	47.5	0.7	7.0	3.0	3.5
05:35-05:40	51.1	44.3	39.0	51.4	0.3	7.0	3.0	3.1
05:40-05:45	52.5	44.9	39.0	52.7	0.2	7.0	3.0	3.8
05:50-05:55	52.8	44.7	39.0	53.0	0.2	7.0	3.0	4.3
05:55-06:00	51.9	44.2	39.0	52.1	0.2	7.0	3.0	3.9
วันที่ 27-28 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	53.5	46.5	39.0	53.7	0.2	7.0		0.2
7:00 - 8:00	57.4	50.8	39.0	57.5	0.1	7.0		ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	56.8	47.3	39.0	56.9	0.1	7.0		2.6
9:00 - 10:00	55.5	47.0	39.0	55.6	0.1	7.0		1.6
10:00-11:00	53.8	46.4	39.0	53.9	0.1	7.0		0.5
12:00-13:00	54.1	45.6	39.0	54.2	0.1	7.0		1.6
13:00-14:00	53.2	44.9	39.0	53.4	0.2	7.0		1.5
14:00-15:00	51.8	43.2	39.0	52.0	0.2	7.0		1.8
16:00-17:00	54.2	45.9	39.0	54.3	0.1	7.0		1.4
17:00-18:00	54.6	48.2	39.0	54.7	0.1	7.0		ไม่รบกวน

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวมณพื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
18:00-19:00	56.2	48.5	39.0	56.3	0.1	7.0		0.8
19:00-20:00	56.2	48.8	39.0	56.3	0.1	7.0		0.5
20:00-21:00	54.1	47.3	39.0	54.2	0.1	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	51.7	44.4	39.0	51.9	0.2	7.0		0.5
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	52.8	44.9	39.0	53.0	0.2	7.0	3.0	4.1
22:05-22:10	50.4	41.6	39.0	50.7	0.3	7.0	3.0	5.1
22:10-22:15	47.7	42.7	39.0	48.2	0.5	7.0	3.0	1.5
22:15-22:20	50.4	41.9	39.0	50.7	0.3	7.0	3.0	4.8
22:20-22:25	49.5	42.9	39.0	49.9	0.4	7.0	3.0	3.0
22:25-22:30	53.3	44.7	39.0	53.5	0.2	7.0	3.0	4.8
22:30-22:35	48.4	42.9	39.0	48.9	0.5	7.0	3.0	2.0
22:35-22:40	48.5	43.1	39.0	49.0	0.5	7.0	3.0	1.9
22:40-22:45	49.7	43.2	39.0	50.1	0.4	7.0	3.0	2.9
22:45-22:50	50.1	43.5	39.0	50.4	0.3	7.0	3.0	2.9
22:50-22:55	52.1	42.1	39.0	52.3	0.2	7.0	3.0	6.2
22:55-23:00	50.5	46.2	39.0	50.8	0.3	7.0	3.0	0.6
23:00-23:05	51.6	46.5	39.0	51.8	0.2	7.0	3.0	1.3
23:05-23:10	48.8	45.2	39.0	49.2	0.4	7.0	3.0	0.0
23:10-23:15	48.9	46.0	39.0	49.3	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	49.2	46.1	39.0	49.6	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	53.2	47.1	39.0	53.4	0.2	7.0	3.0	2.3
23:25-23:30	50.4	46.0	39.0	50.7	0.3	7.0	3.0	0.7
23:30-23:35	49.3	40.2	39.0	49.7	0.4	7.0	3.0	5.5

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
23:35-23:40	49.2	45.6	39.0	49.6	0.4	7.0	3.0	0.0
23:40-23:45	46.1	38.9	39.0	46.9	0.8	7.0	3.0	4.0
23:45-23:50	47.3	42.8	39.0	47.9	0.6	7.0	3.0	1.1
23:50-23:55	47.2	42.4	39.0	47.8	0.6	7.0	3.0	1.4
23:55-24:00	47.1	42.5	39.0	47.7	0.6	7.0	3.0	1.2
00:00-00:05	45.5	40.1	39.0	46.4	0.9	7.0	3.0	2.3
00:05-00:10	47.7	43.4	39.0	48.2	0.5	7.0	3.0	0.8
00:10-00:15	48.7	43.7	39.0	49.1	0.4	7.0	3.0	1.4
00:15-00:20	49.5	40.7	39.0	49.9	0.4	7.0	3.0	5.2
00:20-00:25	45.9	41.0	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	1.7
00:25-00:30	45.1	40.8	39.0	46.1	1.0	7.0	3.0	1.3
00:35-00:40	49.8	43.4	39.0	50.1	0.3	7.0	3.0	2.7
00:40-00:45	43.1	40.8	39.0	44.5	1.4	7.0	3.0	ไม่ทราบ
00:50-00:55	42.4	40.3	39.0	44.0	1.6	4.5	3.0	2.2
00:55-01:00	47.5	40.9	39.0	48.1	0.6	7.0	3.0	3.2
01:00-01:05	45.7	41.1	39.0	46.5	0.8	7.0	3.0	1.4
01:05-01:10	46.8	40.6	39.0	47.5	0.7	7.0	3.0	2.9
01:10-01:15	42.6	39.1	39.0	44.2	1.6	4.5	3.0	3.6
01:20-01:25	47.5	41.4	39.0	48.1	0.6	7.0	3.0	2.7
01:25-01:30	43.9	40.2	39.0	45.1	1.2	7.0	3.0	0.9
01:35-01:40	43.5	39.2	39.0	44.8	1.3	7.0	3.0	1.6
01:40-01:45	43.1	39.1	39.0	44.5	1.4	7.0	3.0	1.4
01:45-01:50	43.0	39.3	39.0	44.5	1.5	4.5	3.0	3.7
01:55-02:00	42.4	39.3	39.0	44.0	1.6	4.5	3.0	3.2

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากเครื่องจักรวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:00-02:05	43.3	38.4	39.0	44.7	1.4	7.0	3.0	2.3
02:10-02:15	48.0	39.1	39.0	48.5	0.5	7.0	3.0	5.4
02:15-02:20	48.8	39.1	39.0	49.2	0.4	7.0	3.0	6.1
02:20-02:25	41.8	37.7	39.0	43.6	1.8	4.5	3.0	4.4
02:25-02:30	45.6	37.7	39.0	46.5	0.9	7.0	3.0	4.8
02:30-02:35	46.8	38.4	39.0	47.5	0.7	7.0	3.0	5.1
02:35-02:40	44.8	37.8	39.0	45.8	1.0	7.0	3.0	4.0
02:40-02:45	47.5	38.3	39.0	48.1	0.6	7.0	3.0	5.8
02:45-02:50	42.4	37.7	39.0	44.0	1.6	4.5	3.0	4.8
02:50-02:55	43.2	37.3	39.0	44.6	1.4	7.0	3.0	3.3
02:55-03:00	43.4	37.5	39.0	44.7	1.3	7.0	3.0	3.2
03:00-03:05	41.3	37.8	39.0	43.3	2.0	4.5	3.0	4.0
03:05-03:10	41.6	36.8	39.0	43.5	1.9	4.5	3.0	5.2
03:10-03:15	41.6	37.2	39.0	43.5	1.9	4.5	3.0	4.8
03:15-03:20	41.1	36.7	39.0	43.2	2.1	4.5	3.0	5.0
03:25-03:30	48.2	39.1	39.0	48.7	0.5	7.0	3.0	5.6
03:30-03:35	42.6	38.1	39.0	44.2	1.6	4.5	3.0	4.6
03:40-03:45	42.8	37.9	39.0	44.3	1.5	4.5	3.0	4.9
03:45-03:50	48.3	38.5	39.0	48.8	0.5	7.0	3.0	6.3
03:50-03:55	45.6	37.5	39.0	46.5	0.9	7.0	3.0	5.0
03:55-04:00	45.8	37.8	39.0	46.6	0.8	7.0	3.0	4.8
04:00-04:05	43.8	37.8	39.0	45.0	1.2	7.0	3.0	3.2
04:10-04:15	49.5	41.7	39.0	49.9	0.4	7.0	3.0	4.2
04:15-04:20	49.1	39.4	39.0	49.5	0.4	7.0	3.0	6.1



ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะเวลาดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางแจ้ง	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:20-04:25	46.4	39.0	39.0	47.1	0.7	7.0	3.0	4.1
04:25-04:30	47.2	39.9	39.0	47.8	0.6	7.0	3.0	3.9
04:30-04:35	42.9	38.1	39.0	44.4	1.5	4.5	3.0	4.8
04:35-04:40	45.7	38.5	39.0	46.5	0.8	7.0	3.0	4.0
04:40-04:45	47.9	39.4	39.0	48.4	0.5	7.0	3.0	5.0
04:45-04:50	47.2	40.8	39.0	47.8	0.6	7.0	3.0	3.0
04:50-04:55	49.0	39.4	39.0	49.4	0.4	7.0	3.0	6.0
04:55-05:00	46.0	38.9	39.0	46.8	0.8	7.0	3.0	3.9
05:00-05:05	46.0	40.3	39.0	46.8	0.8	7.0	3.0	2.5
05:05-05:10	50.3	42.7	39.0	50.6	0.3	7.0	3.0	3.9
05:10-05:15	55.7	47.9	39.0	55.8	0.1	7.0	3.0	3.9
05:15-05:20	50.6	41.6	39.0	50.9	0.3	7.0	3.0	5.3
05:20-05:25	48.9	42.0	39.0	49.3	0.4	7.0	3.0	3.3
05:25-05:30	46.4	41.5	39.0	47.1	0.7	7.0	3.0	1.6
05:30-05:35	46.6	39.1	39.0	47.3	0.7	7.0	3.0	4.2
05:35-05:40	46.3	40.3	39.0	47.0	0.7	7.0	3.0	2.7
05:40-05:45	46.5	41.0	39.0	47.2	0.7	7.0	3.0	2.2
05:45-05:50	50.3	42.7	39.0	50.6	0.3	7.0	3.0	3.9
05:50-05:55	49.3	42.0	39.0	49.7	0.4	7.0	3.0	3.7
05:55-06:00	44.0	40.7	39.0	45.2	1.2	7.0	3.0	0.5
วันที่ 28-29 มกราคม 2561								
เวลาดำเนินการ								
6:00 - 7:00	50.2	44.4	39.0	50.5	0.3	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	55.0	47.7	39.0	55.1	0.1	7.0		0.4

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างการระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
8:00 - 9:00	54.1	46.7	39.0	54.2	0.1	7.0		0.5
15:00-16:00	53.9	44.4	39.0	54.0	0.1	7.0		2.6
16:00-17:00	55.9	46.0	39.0	56.0	0.1	7.0		3.0
17:00-18:00	56.1	48.4	39.0	56.2	0.1	7.0		0.8
18:00-19:00	55.2	47.6	39.0	55.3	0.1	7.0		0.7
19:00-20:00	56.1	48.9	39.0	56.2	0.1	7.0		0.3
20:00-21:00	54.9	48.1	39.0	55.0	0.1	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	52.9	45.7	39.0	53.1	0.2	7.0		0.4
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	48.6	44.3	39.0	49.1	0.5	7.0	3.0	0.8
22:05-22:10	50.1	45.4	39.0	50.4	0.3	7.0	3.0	1.0
22:10-22:15	48.4	39.4	39.0	48.9	0.5	7.0	3.0	5.5
22:20-22:25	46.1	40.6	39.0	46.9	0.8	7.0	3.0	2.3
22:25-22:30	48.6	40.7	39.0	49.1	0.5	7.0	3.0	4.4
22:30-22:35	48.5	43.3	39.0	49.0	0.5	7.0	3.0	1.7
22:35-22:40	44.7	40.4	39.0	45.7	1.0	7.0	3.0	1.3
22:40-22:45	45.6	39.1	39.0	46.5	0.9	7.0	3.0	3.4
22:55-23:00	48.0	40.0	39.0	48.5	0.5	7.0	3.0	4.5
23:00-23:05	49.8	40.8	39.0	50.1	0.3	7.0	3.0	5.3
23:05-23:10	45.5	39.7	39.0	46.4	0.9	7.0	3.0	2.7
23:10-23:15	43.8	38.2	39.0	45.0	1.2	7.0	3.0	2.8
23:15-23:20	47.2	38.0	39.0	47.8	0.6	7.0	3.0	5.8
23:30-23:35	42.1	37.0	39.0	43.8	1.7	4.5	3.0	5.3
23:35-23:40	42.5	37.1	39.0	44.1	1.6	4.5	3.0	5.5

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรวม
23:40-23:45	42.7	37.3	39.0	44.2	1.5	4.5	3.0	5.4
23:45-23:50	44.8	37.3	39.0	45.8	1.0	7.0	3.0	4.5
23:50-23:55	43.0	36.6	39.0	44.5	1.5	4.5	3.0	6.4
23:55-24:00	43.3	36.8	39.0	44.7	1.4	7.0	3.0	3.9
00:00-00:05	45.9	36.9	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	5.8
00:05-00:10	47.6	38.3	39.0	48.2	0.6	7.0	3.0	5.9
00:15-00:20	42.7	37.4	39.0	44.2	1.5	4.5	3.0	5.3
00:20-00:25	46.2	38.3	39.0	47.0	0.8	7.0	3.0	4.7
00:25-00:30	40.5	36.8	39.0	42.8	2.3	4.5	3.0	4.5
00:30-00:35	47.4	39.8	39.0	48.0	0.6	7.0	3.0	4.2
00:35-00:40	43.8	37.5	39.0	45.0	1.2	7.0	3.0	3.5
00:40-00:45	41.6	37.2	39.0	43.5	1.9	4.5	3.0	4.8
00:45-00:50	44.8	36.8	39.0	45.8	1.0	7.0	3.0	5.0
00:50-00:55	40.4	35.9	39.0	42.8	2.4	4.5	3.0	5.4
00:55-01:00	43.6	36.6	39.0	44.9	1.3	7.0	3.0	4.3
01:00-01:05	45.4	36.5	39.0	46.3	0.9	7.0	3.0	5.8
01:10-01:15	43.0	36.2	39.0	44.5	1.5	4.5	3.0	6.8
01:15-01:20	45.6	38.1	39.0	46.5	0.9	7.0	3.0	4.4
01:20-01:25	40.8	36.9	39.0	43.0	2.2	4.5	3.0	4.6
01:25-01:30	44.5	36.9	39.0	45.6	1.1	7.0	3.0	4.7
01:30-01:35	38.3	36.6	39.0	41.7	3.4	3.0	3.0	5.1
01:35-01:40	43.1	37.1	39.0	44.5	1.4	7.0	3.0	3.4
01:40-01:45	38.9	35.9	39.0	42.0	3.1	3.0	3.0	6.1
01:45-01:50	43.9	36.0	39.0	45.1	1.2	7.0	3.0	5.1

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากกิจกรรม	เสียงพื้นฐานจาก การตรวจวัด	ระดับเสียงจาก กิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างการระดับ เสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
01:50-01:55	45.7	37.3	39.0	46.5	0.8	7.0	3.0	5.2
01:55-02:00	38.5	36.8	39.0	41.8	3.3	3.0	3.0	5.0
02:05-02:10	43.4	38.1	39.0	44.7	1.3	7.0	3.0	2.6
02:10-02:15	42.5	38.3	39.0	44.1	1.6	4.5	3.0	4.3
02:15-02:20	45.9	39.5	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	3.2
02:20-02:25	44.5	39.0	39.0	45.6	1.1	7.0	3.0	2.6
02:25-02:30	41.1	37.6	39.0	43.2	2.1	4.5	3.0	4.1
02:35-02:40	46.8	39.1	39.0	47.5	0.7	7.0	3.0	4.4
02:45-02:50	46.3	37.7	39.0	47.0	0.7	7.0	3.0	5.3
02:50-02:55	40.2	37.4	39.0	42.7	2.5	3.0	3.0	5.3
02:55-03:00	41.6	36.9	39.0	43.5	1.9	4.5	3.0	5.1
03:00-03:05	41.7	37.5	39.0	43.6	1.9	4.5	3.0	4.6
03:05-03:10	40.2	36.9	39.0	42.7	2.5	3.0	3.0	5.8
03:10-03:15	46.7	39.8	39.0	47.4	0.7	7.0	3.0	3.6
03:15-03:20	41.3	37.3	39.0	43.3	2.0	4.5	3.0	4.5
03:20-03:25	39.3	36.3	39.0	42.2	2.9	3.0	3.0	5.9
03:25-03:30	38.4	36.0	39.0	41.7	3.3	3.0	3.0	5.7
03:35-03:40	45.8	36.6	39.0	46.6	0.8	7.0	3.0	6.0
03:40-03:45	40.6	35.7	39.0	42.9	2.3	4.5	3.0	5.7
03:45-03:50	46.2	36.9	39.0	47.0	0.8	7.0	3.0	6.1
03:50-03:55	37.7	35.7	39.0	41.4	3.7	2.0	3.0	6.7
03:55-04:00	39.1	36.4	39.0	42.1	3.0	3.0	3.0	5.7
04:00-04:05	40.7	37.3	39.0	42.9	2.2	4.5	3.0	4.1
04:05-04:10	44.9	37.5	39.0	45.9	1.0	7.0	3.0	4.4

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะเวลาดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:10-04:15	44.2	37.9	39.0	45.3	1.1	7.0	3.0	3.4
04:15-04:20	45.7	38.2	39.0	46.5	0.8	7.0	3.0	4.3
04:20-04:25	47.0	39.5	39.0	47.6	0.6	7.0	3.0	4.1
04:30-04:35	44.2	38.4	39.0	45.3	1.1	7.0	3.0	2.9
04:35-04:40	49.6	39.9	39.0	50.0	0.4	7.0	3.0	6.1
04:45-04:50	45.9	38.2	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	4.5
04:50-04:55	48.1	39.4	39.0	48.6	0.5	7.0	3.0	5.2
04:55-05:00	50.0	40.1	39.0	50.3	0.3	7.0	3.0	6.2
05:00-05:05	45.2	38.5	39.0	46.1	0.9	7.0	3.0	3.6
05:05-05:10	50.8	41.6	39.0	51.1	0.3	7.0	3.0	5.5
05:10-05:15	47.0	39.6	39.0	47.6	0.6	7.0	3.0	4.0
05:15-05:20	47.3	41.7	39.0	47.9	0.6	7.0	3.0	2.2
05:20-05:25	47.0	40.9	39.0	47.6	0.6	7.0	3.0	2.7
05:25-05:30	48.1	42.5	39.0	48.6	0.5	7.0	3.0	2.1
05:30-05:35	52.7	44.2	39.0	52.9	0.2	7.0	3.0	4.7
05:35-05:40	47.5	43.0	39.0	48.1	0.6	7.0	3.0	1.1
05:40-05:45	50.0	41.7	39.0	50.3	0.3	7.0	3.0	4.6
05:45-05:50	52.3	43.4	39.0	52.5	0.2	7.0	3.0	5.1
05:50-05:55	50.4	44.8	39.0	50.7	0.3	7.0	3.0	1.9
05:55-06:00	49.1	43.5	39.0	49.5	0.4	7.0	3.0	2.0
วันที่ 29-30 มกราคม 2561								
เวลาดำเนินการ								
6:00 - 7:00	54.6	49.1	39.0	54.7	0.1	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	62.3	55.6	39.0	62.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากกิจกรรมวัด	เสียงพื้นฐานจากกิจกรรมวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
8:00 - 9:00	59.2	49.8	39.0	59.2	0.0	7.0		2.4
9:00 - 10:00	55.0	48.7	39.0	55.1	0.1	7.0		ไม่รบกวน
10:00-11:00	53.8	47.4	39.0	53.9	0.1	7.0		ไม่รบกวน
11:00-12:00	56.4	50.7	39.0	56.5	0.1	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	59.1	50.7	39.0	59.1	0.0	7.0		1.4
13:00-14:00	66.5	59.1	39.0	66.5	0.0	7.0		0.4
14:00-15:00	59.3	53.0	39.0	59.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	74.1	70.9	39.0	74.1	0.0	7.0		ไม่รบกวน
17:00-18:00	58.0	51.5	39.0	58.1	0.1	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	57.1	49.9	39.0	57.2	0.1	7.0		0.3
19:00-20:00	55.3	50.4	39.0	55.4	0.1	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	55.2	48.6	39.0	55.3	0.1	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	51.1	44.7	39.0	51.4	0.3	7.0		ไม่รบกวน
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	48.9	43.2	39.0	49.3	0.4	7.0	3.0	2.1
22:05-22:10	50.0	44.0	39.0	50.3	0.3	7.0	3.0	2.3
22:10-22:15	46.7	42.1	39.0	47.4	0.7	7.0	3.0	1.3
22:15-22:20	45.4	41.4	39.0	46.3	0.9	7.0	3.0	0.9
22:20-22:25	48.5	42.2	39.0	49.0	0.5	7.0	3.0	2.8
22:25-22:30	47.5	42.4	39.0	48.1	0.6	7.0	3.0	1.7
22:30-22:35	47.5	41.0	39.0	48.1	0.6	7.0	3.0	3.1
22:40-22:45	47.0	40.9	39.0	47.6	0.6	7.0	3.0	2.7
22:45-22:50	45.0	40.3	39.0	46.0	1.0	7.0	3.0	1.7
22:50-22:55	50.1	42.1	39.0	50.4	0.3	7.0	3.0	4.3

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
22:55-23:00	45.9	42.0	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	0.7
23:00-23:05	47.0	41.8	39.0	47.6	0.6	7.0	3.0	1.8
23:05-23:10	51.4	41.9	39.0	51.6	0.2	7.0	3.0	5.7
23:10-23:15	46.7	41.3	39.0	47.4	0.7	7.0	3.0	2.1
23:15-23:20	44.6	40.3	39.0	45.7	1.1	7.0	3.0	1.4
23:20-23:25	42.8	39.7	39.0	44.3	1.5	4.5	3.0	3.1
23:25-23:30	39.8	39.2	39.0	42.4	2.6	3.0	3.0	3.2
23:30-23:35	42.7	40.0	39.0	44.2	1.5	4.5	3.0	2.7
23:35-23:40	45.9	41.1	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	1.6
23:40-23:45	50.7	42.2	39.0	51.0	0.3	7.0	3.0	4.8
23:45-23:50	47.1	41.4	39.0	47.7	0.6	7.0	3.0	2.3
23:50-23:55	47.1	41.0	39.0	47.7	0.6	7.0	3.0	2.7
23:55-24:00	46.1	39.6	39.0	46.9	0.8	7.0	3.0	3.3
00:00-00:05	42.7	40.1	39.0	44.2	1.5	4.5	3.0	2.6
00:05-00:10	47.0	42.3	39.0	47.6	0.6	7.0	3.0	1.3
00:10-00:15	44.7	41.3	39.0	45.7	1.0	7.0	3.0	0.4
00:15-00:20	46.8	40.7	39.0	47.5	0.7	7.0	3.0	2.8
00:20-00:25	48.5	41.1	39.0	49.0	0.5	7.0	3.0	3.9
00:25-00:30	45.3	40.8	39.0	46.2	0.9	7.0	3.0	1.4
00:30-00:35	46.0	40.6	39.0	46.8	0.8	7.0	3.0	2.2
00:45-00:50	43.5	41.2	39.0	44.8	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	45.3	41.0	39.0	46.2	0.9	7.0	3.0	1.2
00:55-01:00	43.3	40.6	39.0	44.7	1.4	7.0	3.0	0.1
01:00-01:05	42.3	40.2	39.0	44.0	1.7	4.5	3.0	2.3

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:05-01:10	43.6	40.3	39.0	44.9	1.3	7.0	3.0	0.6
01:10-01:15	41.4	39.5	39.0	43.4	2.0	4.5	3.0	2.4
01:15-01:20	41.2	39.9	39.0	43.2	2.0	4.5	3.0	1.8
01:20-01:25	42.5	39.8	39.0	44.1	1.6	4.5	3.0	2.8
01:25-01:30	46.2	40.6	39.0	47.0	0.8	7.0	3.0	2.4
01:30-01:35	45.7	41.0	39.0	46.5	0.8	7.0	3.0	1.5
01:35-01:40	43.0	41.0	39.0	44.5	1.5	4.5	3.0	2
01:40-01:45	43.6	40.2	39.0	44.9	1.3	7.0	3.0	0.7
01:45-01:50	41.6	39.6	39.0	43.5	1.9	4.5	3.0	2.4
01:50-01:55	44.6	39.9	39.0	45.7	1.1	7.0	3.0	1.8
01:55-02:00	41.1	39.3	39.0	43.2	2.1	4.5	3.0	2.4
02:00-02:05	47.1	39.5	39.0	47.7	0.6	7.0	3.0	4.2
02:05-02:10	43.5	38.8	39.0	44.8	1.3	7.0	3.0	2
02:10-02:15	46.6	39.0	39.0	47.3	0.7	7.0	3.0	4.3
02:15-02:20	45.6	41.0	39.0	46.5	0.9	7.0	3.0	1.5
02:20-02:25	45.6	40.9	39.0	46.5	0.9	7.0	3.0	1.6
02:25-02:30	48.3	41.3	39.0	48.8	0.5	7.0	3.0	3.5
02:30-02:35	47.6	40.2	39.0	48.2	0.6	7.0	3.0	4
02:35-02:40	42.8	40.0	39.0	44.3	1.5	4.5	3.0	2.8
02:40-02:45	46.7	40.4	39.0	47.4	0.7	7.0	3.0	3
02:45-02:50	47.1	40.7	39.0	47.7	0.6	7.0	3.0	3
02:55-03:00	39.6	37.4	39.0	42.3	2.7	3.0	3.0	4.9
03:00-03:05	40.4	37.1	39.0	42.8	2.4	4.5	3.0	4.2
03:05-03:10	43.0	38.0	39.0	44.5	1.5	4.5	3.0	5



ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากกิจกรรม	เสียงพื้นฐานจากกิจกรรม	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรวม
03:15-03:20	44.2	38.6	39.0	45.3	1.1	7.0	3.0	2.7
03:20-03:25	45.1	38.3	39.0	46.1	1.0	7.0	3.0	3.8
03:25-03:30	40.0	38.3	39.0	42.5	2.5	3.0	3.0	4.2
03:30-03:35	48.8	40.5	39.0	49.2	0.4	7.0	3.0	4.7
03:35-03:40	46.6	37.8	39.0	47.3	0.7	7.0	3.0	5.5
03:40-03:45	43.3	38.6	39.0	44.7	1.4	7.0	3.0	2.1
03:45-03:50	45.4	38.5	39.0	46.3	0.9	7.0	3.0	3.8
03:55-04:00	43.8	38.5	39.0	45.0	1.2	7.0	3.0	2.5
04:00-04:05	46.2	40.4	39.0	47.0	0.8	7.0	3.0	2.6
04:10-04:15	45.9	38.2	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	4.5
04:20-04:25	46.5	36.9	39.0	47.2	0.7	7.0	3.0	6.3
04:25-04:30	46.1	38.3	39.0	46.9	0.8	7.0	3.0	4.6
04:30-04:35	45.9	37.0	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	5.7
04:35-04:40	41.7	37.9	39.0	43.6	1.9	4.5	3.0	4.2
04:40-04:45	49.5	41.0	39.0	49.9	0.4	7.0	3.0	4.9
04:45-04:50	46.0	39.2	39.0	46.8	0.8	7.0	3.0	3.6
04:50-04:55	47.5	38.9	39.0	48.1	0.6	7.0	3.0	5.2
04:55-05:00	46.5	37.6	39.0	47.2	0.7	7.0	3.0	5.6
05:00-05:05	46.4	37.1	39.0	47.1	0.7	7.0	3.0	6
05:10-05:15	48.7	40.3	39.0	49.1	0.4	7.0	3.0	4.8
05:20-05:25	51.8	47.2	39.0	52.0	0.2	7.0	3.0	0.8
05:30-05:35	48.1	41.2	39.0	48.6	0.5	7.0	3.0	3.4
05:35-05:40	50.4	44.3	39.0	50.7	0.3	7.0	3.0	2.4
05:40-05:45	51.6	45.3	39.0	51.8	0.2	7.0	3.0	2.5

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:45-05:50	48.9	44.2	39.0	49.3	0.4	7.0	3.0	1.1
05:55-06:00	49.0	44.5	39.0	49.4	0.4	7.0	3.0	0.9
วันที่ 31 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	54.3	47.9	39.0	54.4	0.1	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	67.4	58.7	39.0	67.4	0.0	7.0		1.7

หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561

2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

3/ ไม่รบกวน หมายถึง การดำเนินการของโครงการฯ ไม่ทำให้ระดับเสียงรบกวนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มขึ้น

4/ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ ( ) คือ ค่าระดับการรบกวนที่เกินมาตรฐาน ซึ่งพบว่า ค่าเสียงรบกวนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนมีโครงการ พิจารณาได้จากผลต่างค่าระดับเสียงระหว่างระดับเสียงรวม (เสียงจากกิจกรรมรวมกับเสียงจากการตรวจวัด) และระดับเสียงจากการตรวจวัด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.3 เดซิเบล(เอ) เพิ่มขึ้นไม่ถึง 1 เดซิเบล(เอ)

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่รอบนอก	ระดับเสียงรวมณพื้นที่รอบนอก	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 25-26 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
08:00 - 09:00	54.5	48.2	40.9	54.7	0.2	7.0		ไม่รบกวน
09:00 - 10:00	52.3	45.9	40.9	52.6	0.3	7.0		ไม่รบกวน
10:00 - 11:00	52.6	46.4	40.9	52.9	0.3	7.0		ไม่รบกวน
11:00 - 12:00	54.3	50.6	40.9	54.5	0.2	7.0		ไม่รบกวน
12:00 - 13:00	51.8	46.2	40.9	52.1	0.3	7.0		ไม่รบกวน
13:00 - 14:00	54.1	47.1	40.9	54.3	0.2	7.0		0.2
14:00 - 15:00	55.5	47.8	40.9	55.6	0.1	7.0		0.8
15:00 - 16:00	55.5	47.8	40.9	55.6	0.1	7.0		0.8
16:00 - 17:00	55.6	50.3	40.9	55.7	0.1	7.0		ไม่รบกวน
17:00 - 18:00	53.1	47.9	40.9	53.4	0.3	7.0		ไม่รบกวน
18:00 - 19:00	54.9	46.7	40.9	55.1	0.2	7.0		1.4
19:00 - 20:00	50.6	48.0	40.9	51.0	0.4	7.0		ไม่รบกวน
20:00 - 21:00	52.3	48.1	40.9	52.6	0.3	7.0		ไม่รบกวน
21:00 - 22:00	48.3	45.3	40.9	49.0	0.7	7.0		ไม่รบกวน
เวลากลางคืน								
22:00-22:05	47.2	44.5	40.9	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	46.3	44.3	40.9	47.4	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	48.0	45.0	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	47.8	45.0	40.9	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	47.4	44.4	40.9	48.3	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:25-22:30	45.4	44.3	40.9	46.7	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะค่าเป็นการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด L <sub>A</sub>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด L <sub>A</sub>	ระดับเสียงจากกิจกรรมอื่น พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวรับเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียง
22:30-22:35	47.9	44.7	40.9	48.7	0.8	3.0	7.0
22:35-22:40	45.4	43.9	40.9	46.7	1.3	3.0	7.0
22:40-22:45	45.3	44.3	40.9	46.6	1.3	3.0	7.0
22:45-22:50	45.9	44.5	40.9	47.1	1.2	3.0	7.0
22:50-22:55	45.4	44.4	40.9	46.7	1.3	3.0	7.0
22:55-23:00	45.9	44.4	40.9	47.1	1.2	3.0	7.0
23:00-23:05	45.6	44.3	40.9	46.9	1.3	3.0	7.0
23:05-23:10	45.7	44.6	40.9	46.9	1.2	3.0	7.0
23:10-23:15	46.7	44.4	40.9	47.7	1.0	3.0	7.0
23:15-23:20	44.9	44.0	40.9	46.4	1.5	3.0	4.5
23:20-23:25	45.0	44.0	40.9	46.4	1.4	3.0	7.0
23:25-23:30	46.3	44.5	40.9	47.4	1.1	3.0	7.0
23:30-23:35	45.4	44.1	40.9	46.7	1.3	3.0	7.0
23:35-23:40	45.5	44.4	40.9	46.8	1.3	3.0	7.0
23:40-23:45	44.7	43.2	40.9	46.2	1.5	3.0	4.5
23:45-23:50	45.9	43.5	40.9	47.1	1.2	3.0	7.0
23:50-23:55	44.5	43.6	40.9	46.1	1.6	3.0	4.5
23:55-24:00	44.6	43.5	40.9	46.1	1.5	3.0	4.5
00:00-00:05	44.8	43.8	40.9	46.3	1.5	3.0	4.5
00:05-00:10	45.2	44.3	40.9	46.6	1.4	3.0	7.0
00:10-00:15	47.5	44.4	40.9	48.4	0.9	3.0	7.0
00:15-00:20	45.1	44.1	40.9	46.5	1.4	3.0	7.0
00:20-00:25	46.3	45.0	40.9	47.4	1.1	3.0	7.0
00:25-00:30	46.4	45.2	40.9	47.5	1.1	3.0	7.0

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวรับ ลดค่า	ตัวรับเพิ่ม เสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียง รวม
00:30-00:35	46.0	45.1	40.9	47.2	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:35-00:40	45.8	45.0	40.9	47.0	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	46.5	45.1	40.9	47.6	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:45-00:50	45.1	44.2	40.9	46.5	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	45.5	44.3	40.9	46.8	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:55-01:00	46.5	44.4	40.9	47.6	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:00-01:05	44.7	43.8	40.9	46.2	1.5	4.5	3.0	0.9
01:05-01:10	45.0	43.8	40.9	46.4	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:10-01:15	45.1	44.3	40.9	46.5	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	45.7	44.6	40.9	46.9	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	45.3	44.1	40.9	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	45.2	44.2	40.9	46.6	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:30-01:35	46.1	44.4	40.9	47.2	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	48.7	44.5	40.9	49.4	0.7	7.0	3.0	0.9
01:40-01:45	45.3	44.5	40.9	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	45.4	44.5	40.9	46.7	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	45.8	44.9	40.9	47.0	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	45.5	44.6	40.9	46.8	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	45.3	44.4	40.9	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	44.5	43.5	40.9	46.1	1.6	4.5	3.0	1.1
02:10-02:15	44.8	43.5	40.9	46.3	1.5	4.5	3.0	1.3
02:15-02:20	44.6	43.7	40.9	46.1	1.5	4.5	3.0	0.9
02:20-02:25	45.2	44.3	40.9	46.6	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:25-02:30	44.8	44.1	40.9	46.3	1.5	4.5	3.0	0.7

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากมาตรวัด 1/	เสียงพื้นฐานจาก มาตรวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวรับ ลดค่า	ตัวรับเพิ่ม เสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
02:30-02:35	44.7	44.0	40.9	46.2	1.5	4.5	3.0	0.7
02:35-02:40	45.7	44.7	40.9	46.9	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	45.2	44.0	40.9	46.6	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:45-02:50	45.3	44.4	40.9	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:50-02:55	46.2	44.7	40.9	47.3	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	46.3	45.1	40.9	47.4	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:00-03:05	49.8	45.0	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	1.3
03:05-03:10	46.2	45.0	40.9	47.3	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	46.4	45.1	40.9	47.5	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	47.6	44.7	40.9	48.4	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	45.3	44.5	40.9	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	45.5	44.6	40.9	46.8	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	45.6	44.4	40.9	46.9	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	50.5	45.4	40.9	51.0	0.5	7.0	3.0	1.6
03:40-03:45	52.2	44.9	40.9	52.5	0.3	7.0	3.0	3.6
03:45-03:50	49.6	45.8	40.9	50.1	0.5	7.0	3.0	0.3
03:50-03:55	49.5	45.2	40.9	50.1	0.6	7.0	3.0	0.9
03:55-04:00	47.5	45.4	40.9	48.4	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	51.1	45.0	40.9	51.5	0.4	7.0	3.0	2.5
04:05-04:10	49.8	45.0	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	1.3
04:10-04:15	59.5	52.3	40.9	59.6	0.1	7.0	3.0	3.3
04:15-04:20	59.8	54.1	40.9	59.9	0.1	7.0	3.0	1.8
04:20-04:25	58.2	54.6	40.9	58.3	0.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:25-04:30	53.8	44.2	40.9	54.0	0.2	7.0	3.0	5.8

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากมาตรวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ค่าปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:30-04:35	48.9	44.4	40.9	49.5	0.6	7.0	3.0	1.1
04:35-04:40	45.7	44.3	40.9	46.9	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	45.9	44.6	40.9	47.1	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	46.7	44.8	40.9	47.7	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	46.4	45.0	40.9	47.5	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	47.0	44.9	40.9	48.0	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:00-05:05	46.2	44.6	40.9	47.3	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:05-05:10	47.8	44.9	40.9	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:10-05:15	50.6	45.6	40.9	51.0	0.4	7.0	3.0	1.4
05:15-05:20	48.3	45.9	40.9	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	49.7	45.9	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	0.3
05:25-05:30	48.9	45.8	40.9	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:30-05:35	50.6	45.3	40.9	51.0	0.4	7.0	3.0	1.7
05:35-05:40	49.1	45.2	40.9	49.7	0.6	7.0	3.0	0.5
05:40-05:45	49.4	45.8	40.9	50.0	0.6	7.0	3.0	0.2
05:45-05:50	54.6	46.0	40.9	54.8	0.2	7.0	3.0	4.8
05:50-05:55	51.2	45.2	40.9	51.6	0.4	7.0	3.0	2.4
05:55-06:00	48.8	44.8	40.9	49.5	0.7	7.0	3.0	0.7

วันที่ 26-27 มกราคม 2561

เวลาดำงาน

6:00 - 7:00	57.7	49.6	40.9	57.8	0.1	7.0		1.2
7:00 - 8:00	59.0	54.1	40.9	59.1	0.1	7.0		ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	55.1	49.2	40.9	55.3	0.2	7.0		ไม่รบกวน
9:00 - 10:00	57.6	50.5	40.9	57.7	0.1	7.0		0.2

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจาก การตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่ม เสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
10:00-11:00	54.2	47.3	40.9	54.4	0.2	7.0		0.1
11:00-12:00	52.4	45.6	40.9	52.7	0.3	7.0		0.1
12:00-13:00	54.7	46.6	40.9	54.9	0.2	7.0		1.3
13:00-14:00	51.2	44.8	40.9	51.6	0.4	7.0		ไม่รบกวน
14:00-15:00	54.1	47.7	40.9	54.3	0.2	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	73.3	70.7	40.9	73.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน
17:00-18:00	55.6	50.1	40.9	55.7	0.1	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	57.6	54.8	40.9	57.7	0.1	7.0		ไม่รบกวน
19:00-20:00	53.1	50.1	40.9	53.4	0.3	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	52.5	50.3	40.9	52.8	0.3	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	52.8	50.5	40.9	53.1	0.3	7.0		ไม่รบกวน
<b>เวลาดำเนินงาน</b>								
22:00-22:05	51.3	50.4	40.9	51.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	51.9	50.6	40.9	52.2	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	51.5	50.4	40.9	51.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	51.1	50.2	40.9	51.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	51.0	49.8	40.9	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:25-22:30	51.0	49.8	40.9	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:30-22:35	51.2	49.7	40.9	51.6	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	50.4	49.8	40.9	50.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	50.5	49.8	40.9	51.0	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	51.4	50.1	40.9	51.8	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	51.0	50.0	40.9	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:55-23:00	50.8	50.0	40.9	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน



ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากมาตรวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อื่น	ระดับเสียงรวมณพื้นที่อื่นไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ค่าปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ระดับเสียงรวม
23:00-23:05	52.0	50.1	40.9	52.3	0.3	7.0	52.3
23:05-23:10	50.4	49.7	40.9	50.9	0.5	7.0	50.9
23:10-23:15	51.0	50.0	40.9	51.4	0.4	7.0	51.4
23:15-23:20	50.8	49.7	40.9	51.2	0.4	7.0	51.2
23:20-23:25	53.1	49.5	40.9	53.4	0.3	7.0	53.4
23:25-23:30	51.0	49.4	40.9	51.4	0.4	7.0	51.4
23:30-23:35	50.3	49.0	40.9	50.8	0.5	7.0	50.8
23:35-23:40	51.0	49.1	40.9	51.4	0.4	7.0	51.4
23:40-23:45	52.4	49.3	40.9	52.7	0.3	7.0	52.7
23:45-23:50	50.4	49.6	40.9	50.9	0.5	7.0	50.9
23:50-23:55	50.1	49.2	40.9	50.6	0.5	7.0	50.6
23:55-24:00	50.1	49.4	40.9	50.6	0.5	7.0	50.6
00:00-00:05	50.3	49.3	40.9	50.8	0.5	7.0	50.8
00:05-00:10	49.8	48.8	40.9	50.3	0.5	7.0	50.3
00:10-00:15	51.4	49.3	40.9	51.8	0.4	7.0	51.8
00:15-00:20	52.3	50.1	40.9	52.6	0.3	7.0	52.6
00:20-00:25	51.8	49.5	40.9	52.1	0.3	7.0	52.1
00:25-00:30	54.1	49.1	40.9	54.3	0.2	7.0	54.3
00:30-00:35	52.6	48.8	40.9	52.9	0.3	7.0	52.9
00:35-00:40	50.2	48.9	40.9	50.7	0.5	7.0	50.7
00:40-00:45	49.8	48.8	40.9	50.3	0.5	7.0	50.3
00:45-00:50	49.9	48.4	40.9	50.4	0.5	7.0	50.4
00:50-00:55	48.7	47.9	40.9	49.4	0.7	7.0	49.4
00:55-01:00	49.0	48.0	40.9	49.6	0.6	7.0	49.6

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการขุดเจาะเพื่อเชื่อมท่อเข้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อื่นไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อื่นไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเติมเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:00-01:05	48.9	48.1	40.9	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	53.8	48.3	40.9	54.0	0.2	7.0	3.0	1.7
01:10-01:15	49.5	48.3	40.9	50.1	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	49.4	48.2	40.9	50.0	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	51.3	48.4	40.9	51.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	49.7	48.0	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:30-01:35	48.3	47.6	40.9	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	48.2	47.5	40.9	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	47.9	47.2	40.9	48.7	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	47.9	47.3	40.9	48.7	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	48.8	47.4	40.9	49.5	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	48.5	47.4	40.9	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	48.0	47.2	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	49.0	47.6	40.9	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	50.1	48.1	40.9	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	49.5	47.6	40.9	50.1	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	48.1	47.3	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:25-02:30	48.2	47.5	40.9	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:30-02:35	48.4	47.6	40.9	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:35-02:40	48.7	47.9	40.9	49.4	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	48.5	47.8	40.9	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:45-02:50	48.7	47.6	40.9	49.4	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:50-02:55	48.4	47.3	40.9	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	48.0	46.7	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากมาตรวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:00-03:05	47.2	46.6	40.9	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:05-03:10	47.9	46.8	40.9	48.7	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	48.1	47.0	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	47.2	46.3	40.9	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	47.3	46.3	40.9	48.2	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	47.4	46.5	40.9	48.3	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	47.2	46.1	40.9	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	47.7	46.6	40.9	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:40-03:45	47.3	46.4	40.9	48.2	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:45-03:50	48.5	46.5	40.9	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	47.8	46.6	40.9	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:55-04:00	47.5	46.3	40.9	48.4	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	48.0	46.7	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	56.8	53.3	40.9	56.9	0.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:10-04:15	60.4	58.3	40.9	60.4	0.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:20-04:25	48.3	46.8	40.9	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:25-04:30	49.8	46.3	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	0.0
04:30-04:35	51.7	46.8	40.9	52.0	0.3	7.0	3.0	1.2
04:35-04:40	48.8	46.8	40.9	49.5	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	48.3	47.1	40.9	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	48.7	46.9	40.9	49.4	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	48.8	47.3	40.9	49.5	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	48.5	47.1	40.9	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:00-05:05	50.3	47.1	40.9	50.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยษะค่าเงินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:05-05:10	49.8	48.2	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:10-05:15	49.0	47.9	40.9	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:15-05:20	52.6	49.0	40.9	52.9	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	51.1	49.3	40.9	51.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:25-05:30	50.0	48.4	40.9	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:30-05:35	54.4	47.7	40.9	54.6	0.2	7.0	3.0	2.9
05:35-05:40	49.8	48.3	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:40-05:45	57.8	49.0	40.9	57.9	0.1	7.0	3.0	4.9
05:45-05:50	54.1	49.6	40.9	54.3	0.2	7.0	3.0	0.7
05:50-05:55	51.8	49.5	40.9	52.1	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:55-06:00	53.1	49.8	40.9	53.4	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
วันที่ 27-28 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	57.8	52.8	40.9	57.9	0.1	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	58.5	52.2	40.9	58.6	0.1	7.0		ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	56.2	49.4	40.9	56.3	0.1	7.0		ไม่รบกวน
9:00 - 10:00	55.4	48.4	40.9	55.6	0.2	7.0		0.2
10:00-11:00	55.5	48.9	40.9	55.6	0.1	7.0		ไม่รบกวน
11:00-12:00	53.2	47.0	40.9	53.4	0.2	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	56.0	47.4	40.9	56.1	0.1	7.0		1.7
13:00-14:00	58.2	48.7	40.9	58.3	0.1	7.0		2.6
14:00-15:00	57.3	49.2	40.9	57.4	0.1	7.0		1.2
15:00-16:00	57.3	52.4	40.9	57.4	0.1	7.0		ไม่รบกวน
16:00-17:00	56.0	47.9	40.9	56.1	0.1	7.0		1.2

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากกิจกรรมวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
17:00-18:00	56.1	48.0	40.9	56.2	0.1	7.0		1.2
18:00-19:00	58.3	50.9	40.9	58.4	0.1	7.0		0.5
19:00-20:00	61.1	53.4	40.9	61.1	0.0	7.0		0.7
20:00-21:00	54.4	52.0	40.9	54.6	0.2	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	52.7	50.6	40.9	53.0	0.3	7.0		ไม่รบกวน
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	52.4	50.1	40.9	52.7	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	51.8	50.1	40.9	52.1	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	51.0	49.7	40.9	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	51.3	49.6	40.9	51.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	51.7	49.8	40.9	52.0	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:25-22:30	52.1	49.0	40.9	52.4	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:30-22:35	53.0	49.6	40.9	53.3	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	51.4	49.0	40.9	51.8	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	51.2	49.3	40.9	51.6	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	50.2	48.4	40.9	50.7	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	54.2	48.5	40.9	54.4	0.2	7.0	3.0	1.9
22:55-23:00	50.3	48.4	40.9	50.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:00-23:05	49.7	48.3	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:05-23:10	49.7	48.1	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:10-23:15	50.8	48.1	40.9	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	51.0	49.3	40.9	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	50.9	49.0	40.9	51.3	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:25-23:30	50.3	48.7	40.9	50.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อื่นใด	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อื่นใด	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	การระดับเสียงรบกวน
23:30-23:35	49.9	48.5	40.9	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:35-23:40	49.4	48.1	40.9	50.0	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:40-23:45	49.1	47.8	40.9	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:45-23:50	49.0	48.0	40.9	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:50-23:55	49.0	47.8	40.9	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:55-24:00	48.9	47.7	40.9	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:00-00:05	49.7	48.7	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:05-00:10	49.8	48.7	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:10-00:15	50.1	48.6	40.9	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:15-00:20	49.4	48.2	40.9	50.0	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:20-00:25	50.0	48.7	40.9	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:25-00:30	50.3	49.3	40.9	50.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:30-00:35	50.7	49.4	40.9	51.1	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:35-00:40	50.5	49.0	40.9	51.0	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	49.9	48.9	40.9	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:45-00:50	49.9	48.3	40.9	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	49.7	48.0	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:55-01:00	49.7	48.4	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:00-01:05	51.1	48.7	40.9	51.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	49.6	48.6	40.9	50.1	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:10-01:15	49.4	48.2	40.9	50.0	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	50.4	48.5	40.9	50.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	49.3	48.3	40.9	49.9	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	48.7	47.8	40.9	49.4	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อื่นไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อื่นไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับเสียงกลางคืน	ตัวรับเสียง	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:30-01:35	48.8	46.9	40.9	49.5	0.7	3.0	7.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	47.5	46.3	40.9	48.4	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	47.9	46.8	40.9	48.7	0.8	3.0	7.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	46.9	45.7	40.9	47.9	1.0	3.0	7.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	48.2	45.6	40.9	48.9	0.7	3.0	7.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	46.7	45.8	40.9	47.7	1.0	3.0	7.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	47.4	46.1	40.9	48.3	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	47.2	46.2	40.9	48.1	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	48.4	46.3	40.9	49.1	0.7	3.0	7.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	48.6	46.4	40.9	49.3	0.7	3.0	7.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	48.2	46.0	40.9	48.9	0.7	3.0	7.0	ไม่รบกวน
02:35-02:40	47.5	45.9	40.9	48.4	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	50.7	45.9	40.9	51.1	0.4	3.0	7.0	1.2
02:45-02:50	50.0	45.9	40.9	50.5	0.5	3.0	7.0	0.6
02:50-02:55	47.1	46.3	40.9	48.0	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	47.5	46.6	40.9	48.4	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
03:00-03:05	46.9	46.1	40.9	47.9	1.0	3.0	7.0	ไม่รบกวน
03:05-03:10	47.2	45.8	40.9	48.1	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	47.5	46.0	40.9	48.4	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	47.5	46.2	40.9	48.4	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	51.6	45.8	40.9	52.0	0.4	3.0	7.0	2.2
03:25-03:30	47.1	45.5	40.9	48.0	0.9	3.0	7.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	46.0	44.8	40.9	47.2	1.2	3.0	7.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	46.4	44.8	40.9	47.5	1.1	3.0	7.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะค่าเป็นการบินการวิจัยวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อื่นไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อื่นไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:40-03:45	46.6	45.2	40.9	47.6	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:45-03:50	46.3	45.4	40.9	47.4	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	47.7	46.0	40.9	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:55-04:00	47.1	45.9	40.9	48.0	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	48.1	47.1	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	53.9	51.2	40.9	54.1	0.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:10-04:15	58.1	53.8	40.9	58.2	0.1	7.0	3.0	0.4
04:15-04:20	56.4	48.3	40.9	56.5	0.1	7.0	3.0	4.2
04:20-04:25	53.1	46.6	40.9	53.4	0.3	7.0	3.0	2.8
04:25-04:30	47.4	46.1	40.9	48.3	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:30-04:35	47.8	46.4	40.9	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:35-04:40	47.6	46.2	40.9	48.4	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	47.5	46.0	40.9	48.4	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	47.8	46.4	40.9	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	49.1	46.1	40.9	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	51.0	45.9	40.9	51.4	0.4	7.0	3.0	1.5
05:10-05:15	53.0	48.3	40.9	53.3	0.3	7.0	3.0	1.0
05:15-05:20	50.1	47.8	40.9	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	55.8	49.6	40.9	55.9	0.1	7.0	3.0	2.3
05:25-05:30	53.7	47.1	40.9	53.9	0.2	7.0	3.0	2.8
05:35-05:40	49.3	47.6	40.9	49.9	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:40-05:45	50.8	48.8	40.9	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:50-05:55	53.6	49.2	40.9	53.8	0.2	7.0	3.0	0.6
05:55-06:00	51.0	49.2	40.9	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน



ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยงดำเป็นกรบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อื่นไหว	ระดับเสียงรวมณพื้นที่อื่นไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 28-29 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	59.4	50.8	40.9	59.5	0.1	7.0		1.7
7:00 - 8:00	59.0	51.5	40.9	59.1	0.1	7.0		0.6
8:00 - 9:00	57.4	49.5	40.9	57.5	0.1	7.0		1.0
9:00 - 10:00	56.8	51.4	40.9	56.9	0.1	7.0		ไม่รบกวน
10:00-11:00	55.2	48.1	40.9	55.4	0.2	7.0		0.3
11:00-12:00	54.1	48.2	40.9	54.3	0.2	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	53.4	45.4	40.9	53.6	0.2	7.0		1.2
13:00-14:00	55.3	48.4	40.9	55.5	0.2	7.0		0.1
14:00-15:00	54.0	46.2	40.9	54.2	0.2	7.0		1.0
15:00-16:00	54.0	44.3	40.9	54.2	0.2	7.0		2.9
16:00-17:00	55.1	48.0	40.9	55.3	0.2	7.0		0.3
17:00-18:00	54.9	46.6	40.9	55.1	0.2	7.0		1.5
18:00-19:00	52.6	47.8	40.9	52.9	0.3	7.0		ไม่รบกวน
19:00-20:00	52.2	49.8	40.9	52.5	0.3	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	53.0	49.9	40.9	53.3	0.3	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	50.6	48.6	40.9	51.0	0.4	7.0		ไม่รบกวน
เวลากลางคืน								
22:00-22:05	49.0	48.1	40.9	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	49.9	48.6	40.9	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	50.0	48.4	40.9	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	49.3	48.4	40.9	49.9	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	50.6	48.4	40.9	51.0	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยษะตำเป็นกรบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับเสียงกลางคืน	ตัวรับเสียงรบกวน
22:25-22:30	50.9	48.7	40.9	51.3	0.4	7.0	ไม่รบกวน
22:30-22:35	52.4	50.3	40.9	52.7	0.3	7.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	51.4	50.2	40.9	51.8	0.4	7.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	50.8	49.7	40.9	51.2	0.4	7.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	51.5	48.0	40.9	51.9	0.4	7.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	51.6	48.6	40.9	52.0	0.4	7.0	ไม่รบกวน
22:55-23:00	50.6	48.6	40.9	51.0	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:00-23:05	51.9	49.0	40.9	52.2	0.3	7.0	ไม่รบกวน
23:05-23:10	52.1	49.3	40.9	52.4	0.3	7.0	ไม่รบกวน
23:10-23:15	51.1	47.8	40.9	51.5	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	50.8	49.4	40.9	51.2	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	50.4	48.7	40.9	50.9	0.5	7.0	ไม่รบกวน
23:25-23:30	52.1	46.9	40.9	52.4	0.3	7.0	1.5
23:30-23:35	49.9	47.3	40.9	50.4	0.5	7.0	ไม่รบกวน
23:35-23:40	50.1	47.6	40.9	50.6	0.5	7.0	ไม่รบกวน
23:40-23:45	50.9	48.6	40.9	51.3	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:45-23:50	49.9	47.5	40.9	50.4	0.5	7.0	ไม่รบกวน
23:50-23:55	49.6	47.1	40.9	50.1	0.5	7.0	ไม่รบกวน
00:00-00:05	51.2	48.5	40.9	51.6	0.4	7.0	ไม่รบกวน
00:05-00:10	50.8	47.7	40.9	51.2	0.4	7.0	ไม่รบกวน
00:10-00:15	51.1	48.4	40.9	51.5	0.4	7.0	ไม่รบกวน
00:15-00:20	50.5	47.8	40.9	51.0	0.5	7.0	ไม่รบกวน
00:20-00:25	50.0	47.6	40.9	50.5	0.5	7.0	ไม่รบกวน
00:25-00:30	50.3	48.1	40.9	50.8	0.5	7.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด $L_{eq}$	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด $L_{eq}$	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
00:35-00:40	49.9	47.4	40.9	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	55.6	47.9	40.9	55.7	0.1	7.0	3.0	3.8
00:45-00:50	50.7	48.0	40.9	51.1	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	50.6	46.4	40.9	51.0	0.4	7.0	3.0	0.6
00:55-01:00	48.1	46.2	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:00-01:05	49.1	46.6	40.9	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	47.7	46.2	40.9	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:10-01:15	47.7	46.5	40.9	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	47.8	46.3	40.9	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	46.9	45.9	40.9	47.9	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	46.9	46.0	40.9	47.9	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:30-01:35	46.8	46.1	40.9	47.8	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	46.9	46.1	40.9	47.9	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	47.0	45.9	40.9	48.0	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	46.6	45.9	40.9	47.6	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	48.1	46.4	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	46.6	45.8	40.9	47.6	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	48.0	45.6	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	46.7	45.7	40.9	47.7	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	47.4	46.5	40.9	48.3	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	47.8	46.8	40.9	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	47.9	46.0	40.9	48.7	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:25-02:30	46.9	46.0	40.9	47.9	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:30-02:35	49.1	47.0	40.9	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการวิจัยจากพ่อแม่เจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับเพิ่มเติมเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:35-02:40	49.8	46.4	40.9	50.3	0.5	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	47.5	46.5	40.9	48.4	0.9	3.0	ไม่รบกวน
02:45-02:50	48.3	47.0	40.9	49.0	0.7	3.0	ไม่รบกวน
02:50-02:55	48.6	46.1	40.9	49.3	0.7	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	48.5	46.0	40.9	49.2	0.7	3.0	ไม่รบกวน
03:00-03:05	49.2	45.3	40.9	49.8	0.6	3.0	0.5
03:05-03:10	47.1	45.2	40.9	48.0	0.9	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	46.3	45.3	40.9	47.4	1.1	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	46.4	45.4	40.9	47.5	1.1	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	46.1	45.1	40.9	47.2	1.1	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	45.7	44.9	40.9	46.9	1.2	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	46.0	45.2	40.9	47.2	1.2	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	46.9	45.2	40.9	47.9	1.0	3.0	ไม่รบกวน
03:40-03:45	52.4	45.4	40.9	52.7	0.3	3.0	3.3
03:45-03:50	46.9	45.5	40.9	47.9	1.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	48.4	45.5	40.9	49.1	0.7	3.0	ไม่รบกวน
03:55-04:00	46.8	45.7	40.9	47.8	1.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	47.9	45.8	40.9	48.7	0.8	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	48.2	46.8	40.9	48.9	0.7	3.0	ไม่รบกวน
04:10-04:15	47.4	46.4	40.9	48.3	0.9	3.0	ไม่รบกวน
04:15-04:20	48.5	47.0	40.9	49.2	0.7	3.0	ไม่รบกวน
04:20-04:25	48.4	47.2	40.9	49.1	0.7	3.0	ไม่รบกวน
04:25-04:30	49.6	46.8	40.9	50.1	0.5	3.0	ไม่รบกวน
04:30-04:35	47.8	46.8	40.9	48.6	0.8	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด L <sub>A</sub>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด L <sub>A</sub>	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อื่น	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อื่น	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:35-04:40	48.1	47.1	40.9	48.9	0.8	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	49.4	47.0	40.9	50.0	0.6	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	49.0	46.6	40.9	49.6	0.6	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	48.3	46.2	40.9	49.0	0.7	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	47.8	46.2	40.9	48.6	0.8	3.0	ไม่รบกวน
05:00-05:05	47.3	46.1	40.9	48.2	0.9	3.0	ไม่รบกวน
05:05-05:10	47.4	46.5	40.9	48.3	0.9	3.0	ไม่รบกวน
05:10-05:15	48.4	46.9	40.9	49.1	0.7	3.0	ไม่รบกวน
05:15-05:20	48.2	47.1	40.9	48.9	0.7	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	49.0	47.6	40.9	49.6	0.6	3.0	ไม่รบกวน
05:25-05:30	49.3	47.9	40.9	49.9	0.6	3.0	ไม่รบกวน
05:30-05:35	49.9	48.6	40.9	50.4	0.5	3.0	ไม่รบกวน
05:35-05:40	51.4	48.4	40.9	51.8	0.4	3.0	ไม่รบกวน
05:40-05:45	49.8	48.2	40.9	50.3	0.5	3.0	ไม่รบกวน
05:45-05:50	51.1	49.2	40.9	51.5	0.4	3.0	ไม่รบกวน
05:50-05:55	51.0	49.6	40.9	51.4	0.4	3.0	ไม่รบกวน
05:55-06:00	50.7	49.5	40.9	51.1	0.4	3.0	ไม่รบกวน
วันที่ 30-31 มกราคม 2561							
เวลาดำรงวัน							
6:00 - 7:00	58.8	53.1	40.9	58.9	0.1	7.0	ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	58.5	53.0	40.9	58.6	0.1	7.0	ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	56.9	50.6	40.9	57.0	0.1	7.0	ไม่รบกวน
9:00 - 10:00	55.0	48.5	40.9	55.2	0.2	7.0	ไม่รบกวน
10:00-11:00	55.6	47.6	40.9	55.7	0.1	7.0	1.1

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด $L_{eq}$	เสียงพื้นฐานจาก การตรวจวัด $L_{eq}$	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อื่นในเขต	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อื่นในเขต	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวรับ เสียงกลางคืน	ระดับเสียง รบกวน
11:00-12:00	53.9	47.6	40.9	54.1	0.2	7.0	ไม่รบกวน
12:00-13:00	51.9	45.0	40.9	52.2	0.3	7.0	0.2
13:00-14:00	53.1	46.3	40.9	53.4	0.3	7.0	0.1
14:00-15:00	56.8	51.4	40.9	56.9	0.1	7.0	ไม่รบกวน
15:00-16:00	69.9	68.3	40.9	69.9	0.0	7.0	ไม่รบกวน
16:00-17:00	56.5	51.1	40.9	56.6	0.1	7.0	ไม่รบกวน
17:00-18:00	56.2	50.4	40.9	56.3	0.1	7.0	ไม่รบกวน
18:00-19:00	55.9	51.2	40.9	56.0	0.1	7.0	ไม่รบกวน
19:00-20:00	54.7	52.5	40.9	54.9	0.2	7.0	ไม่รบกวน
20:00-21:00	54.6	52.3	40.9	54.8	0.2	7.0	ไม่รบกวน
21:00-22:00	51.3	50.1	40.9	51.7	0.4	7.0	ไม่รบกวน
<b>เวลากลางคืน</b>							
22:00-22:05	50.4	49.3	40.9	50.9	0.5	7.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	51.0	50.1	40.9	51.4	0.4	7.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	50.1	49.3	40.9	50.6	0.5	7.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	50.3	49.2	40.9	50.8	0.5	7.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	50.4	49.4	40.9	50.9	0.5	7.0	ไม่รบกวน
22:25-22:30	50.2	49.4	40.9	50.7	0.5	7.0	ไม่รบกวน
22:30-22:35	50.2	49.1	40.9	50.7	0.5	7.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	50.8	49.0	40.9	51.2	0.4	7.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	49.9	48.9	40.9	50.4	0.5	7.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	49.4	48.5	40.9	50.0	0.6	7.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	50.2	48.9	40.9	50.7	0.5	7.0	ไม่รบกวน
22:55-23:00	50.1	49.1	40.9	50.6	0.5	7.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากอาคารตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
23:00-23:05	50.3	49.1	40.9	50.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:05-23:10	49.7	48.8	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:10-23:15	49.3	48.5	40.9	49.9	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	49.5	48.7	40.9	50.1	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	49.8	49.0	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:25-23:30	49.2	48.5	40.9	49.8	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:30-23:35	49.1	48.3	40.9	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:35-23:40	50.0	48.6	40.9	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:40-23:45	50.5	48.8	40.9	51.0	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:45-23:50	49.8	48.4	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:50-23:55	49.9	48.4	40.9	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:55-24:00	48.8	48.2	40.9	49.5	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:00-00:05	48.9	47.9	40.9	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:05-00:10	49.4	48.3	40.9	50.0	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:10-00:15	49.3	48.4	40.9	49.9	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:15-00:20	52.8	48.1	40.9	53.1	0.3	7.0	3.0	1.0
00:20-00:25	49.1	48.1	40.9	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:25-00:30	50.0	48.1	40.9	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:30-00:35	49.7	47.6	40.9	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:35-00:40	48.8	47.6	40.9	49.5	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	49.0	47.9	40.9	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:45-00:50	48.6	47.9	40.9	49.3	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	49.8	47.8	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:55-01:00	48.6	47.8	40.9	49.3	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากอาคารตรวจวัด 17	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 17	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อื่น	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อื่นไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับระดับค่า	ตัวรับเพิ่มเติมเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:00-01:05	48.9	48.2	40.9	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	48.1	47.4	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:10-01:15	48.1	47.3	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	48.6	47.6	40.9	49.3	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	49.1	48.2	40.9	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	48.0	47.2	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:30-01:35	48.1	47.4	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	48.0	47.3	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	48.4	47.4	40.9	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	48.0	47.4	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	48.0	47.3	40.9	48.8	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	48.3	47.6	40.9	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	48.3	47.4	40.9	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	48.5	47.6	40.9	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	48.6	47.8	40.9	49.3	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	48.1	47.1	40.9	48.9	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	47.8	46.3	40.9	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:25-02:30	48.9	47.2	40.9	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:30-02:35	47.9	46.9	40.9	48.7	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:35-02:40	47.6	46.6	40.9	48.4	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	47.6	46.7	40.9	48.4	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:45-02:50	48.5	47.4	40.9	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:50-02:55	48.7	47.4	40.9	49.4	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	47.9	47.2	40.9	48.7	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน



ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะค่าเป็นการบินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากตรวจวัด 1	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อื่น	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อื่น	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:00-03:05	47.9	46.8	40.9	48.7	0.8	3.0	ไม่รบกวน
03:05-03:10	48.2	47.4	40.9	48.9	0.7	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	48.9	46.9	40.9	49.5	0.6	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	48.2	47.3	40.9	48.9	0.7	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	47.7	47.0	40.9	48.5	0.8	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	48.9	47.2	40.9	49.5	0.6	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	50.8	47.2	40.9	51.2	0.4	3.0	0.0
03:35-03:40	48.2	47.1	40.9	48.9	0.7	3.0	ไม่รบกวน
03:40-03:45	48.3	47.5	40.9	49.0	0.7	3.0	ไม่รบกวน
03:45-03:50	49.8	47.6	40.9	50.3	0.5	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	54.7	47.3	40.9	54.9	0.2	3.0	3.6
03:55-04:00	48.2	47.2	40.9	48.9	0.7	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	50.8	47.5	40.9	51.2	0.4	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	56.7	52.7	40.9	56.8	0.1	3.0	0.1
04:10-04:15	59.3	56.7	40.9	59.4	0.1	3.0	ไม่รบกวน
04:15-04:20	58.4	54.7	40.9	58.5	0.1	3.0	ไม่รบกวน
04:25-04:30	54.7	47.2	40.9	54.9	0.2	3.0	3.7
04:30-04:35	52.7	47.7	40.9	53.0	0.3	3.0	1.3
04:35-04:40	48.4	47.6	40.9	49.1	0.7	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	50.1	48.2	40.9	50.6	0.5	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	50.3	48.1	40.9	50.8	0.5	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	48.9	48.0	40.9	49.5	0.6	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	50.1	48.1	40.9	50.6	0.5	3.0	ไม่รบกวน
05:00-05:05	49.7	48.5	40.9	50.2	0.5	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:05-05:10	49.8	48.8	40.9	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:10-05:15	51.1	48.5	40.9	51.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:15-05:20	51.4	48.8	40.9	51.8	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	50.5	49.3	40.9	51.0	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:25-05:30	52.0	48.1	40.9	52.3	0.3	7.0	3.0	0.2
05:30-05:35	53.2	48.3	40.9	53.4	0.2	7.0	3.0	1.1
05:35-05:40	51.7	48.6	40.9	52.0	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:40-05:45	53.8	48.5	40.9	54.0	0.2	7.0	3.0	1.5
05:45-05:50	52.8	48.6	40.9	53.1	0.3	7.0	3.0	0.5
05:50-05:55	52.3	49.4	40.9	52.6	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:55-06:00	52.3	49.7	40.9	52.6	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
วันที่ 31 มกราคม 2561								
ค่ามาตรฐาน								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	59.4	52.4	40.9	59.5	0.1	7.0		0.1
7:00 - 8:00	57.2	52.3	40.9	57.3	0.1	7.0		ไม่รบกวน
ค่ามาตรฐาน								
10 <sup>๒</sup>								

หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงและระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และเสียงพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561

2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

3/ ไม่รบกวน หมายถึง การดำเนินการของโครงการไม่ทำให้ระดับเสียงรบกวนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะเวลาดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพรวา

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อันโตน	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อันโตน	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 25-26 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
08:00 – 09:00	54.5	48.2	40.6	54.7	0.2	7.0		ไม่รบกวน
09:00 – 10:00	52.3	45.9	40.6	52.6	0.3	7.0		ไม่รบกวน
10:00 – 11:00	52.6	46.4	40.6	52.9	0.3	7.0		ไม่รบกวน
11:00 – 12:00	54.3	50.6	40.6	54.5	0.2	7.0		ไม่รบกวน
12:00 – 13:00	51.8	46.2	40.6	52.1	0.3	7.0		ไม่รบกวน
13:00 – 14:00	54.1	47.1	40.6	54.3	0.2	7.0		0.2
14:00 – 15:00	55.5	47.8	40.6	55.6	0.1	7.0		0.8
15:00 – 16:00	55.5	47.8	40.6	55.6	0.1	7.0		0.8
16:00 – 17:00	55.6	50.3	40.6	55.7	0.1	7.0		ไม่รบกวน
17:00 – 18:00	53.1	47.9	40.6	53.3	0.2	7.0		ไม่รบกวน
18:00 – 19:00	54.9	46.7	40.6	55.1	0.2	7.0		1.4
19:00 – 20:00	50.6	48.0	40.6	51.0	0.4	7.0		ไม่รบกวน
20:00 – 21:00	52.3	48.1	40.6	52.6	0.3	7.0		ไม่รบกวน
21:00 – 22:00	48.3	45.3	40.6	49.0	0.7	7.0		ไม่รบกวน
เวลากลางคืน								
22:00-22:05	47.2	44.5	40.6	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	46.3	44.3	40.6	47.3	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	48.0	45.0	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	47.8	45.0	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	47.4	44.4	40.6	48.2	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:25-22:30	45.4	44.3	40.6	46.6	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลศาสตร์	การระดับเสียงรบกวน
22:30-22:35	47.9	44.7	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	45.4	43.9	40.6	46.6	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	45.3	44.3	40.6	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	45.9	44.5	40.6	47.0	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	45.4	44.4	40.6	46.6	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:55-23:00	45.9	44.4	40.6	47.0	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:00-23:05	45.6	44.3	40.6	46.8	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:05-23:10	45.7	44.6	40.6	46.9	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:10-23:15	46.7	44.4	40.6	47.7	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	44.9	44.0	40.6	46.3	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	45.0	44.0	40.6	46.3	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:25-23:30	46.3	44.5	40.6	47.3	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:30-23:35	45.4	44.1	40.6	46.6	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:35-23:40	45.5	44.4	40.6	46.7	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:40-23:45	44.7	43.2	40.6	46.1	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:45-23:50	45.9	43.5	40.6	47.0	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:50-23:55	44.5	43.6	40.6	46	1.5	4.5	3.0	0.9
23:55-24:00	44.6	43.5	40.6	46.1	1.5	4.5	3.0	1.1
00:00-00:05	44.8	43.8	40.6	46.2	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:05-00:10	45.2	44.3	40.6	46.5	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:10-00:15	47.5	44.4	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:15-00:20	45.1	44.1	40.6	46.4	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:20-00:25	46.3	45.0	40.6	47.3	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:25-00:30	46.4	45.2	40.6	47.4	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
00:30-00:35	46.0	45.1	40.6	47.1	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:35-00:40	45.8	45.0	40.6	46.9	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	46.5	45.1	40.6	47.5	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:45-00:50	45.1	44.2	40.6	46.4	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	45.5	44.3	40.6	46.7	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:55-01:00	46.5	44.4	40.6	47.5	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:00-01:05	44.7	43.8	40.6	46.1	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	45.0	43.8	40.6	46.3	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:10-01:15	45.1	44.3	40.6	46.4	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	45.7	44.6	40.6	46.9	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	45.3	44.1	40.6	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	45.2	44.2	40.6	46.5	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:30-01:35	46.1	44.4	40.6	47.2	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	48.7	44.5	40.6	49.3	0.6	7.0	3.0	0.8
01:40-01:45	45.3	44.5	40.6	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	45.4	44.5	40.6	46.6	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	45.8	44.9	40.6	46.9	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	45.5	44.6	40.6	46.7	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	45.3	44.4	40.6	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	44.5	43.5	40.6	46	1.5	4.5	3.0	1.0
02:10-02:15	44.8	43.5	40.6	46.2	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	44.6	43.7	40.6	46.1	1.5	4.5	3.0	0.9
02:20-02:25	45.2	44.3	40.6	46.5	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:25-02:30	44.8	44.1	40.6	46.2	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากกิจกรรมตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบไทย	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบไทย	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:30-02:35	44.7	44.0	40.6	46.1	1.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:35-02:40	45.7	44.7	40.6	46.9	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	45.2	44.0	40.6	46.5	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:45-02:50	45.3	44.4	40.6	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:50-02:55	46.2	44.7	40.6	47.3	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	46.3	45.1	40.6	47.3	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:00-03:05	49.8	45	40.6	50.3	0.5	7.0	7.0	1.3
03:05-03:10	46.2	45.0	40.6	47.3	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	46.4	45.1	40.6	47.4	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	47.6	44.7	40.6	48.4	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	45.3	44.5	40.6	46.6	1.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	45.5	44.6	40.6	46.7	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	45.6	44.4	40.6	46.8	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	50.5	45.4	40.6	50.9	0.4	7.0	7.0	1.5
03:40-03:45	52.2	44.9	40.6	52.5	0.3	7.0	7.0	3.6
03:45-03:50	49.6	45.8	40.6	50.1	0.5	7.0	7.0	0.3
03:50-03:55	49.5	45.2	40.6	50	0.5	7.0	7.0	0.8
03:55-04:00	47.5	45.4	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	51.1	45	40.6	51.5	0.4	7.0	7.0	2.5
04:05-04:10	49.8	45	40.6	50.3	0.5	7.0	7.0	1.3
04:10-04:15	59.5	52.3	40.6	59.6	0.1	7.0	7.0	3.3
04:15-04:20	59.8	54.1	40.6	59.9	0.1	7.0	3.0	1.8
04:20-04:25	58.2	54.6	40.6	58.3	0.1	7.0	7.0	ไม่รบกวน
04:25-04:30	53.8	44.2	40.6	54	0.2	7.0	3.0	5.8

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จาก การตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:30-04:35	48.9	44.4	40.6	49.5	0.6	3.0	1.1
04:35-04:40	45.7	44.3	40.6	46.9	1.2	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	45.9	44.6	40.6	47.0	1.1	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	46.7	44.8	40.6	47.7	1.0	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	46.4	45.0	40.6	47.4	1.0	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	47.0	44.9	40.6	47.9	0.9	3.0	ไม่รบกวน
05:00-05:05	46.2	44.6	40.6	47.3	1.1	3.0	ไม่รบกวน
05:05-05:10	47.8	44.9	40.6	48.6	0.8	3.0	ไม่รบกวน
05:10-05:15	50.6	45.6	40.6	51	0.4	3.0	1.4
05:15-05:20	48.3	45.9	40.6	49.0	0.7	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	49.7	45.9	40.6	50.2	0.5	3.0	0.3
05:25-05:30	48.9	45.8	40.6	49.5	0.6	3.0	ไม่รบกวน
05:30-05:35	50.6	45.3	40.6	51	0.4	3.0	1.7
05:35-05:40	49.1	45.2	40.6	49.7	0.6	3.0	0.5
05:40-05:45	49.4	45.8	40.6	49.9	0.5	3.0	0.1
05:45-05:50	54.6	46	40.6	54.8	0.2	3.0	4.8
05:50-05:55	51.2	45.2	40.6	51.6	0.4	3.0	2.4
05:55-06:00	48.8	44.8	40.6	49.4	0.6	3.0	0.6
วันที่ 26-27 มกราคม 2561							
เวลากลางวัน							
6:00 - 7:00	57.7	49.6	40.6	57.8	0.1	7.0	1.2
7:00 - 8:00	59.0	54.1	40.6	59.1	0.1	7.0	ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	55.1	49.2	40.6	55.3	0.2	7.0	ไม่รบกวน
9:00 - 10:00	57.6	50.5	40.6	57.7	0.1	7.0	0.2

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
10:00-11:00	54.2	47.3	40.6	54.4	0.2	7.0		0.1
11:00-12:00	52.4	45.6	40.6	52.7	0.3	7.0		0.1
12:00-13:00	54.7	46.6	40.6	54.9	0.2	7.0		1.3
13:00-14:00	51.2	44.8	40.6	51.6	0.4	7.0		ไม่รบกวน
14:00-15:00	54.1	47.7	40.6	54.3	0.2	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	73.3	70.7	40.6	73.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน
17:00-18:00	55.6	50.1	40.6	55.7	0.1	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	57.6	54.8	40.6	57.7	0.1	7.0		ไม่รบกวน
19:00-20:00	53.1	50.1	40.6	53.3	0.2	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	52.5	50.3	40.6	52.8	0.3	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	52.8	50.5	40.6	53.1	0.3	7.0		ไม่รบกวน
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	51.3	50.4	40.6	51.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	51.9	50.6	40.6	52.2	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	51.5	50.4	40.6	51.8	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	51.1	50.2	40.6	51.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	51.0	49.8	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:25-22:30	51.0	49.8	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:30-22:35	51.2	49.7	40.6	51.6	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	50.4	49.8	40.6	50.8	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	50.5	49.8	40.6	50.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	51.4	50.1	40.6	51.7	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	51.0	50.0	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:55-23:00	50.8	50.0	40.6	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน



ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
23:00-23:05	52.0	50.1	40.6	52.3	0.3	7.0	ไม่รบกวน
23:05-23:10	50.4	49.7	40.6	50.8	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:10-23:15	51.0	50.0	40.6	51.4	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	50.8	49.7	40.6	51.2	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	53.1	49.5	40.6	53.3	0.2	7.0	ไม่รบกวน
23:25-23:30	51.0	49.4	40.6	51.4	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:30-23:35	50.3	49.0	40.6	50.7	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:35-23:40	51.0	49.1	40.6	51.4	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:40-23:45	52.4	49.3	40.6	52.7	0.3	7.0	ไม่รบกวน
23:45-23:50	50.4	49.6	40.6	50.8	0.4	7.0	ไม่รบกวน
23:50-23:55	50.1	49.2	40.6	50.6	0.5	7.0	ไม่รบกวน
23:55-24:00	50.1	49.4	40.6	50.6	0.5	7.0	ไม่รบกวน
00:00-00:05	50.3	49.3	40.6	50.7	0.4	7.0	ไม่รบกวน
00:05-00:10	49.8	48.8	40.6	50.3	0.5	7.0	ไม่รบกวน
00:10-00:15	51.4	49.3	40.6	51.7	0.3	7.0	ไม่รบกวน
00:15-00:20	52.3	50.1	40.6	52.6	0.3	7.0	ไม่รบกวน
00:20-00:25	51.8	49.5	40.6	52.1	0.3	7.0	ไม่รบกวน
00:25-00:30	54.1	49.1	40.6	54.3	0.2	7.0	1.2
00:30-00:35	52.6	48.8	40.6	52.9	0.3	7.0	0.1
00:35-00:40	50.2	48.9	40.6	50.7	0.5	7.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	49.8	48.8	40.6	50.3	0.5	7.0	ไม่รบกวน
00:45-00:50	49.9	48.4	40.6	50.4	0.5	7.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	48.7	47.9	40.6	49.3	0.6	7.0	ไม่รบกวน
00:55-01:00	49.0	48.0	40.6	49.6	0.6	7.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะค่าเงินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมอื่นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:00-01:05	48.9	48.1	40.6	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	53.8	48.3	40.6	54	0.2	7.0	3.0	1.7
01:10-01:15	49.5	48.3	40.6	50.0	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	49.4	48.2	40.6	49.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	51.3	48.4	40.6	51.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	49.7	48.0	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:30-01:35	48.3	47.6	40.6	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	48.2	47.5	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	47.9	47.2	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	47.9	47.3	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	48.8	47.4	40.6	49.4	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	48.5	47.4	40.6	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	48.0	47.2	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	49.0	47.6	40.6	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	50.1	48.1	40.6	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	49.5	47.6	40.6	50.0	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	48.1	47.3	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:25-02:30	48.2	47.5	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:30-02:35	48.4	47.6	40.6	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:35-02:40	48.7	47.9	40.6	49.3	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	48.5	47.8	40.6	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:45-02:50	48.7	47.6	40.6	49.3	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:50-02:55	48.4	47.3	40.6	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	48.0	46.7	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบนอก	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบนอก	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:00-03:05	47.2	46.6	40.6	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:05-03:10	47.9	46.8	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	48.1	47.0	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	47.2	46.3	40.6	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	47.3	46.3	40.6	48.1	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	47.4	46.5	40.6	48.2	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	47.2	46.1	40.6	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	47.7	46.6	40.6	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:40-03:45	47.3	46.4	40.6	48.1	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:45-03:50	48.5	46.5	40.6	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	47.8	46.6	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:55-04:00	47.5	46.3	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	48.0	46.7	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	56.8	53.3	40.6	56.9	0.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:10-04:15	60.4	58.3	40.6	60.4	0.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:20-04:25	48.3	46.8	40.6	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:25-04:30	49.8	46.3	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	0
04:30-04:35	51.7	46.8	40.6	52	0.3	7.0	3.0	1.2
04:35-04:40	48.8	46.8	40.6	49.4	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	48.3	47.1	40.6	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	48.7	46.9	40.6	49.3	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	48.8	47.3	40.6	49.4	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	48.5	47.1	40.6	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:00-05:05	50.3	47.1	40.6	50.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบนอก	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบนอก	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับเพิ่มเติม	ตัวรับหลัก	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:05-05:10	49.8	48.2	40.6	50.3	0.5	3.0	7.0	ไม่รบกวน
05:10-05:15	49.0	47.9	40.6	49.6	0.6	3.0	7.0	ไม่รบกวน
05:15-05:20	52.6	49.0	40.6	52.9	0.3	3.0	7.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	51.1	49.3	40.6	51.5	0.4	3.0	7.0	ไม่รบกวน
05:25-05:30	50.0	48.4	40.6	50.5	0.5	3.0	7.0	ไม่รบกวน
05:30-05:35	54.4	47.7	40.6	54.6	0.2	3.0	7.0	2.9
05:35-05:40	49.8	48.3	40.6	50.3	0.5	3.0	7.0	ไม่รบกวน
05:40-05:45	57.8	49	40.6	57.9	0.1	3.0	7.0	4.9
05:45-05:50	54.1	49.6	40.6	54.3	0.2	3.0	7.0	0.7
05:50-05:55	51.8	49.5	40.6	52.1	0.3	3.0	7.0	ไม่รบกวน
05:55-06:00	53.1	49.8	40.6	53.3	0.2	3.0	7.0	ไม่รบกวน
วันที่ 27-28 มกราคม 2561								
เวลาดำเนินการ								
6:00 - 7:00	57.8	52.8	40.6	57.9	0.1		7.0	ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	58.5	52.2	40.6	58.6	0.1		7.0	ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	56.2	49.4	40.6	56.3	0.1		7.0	ไม่รบกวน
9:00 - 10:00	55.4	48.4	40.6	55.5	0.1		7.0	0.1
10:00-11:00	55.5	48.9	40.6	55.6	0.1		7.0	ไม่รบกวน
11:00-12:00	53.2	47.0	40.6	53.4	0.2		7.0	ไม่รบกวน
12:00-13:00	56	47.4	40.6	56.1	0.1		7.0	1.7
13:00-14:00	58.2	48.7	40.6	58.3	0.1		7.0	2.6
14:00-15:00	57.3	49.2	40.6	57.4	0.1		7.0	1.2
15:00-16:00	57.3	52.4	40.6	57.4	0.1		7.0	ไม่รบกวน
16:00-17:00	56	47.9	40.6	56.1	0.1		7.0	1.2

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพรวา (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
17:00-18:00	56.1	48	40.6	56.2	0.1	7.0		1.2
18:00-19:00	58.3	50.9	40.6	58.4	0.1	7.0		0.5
19:00-20:00	61.1	53.4	40.6	61.1	0	7.0		0.7
20:00-21:00	54.4	52.0	40.6	54.6	0.2	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	52.7	50.6	40.6	53.0	0.3	7.0		ไม่รบกวน
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	52.4	50.1	40.6	52.7	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	51.8	50.1	40.6	52.1	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	51.0	49.7	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	51.3	49.6	40.6	51.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	51.7	49.8	40.6	52.0	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:25-22:30	52.1	49.0	40.6	52.4	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:30-22:35	53.0	49.6	40.6	53.2	0.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	51.4	49.0	40.6	51.7	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	51.2	49.3	40.6	51.6	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	50.2	48.4	40.6	50.7	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	54.2	48.5	40.6	54.4	0.2	7.0	3.0	1.9
22:55-23:00	50.3	48.4	40.6	50.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:00-23:05	49.7	48.3	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:05-23:10	49.7	48.1	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:10-23:15	50.8	48.1	40.6	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	51.0	49.3	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	50.9	49.0	40.6	51.3	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:25-23:30	50.3	48.7	40.6	50.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมอื่นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
23:30-23:35	49.9	48.5	40.6	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:35-23:40	49.4	48.1	40.6	49.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:40-23:45	49.1	47.8	40.6	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:45-23:50	49.0	48.0	40.6	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:50-23:55	49.0	47.8	40.6	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:55-24:00	48.9	47.7	40.6	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:00-00:05	49.7	48.7	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:05-00:10	49.8	48.7	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:10-00:15	50.1	48.6	40.6	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:15-00:20	49.4	48.2	40.6	49.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:20-00:25	50.0	48.7	40.6	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:25-00:30	50.3	49.3	40.6	50.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:30-00:35	50.7	49.4	40.6	51.1	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:35-00:40	50.5	49.0	40.6	50.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	49.9	48.9	40.6	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:45-00:50	49.9	48.3	40.6	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	49.7	48.0	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:55-01:00	49.7	48.4	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:00-01:05	51.1	48.7	40.6	51.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	49.6	48.6	40.6	50.1	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:10-01:15	49.4	48.2	40.6	49.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	50.4	48.5	40.6	50.8	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	49.3	48.3	40.6	49.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	48.7	47.8	40.6	49.3	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากกิจกรรม	เสียงพื้นฐานจากการจราจรวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:30-01:35	48.8	46.9	40.6	49.4	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	47.5	46.3	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	47.9	46.8	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	46.9	45.7	40.6	47.8	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	48.2	45.6	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	46.7	45.8	40.6	47.7	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	47.4	46.1	40.6	48.2	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	47.2	46.2	40.6	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	48.4	46.3	40.6	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	48.6	46.4	40.6	49.2	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	48.2	46.0	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:35-02:40	47.5	45.9	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	50.7	45.9	40.6	51.1	0.4	7.0	3.0	1.2
02:45-02:50	50	45.9	40.6	50.5	0.5	7.0	3.0	0.6
02:50-02:55	47.1	46.3	40.6	48.0	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	47.5	46.6	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:00-03:05	46.9	46.1	40.6	47.8	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:05-03:10	47.2	45.8	40.6	48.1	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	47.5	46.0	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	47.5	46.2	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	51.6	45.8	40.6	51.9	0.3	7.0	3.0	2.1
03:25-03:30	47.1	45.5	40.6	48.0	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	46.0	44.8	40.6	47.1	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	46.4	44.8	40.6	47.4	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะเวลาดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบนอก	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบนอก	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:40-03:45	46.6	45.2	40.6	47.6	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:45-03:50	46.3	45.4	40.6	47.3	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	47.7	46.0	40.6	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:55-04:00	47.1	45.9	40.6	48.0	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	48.1	47.1	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	53.9	51.2	40.6	54.1	0.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:10-04:15	58.1	53.8	40.6	58.2	0.1	7.0	3.0	0.4
04:15-04:20	56.4	48.3	40.6	56.5	0.1	7.0	3.0	4.2
04:20-04:25	53.1	46.6	40.6	53.3	0.2	7.0	3.0	2.7
04:25-04:30	47.4	46.1	40.6	48.2	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:30-04:35	47.8	46.4	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:35-04:40	47.6	46.2	40.6	48.4	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	47.5	46.0	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	47.8	46.4	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	49.1	46.1	40.6	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	51	45.9	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	1.5
05:10-05:15	53	48.3	40.6	53.2	0.2	7.0	3.0	0.9
05:15-05:20	50.1	47.8	40.6	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	55.8	49.6	40.6	55.9	0.1	7.0	3.0	2.3
05:25-05:30	53.7	47.1	40.6	53.9	0.2	7.0	3.0	2.8
05:35-05:40	49.3	47.6	40.6	49.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:40-05:45	50.8	48.8	40.6	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:50-05:55	53.6	49.2	40.6	53.8	0.2	7.0	3.0	0.6
05:55-06:00	51.0	49.2	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน



ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 28-29 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	59.4	50.8	40.6	59.5	0.1	7.0		1.7
7:00 - 8:00	59	51.5	40.6	59.1	0.1	7.0		0.6
8:00 - 9:00	57.4	49.5	40.6	57.5	0.1	7.0		1.0
9:00 - 10:00	56.8	51.4	40.6	56.9	0.1	7.0		ไม่รบกวน
10:00-11:00	55.2	48.1	40.6	55.3	0.1	7.0		0.2
11:00-12:00	54.1	48.2	40.6	54.3	0.2	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	53.4	45.4	40.6	53.6	0.2	7.0		1.2
13:00-14:00	55.3	48.4	40.6	55.4	0.1	7.0		0.0
14:00-15:00	54	46.2	40.6	54.2	0.2	7.0		1.0
15:00-16:00	54	44.3	40.6	54.2	0.2	7.0		2.9
16:00-17:00	55.1	48	40.6	55.3	0.2	7.0		0.3
17:00-18:00	54.9	46.6	40.6	55.1	0.2	7.0		1.5
18:00-19:00	52.6	47.8	40.6	52.9	0.3	7.0		ไม่รบกวน
19:00-20:00	52.2	49.8	40.6	52.5	0.3	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	53.0	49.9	40.6	53.2	0.2	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	50.6	48.6	40.6	51.0	0.4	7.0		ไม่รบกวน
เวลากลางคืน								
22:00-22:05	49.0	48.1	40.6	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	49.9	48.6	40.6	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	50.0	48.4	40.6	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	49.3	48.4	40.6	49.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	50.6	48.4	40.6	51.0	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
22:25-22:30	50.9	46.7	40.6	51.3	0.4	3.0	ไม่รบกวน
22:30-22:35	52.4	50.3	40.6	52.7	0.3	3.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	51.4	50.2	40.6	51.7	0.3	3.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	50.8	49.7	40.6	51.2	0.4	3.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	51.5	48.0	40.6	51.8	0.3	3.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	51.6	48.6	40.6	51.9	0.3	3.0	ไม่รบกวน
22:55-23:00	50.6	48.6	40.6	51.0	0.4	3.0	ไม่รบกวน
23:00-23:05	51.9	49.0	40.6	52.2	0.3	3.0	ไม่รบกวน
23:05-23:10	52.1	49.3	40.6	52.4	0.3	3.0	ไม่รบกวน
23:10-23:15	51.1	47.8	40.6	51.5	0.4	3.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	50.8	49.4	40.6	51.2	0.4	3.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	50.4	48.7	40.6	50.8	0.4	3.0	ไม่รบกวน
23:25-23:30	52.1	46.9	40.6	52.4	0.3	3.0	1.5
23:40-23:45	49.9	47.3	40.6	50.4	0.5	3.0	ไม่รบกวน
23:45-23:50	50.1	47.6	40.6	50.6	0.5	3.0	ไม่รบกวน
23:50-23:55	50.9	48.6	40.6	51.3	0.4	3.0	ไม่รบกวน
23:55-24:00	49.9	47.5	40.6	50.4	0.5	3.0	ไม่รบกวน
00:00-00:05	49.6	47.1	40.6	50.1	0.5	3.0	ไม่รบกวน
00:05-00:10	51.2	48.5	40.6	51.6	0.4	3.0	ไม่รบกวน
00:10-00:15	50.8	47.7	40.6	51.2	0.4	3.0	ไม่รบกวน
00:15-00:20	51.1	48.4	40.6	51.5	0.4	3.0	ไม่รบกวน
00:20-00:25	50.5	47.8	40.6	50.9	0.4	3.0	ไม่รบกวน
00:25-00:30	50.0	47.6	40.6	50.5	0.5	3.0	ไม่รบกวน
00:30-00:35	50.3	48.1	40.6	50.7	0.4	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
00:35-00:40	49.9	47.4	40.6	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	55.6	47.9	40.6	55.7	0.1	7.0	3.0	3.8
00:45-00:50	50.7	48.0	40.6	51.1	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	50.6	46.4	40.6	51	0.4	7.0	3.0	0.6
00:55-01:00	48.1	46.2	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:00-01:05	49.1	46.6	40.6	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	47.7	46.2	40.6	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:10-01:15	47.7	46.5	40.6	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	47.8	46.3	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	46.9	45.9	40.6	47.8	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	46.9	46.0	40.6	47.8	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:30-01:35	46.8	46.1	40.6	47.7	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	46.9	46.1	40.6	47.8	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	47.0	45.9	40.6	47.9	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	46.6	45.9	40.6	47.6	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	48.1	46.4	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	46.6	45.8	40.6	47.6	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	48.0	45.6	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	46.7	45.7	40.6	47.7	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	47.4	46.5	40.6	48.2	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	47.8	46.8	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	47.9	46.0	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:25-02:30	46.9	46.0	40.6	47.8	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:30-02:35	49.1	47.0	40.6	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมอื่นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:35-02:40	49.8	46.4	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	47.5	46.5	40.6	48.3	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:45-02:50	48.3	47.0	40.6	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:50-02:55	48.6	46.1	40.6	49.2	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	48.5	46.0	40.6	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:00-03:05	49.2	45.3	40.6	49.8	0.6	7.0	3.0	0.5
03:05-03:10	47.1	45.2	40.6	48.0	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	46.3	45.3	40.6	47.3	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	46.4	45.4	40.6	47.4	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	46.1	45.1	40.6	47.2	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	45.7	44.9	40.6	46.9	1.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	46.0	45.2	40.6	47.1	1.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	46.9	45.2	40.6	47.8	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:40-03:45	52.4	45.4	40.6	52.7	0.3	7	3	3.3
03:45-03:50	46.9	45.5	40.6	47.8	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	48.4	45.5	40.6	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:55-04:00	46.8	45.7	40.6	47.7	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	47.9	45.8	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	48.2	46.8	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:10-04:15	47.4	46.4	40.6	48.2	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:15-04:20	48.5	47.0	40.6	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:20-04:25	48.4	47.2	40.6	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:25-04:30	49.6	46.8	40.6	50.1	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:30-04:35	47.8	46.8	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:35-04:40	48.1	47.1	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	49.4	47.0	40.6	49.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	49.0	46.6	40.6	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	48.3	46.2	40.6	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	47.8	46.2	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:00-05:05	47.3	46.1	40.6	48.1	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:05-05:10	47.4	46.5	40.6	48.2	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:10-05:15	48.4	46.9	40.6	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:15-05:20	48.2	47.1	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	49.0	47.6	40.6	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:25-05:30	49.3	47.9	40.6	49.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:30-05:35	49.9	48.6	40.6	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:35-05:40	51.4	48.4	40.6	51.7	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:40-05:45	49.8	48.2	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:45-05:50	51.1	49.2	40.6	51.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:50-05:55	51.0	49.6	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:55-06:00	50.7	49.5	40.6	51.1	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน

วันที่ 30-31 มกราคม 2561

เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	58.8	53.1	40.6	58.9	0.1	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	58.5	53.0	40.6	58.6	0.1	7.0		ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	56.9	50.6	40.6	57.0	0.1	7.0		ไม่รบกวน
9:00 - 10:00	55.0	48.5	40.6	55.2	0.2	7.0		ไม่รบกวน
10:00-11:00	55.6	47.6	40.6	55.7	0.1	7.0		1.1

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
11:00-12:00	53.9	47.6	40.6	54.1	0.2	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	51.9	45	40.6	52.2	0.3	7.0		0.2
13:00-14:00	53.1	46.3	40.6	53.3	0.2	7.0		0.0
14:00-15:00	56.8	51.4	40.6	56.9	0.1	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	69.9	68.3	40.6	69.9	0.0	7.0		ไม่รบกวน
16:00-17:00	56.5	51.1	40.6	56.6	0.1	7.0		ไม่รบกวน
17:00-18:00	56.2	50.4	40.6	56.3	0.1	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	55.9	51.2	40.6	56.0	0.1	7.0		ไม่รบกวน
19:00-20:00	54.7	52.5	40.6	54.9	0.2	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	54.6	52.3	40.6	54.8	0.2	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	51.3	50.1	40.6	51.7	0.4	7.0		ไม่รบกวน
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	50.4	49.3	40.6	50.8	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:05-22:10	51.0	50.1	40.6	51.4	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	50.1	49.3	40.6	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:15-22:20	50.3	49.2	40.6	50.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:20-22:25	50.4	49.4	40.6	50.8	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:25-22:30	50.2	49.4	40.6	50.7	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:30-22:35	50.2	49.1	40.6	50.7	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:35-22:40	50.8	49.0	40.6	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:40-22:45	49.9	48.9	40.6	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:45-22:50	49.4	48.5	40.6	49.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:50-22:55	50.2	48.9	40.6	50.7	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:55-23:00	50.1	49.1	40.6	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
23:00-23:05	50.3	49.1	40.6	50.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:05-23:10	49.7	48.8	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:10-23:15	49.3	48.5	40.6	49.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:15-23:20	49.5	48.7	40.6	50.0	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:20-23:25	49.8	49.0	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:25-23:30	49.2	48.5	40.6	49.8	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:30-23:35	49.1	48.3	40.6	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:35-23:40	50.0	48.6	40.6	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:40-23:45	50.5	48.8	40.6	50.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:45-23:50	49.8	48.4	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:50-23:55	49.9	48.4	40.6	50.4	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:55-24:00	48.8	48.2	40.6	49.4	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:00-00:05	48.9	47.9	40.6	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:05-00:10	49.4	48.3	40.6	49.9	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:10-00:15	49.3	48.4	40.6	49.8	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:15-00:20	52.8	48.1	40.6	53.1	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:20-00:25	49.1	48.1	40.6	49.7	0.6	7.0	3.0	1.0
00:25-00:30	50.0	48.1	40.6	50.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:30-00:35	49.7	47.6	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:35-00:40	48.8	47.6	40.6	49.4	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	49.0	47.9	40.6	49.6	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:45-00:50	48.6	47.9	40.6	49.2	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	49.8	47.8	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:55-01:00	48.6	47.8	40.6	49.2	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:00-01:05	48.9	48.2	40.6	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:05-01:10	48.1	47.4	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:10-01:15	48.1	47.3	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:15-01:20	48.6	47.6	40.6	49.2	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	49.1	48.2	40.6	49.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:25-01:30	48.0	47.2	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:30-01:35	48.1	47.4	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	48.0	47.3	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	48.4	47.4	40.6	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	48.0	47.4	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	48.0	47.3	40.6	48.7	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	48.3	47.6	40.6	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	48.3	47.4	40.6	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	48.5	47.6	40.6	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	48.6	47.8	40.6	49.2	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	48.1	47.1	40.6	48.8	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	47.8	46.3	40.6	48.6	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:25-02:30	48.9	47.2	40.6	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:30-02:35	47.9	46.9	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:35-02:40	47.6	46.6	40.6	48.4	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	47.6	46.7	40.6	48.4	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:45-02:50	48.5	47.4	40.6	49.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:50-02:55	48.7	47.4	40.6	49.3	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	47.9	47.2	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน



ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:00-03:05	47.9	46.8	40.6	48.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:05-03:10	48.2	47.4	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	48.9	46.9	40.6	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:15-03:20	48.2	47.3	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:20-03:25	47.7	47.0	40.6	48.5	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	48.9	47.2	40.6	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:30-03:35	50.8	47.2	40.6	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	48.2	47.1	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	0.0
03:40-03:45	48.3	47.5	40.6	49.0	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:45-03:50	49.8	47.6	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	54.7	47.3	40.6	54.9	0.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:55-04:00	48.2	47.2	40.6	48.9	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	50.8	47.5	40.6	51.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	56.7	52.7	40.6	56.8	0.1	7.0	3.0	0.1
04:10-04:15	59.3	56.7	40.6	59.4	0.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:15-04:20	58.4	54.7	40.6	58.5	0.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:25-04:30	54.7	47.2	40.6	54.9	0.2	7.0	3.0	3.7
04:30-04:35	52.7	47.7	40.6	53	0.3	7.0	3.0	1.3
04:35-04:40	48.4	47.6	40.6	49.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:40-04:45	50.1	48.2	40.6	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:45-04:50	50.3	48.1	40.6	50.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:50-04:55	48.9	48.0	40.6	49.5	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:55-05:00	50.1	48.1	40.6	50.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:00-05:05	49.7	48.5	40.6	50.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบโหนด	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบโหนด	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:05-05:10	49.8	48.8	40.6	50.3	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:10-05:15	51.1	48.5	40.6	51.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:15-05:20	51.4	48.8	40.6	51.7	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:20-05:25	50.5	49.3	40.6	50.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:25-05:30	52	48.1	40.6	52.3	0.3	7.0	3.0	0.2
05:30-05:35	53.2	48.3	40.6	53.4	0.2	7.0	3.0	1.1
05:35-05:40	51.7	48.6	40.6	52.0	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:40-05:45	53.8	48.5	40.6	54	0.2	7.0	3.0	1.5
05:45-05:50	52.8	48.6	40.6	53.1	0.3	7.0	3.0	0.5
05:50-05:55	52.3	49.4	40.6	52.6	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
05:55-06:00	52.3	49.7	40.6	52.6	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
วันที่ 31 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	59.4	52.4	40.6	59.5	0.1	7.0		0.1
7:00 - 8:00	57.2	52.3	40.6	57.3	0.1	7.0		ไม่รบกวน
ค่ำมาตรฐาน								
หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงและระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และเสียงพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561								
2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน								
3/ ไม่รบกวน หมายถึง การดำเนินการของโครงการไม่ทำให้ระดับเสียงรบกวนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่รอบโหนดเพิ่มขึ้น								

## ภาคผนวก 5ง-4

---

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรม  
ในระยะดำเนินการ บริเวณพื้นที่อ่อนไหว  
ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร

**ตารางที่ 1**  
**ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระหะค้ำเป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนปริษหน้าตาละหวะวันออกภยหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร**

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการ ตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจาก กิจกรรม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
<b>วันที่ 25-26 มกราคม 2561</b>								
<b>เวลากลางวัน</b>								
08:00 - 09:00	56.7	50.9	31.1	56.7	0.0	7.0		ไม่รบกวน
09:00 - 10:00	54.9	46.5	31.1	54.9	0.0	7.0		1.4
10:00 - 11:00	53.5	46.9	31.1	53.5	0.0	7.0		ไม่รบกวน
11:00 - 12:00	62.2	53.3	31.1	62.2	0.0	7.0		1.9
12:00 - 13:00	56.7	49.4	31.1	56.7	0.0	7.0		0.3
13:00 - 14:00	58.2	53.0	31.1	58.2	0.0	7.0		ไม่รบกวน
14:00 - 15:00	58.3	53.0	31.1	58.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน
15:00 - 16:00	60.0	52.9	31.1	60.0	0.0	7.0		0.1
16:00 - 17:00	56.7	48.7	31.1	56.7	0.0	7.0		1.0
17:00 - 18:00	53.4	47.8	31.1	53.4	0.0	7.0		ไม่รบกวน
18:00 - 19:00	53.5	47.0	31.1	53.5	0.0	7.0		ไม่รบกวน
19:00 - 20:00	56.5	49.8	31.1	56.5	0.0	7.0		ไม่รบกวน
20:00 - 21:00	55.8	48.0	31.1	55.8	0.0	7.0		0.8
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:05-22:10	48.2	40.7	31.1	48.3	0.1	7.0	3.0	3.6
22:10-22:15	50.3	41.6	31.1	50.4	0.1	7.0	3.0	4.8
22:25-22:30	45.0	38.9	31.1	45.2	0.2	7.0	3.0	2.3
22:30-22:35	50.7	41.0	31.1	50.7	0.0	7.0	3.0	5.7
22:35-22:40	44.0	38.9	31.1	44.2	0.2	7.0	3.0	1.3
22:40-22:45	42.7	38.7	31.1	43.0	0.3	7.0	3.0	0.3
22:45-22:50	45.8	38.8	31.1	45.9	0.1	7.0	3.0	3.1

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยงดำเินการบริเวณโรงเรียนชุมชนปริษัฒนาตาลตะวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด /	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด /	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่าง คาระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
22:50-22:55	44.1	39.7	31.1	44.3	0.2	7.0	3.0	0.6
22:55-23:00	46.2	41.1	31.1	46.3	0.1	7.0	3.0	1.2
23:00-23:05	48.0	40.8	31.1	48.1	0.1	7.0	3.0	3.3
23:05-23:10	48.3	41.2	31.1	48.4	0.1	7.0	3.0	3.2
23:10-23:15	44.2	39.8	31.1	44.4	0.2	7.0	3.0	0.6
23:15-23:20	42.9	38.5	31.1	43.2	0.3	7.0	3.0	0.7
23:20-23:25	42.8	39.3	31.1	43.1	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:30-23:35	43.5	38.3	31.1	43.7	0.2	7.0	3.0	1.4
23:35-23:40	43.8	38.7	31.1	44.0	0.2	7.0	3.0	1.3
23:40-23:45	43.9	36.8	31.1	44.1	0.2	7.0	3.0	3.3
23:45-23:50	47.5	38.0	31.1	47.6	0.1	7.0	3.0	5.6
23:50-23:55	44.4	37.1	31.1	44.6	0.2	7.0	3.0	3.5
23:55-24:00	41.4	36.0	31.1	41.8	0.4	7.0	3.0	1.8
00:00-00:05	41.8	37.1	31.1	42.2	0.4	7.0	3.0	1.1
00:05-00:10	42.6	37.1	31.1	42.9	0.3	7.0	3.0	1.8
00:15-00:20	42.1	37.5	31.1	42.4	0.3	7.0	3.0	0.9
00:20-00:25	43.7	38.0	31.1	43.9	0.2	7.0	3.0	1.9
00:25-00:30	45.9	37.2	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	4.8
00:30-00:35	44.1	36.9	31.1	44.3	0.2	7.0	3.0	3.4
00:35-00:40	42.0	36.6	31.1	42.3	0.3	7.0	3.0	1.7
00:40-00:45	46.5	37.2	31.1	46.6	0.1	7.0	3.0	5.4
00:45-00:50	44.1	37.1	31.1	44.3	0.2	7.0	3.0	3.2
00:50-00:55	43.6	36.2	31.1	43.8	0.2	7.0	3.0	3.6
00:55-01:00	46.0	36.6	31.1	46.1	0.1	7.0	3.0	5.5

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนปราชญ์พม่าศาลตะวันตกตะวันออกภายใต้การติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:00-01:05	39.6	36.0	31.1	40.2	0.6	7.0	3.0	0.2
01:05-01:10	42.8	35.8	31.1	43.1	0.3	7.0	3.0	3.3
01:10-01:15	39.1	35.6	31.1	39.7	0.6	7.0	3.0	0.1
01:15-01:20	42.9	36.5	31.1	43.2	0.3	7.0	3.0	2.7
01:20-01:25	44.5	36.5	31.1	44.7	0.2	7.0	3.0	4.2
01:25-01:30	41.0	36.7	31.1	41.4	0.4	7.0	3.0	0.7
01:30-01:35	40.1	36.7	31.1	40.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	43.0	36.7	31.1	43.3	0.3	7.0	3.0	2.6
01:45-01:50	37.1	36.5	31.1	38.1	1.0	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	42.9	37.3	31.1	43.2	0.3	7.0	3.0	1.9
01:55-02:00	38.4	36.7	31.1	39.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:00-02:05	41.4	36.3	31.1	41.8	0.4	7.0	3.0	1.5
02:05-02:10	40.0	36.7	31.1	40.5	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	39.3	37.5	31.1	39.9	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:15-02:20	40.1	37.5	31.1	40.6	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:20-02:25	41.1	37.0	31.1	41.5	0.4	7.0	3.0	0.5
02:25-02:30	39.7	35.8	31.1	40.3	0.6	7.0	3.0	0.5
02:30-02:35	41.6	35.9	31.1	42.0	0.4	7.0	3.0	2.1
02:35-02:40	45.8	36.8	31.1	45.9	0.1	7.0	3.0	5.1
02:40-02:45	39.5	34.7	31.1	40.1	0.6	7.0	3.0	1.4
02:45-02:50	41.9	35.2	31.1	42.2	0.3	7.0	3.0	3.0
02:50-02:55	43.2	37.8	31.1	43.5	0.3	7.0	3.0	1.7
02:55-03:00	48.2	40.7	31.1	48.3	0.1	7.0	3.0	3.6
03:00-03:05	41.1	36.6	31.1	41.5	0.4	7.0	3.0	0.9

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกภายใต้แผนเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจาก การตรวจวัด /	เสียงพื้นฐาน จากการ ตรวจวัด /	ระดับเสียงจาก กิจกรรม ณ พื้นที่ อื่นๆ	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อื่นใด	ผลต่าง ค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
03:05-03:10	44.4	36.7	31.1	44.6	0.2	7.0	3.0	3.9
03:10-03:15	42.1	36.4	31.1	42.4	0.3	7.0	3.0	2.0
03:15-03:20	46.1	36.4	31.1	46.2	0.1	7.0	3.0	5.8
03:20-03:25	41.3	36.8	31.1	41.7	0.4	7.0	3.0	0.9
03:25-03:30	40.4	36.9	31.1	40.9	0.5	7.0	3.0	0.0
03:30-03:35	41.6	37.2	31.1	42.0	0.4	7.0	3.0	0.8
03:40-03:45	45.5	37.0	31.1	45.7	0.2	7.0	3.0	4.7
03:50-03:55	42.6	36.1	31.1	42.9	0.3	7.0	3.0	2.8
03:55-04:00	45.2	37.7	31.1	45.4	0.2	7.0	3.0	3.7
04:00-04:05	47.3	39.1	31.1	47.4	0.1	7.0	3.0	4.3
04:05-04:10	42.9	38.0	31.1	43.2	0.3	7.0	3.0	1.2
04:10-04:15	48.4	39.3	31.1	48.5	0.1	7.0	3.0	5.2
04:15-04:20	46.1	37.6	31.1	46.2	0.1	7.0	3.0	4.6
04:20-04:25	47.0	38.7	31.1	47.1	0.1	7.0	3.0	4.4
04:30-04:35	47.8	40.9	31.1	47.9	0.1	7.0	3.0	3.0
04:35-04:40	44.5	36.6	31.1	44.7	0.2	7.0	3.0	4.1
04:40-04:45	46.5	38.8	31.1	46.6	0.1	7.0	3.0	3.8
04:45-04:50	47.9	40.6	31.1	48.0	0.1	7.0	3.0	3.4
04:50-04:55	46.7	39.7	31.1	46.8	0.1	7.0	3.0	3.1
04:55-05:00	46.1	41.5	31.1	46.2	0.1	7.0	3.0	0.7
05:00-05:05	45.9	38.6	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	3.4
05:05-05:10	48.8	40.8	31.1	48.9	0.1	7.0	3.0	4.1
05:10-05:15	49.4	43.4	31.1	49.5	0.1	7.0	3.0	2.1
05:15-05:20	49.4	43.8	31.1	49.5	0.1	7.0	3.0	1.7

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระหะดำน้เป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกภายใต้ต่งกำแพงกนเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการ ตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจาก กิจกรรม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่าง คาระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	คาระดับเสียง รบกวน
05:20-05:25	50.9	44.1	31.1	50.9	0.0	7.0	3.0	2.8
05:25-05:30	49.5	43.8	31.1	49.6	0.1	7.0	3.0	1.8
05:30-05:35	46.6	42.0	31.1	46.7	0.1	7.0	3.0	0.7
05:40-05:45	51.3	45.1	31.1	51.3	0.0	7.0	3.0	2.2
05:45-05:50	51.0	45.3	31.1	51.0	0.0	7.0	3.0	1.7
05:50-05:55	46.9	42.0	31.1	47.0	0.1	7.0	3.0	1.0
05:55-06:00	47.4	41.8	31.1	47.5	0.1	7.0	3.0	1.7
วันที่ 26-27 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	53.5	47.3	31.1	53.5	0.0	7.0		ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	63.6	54	31.1	63.6	0.0	7.0		2.6
10:00-11:00	56.4	49.7	31.1	56.4	0.0	7.0		ไม่รบกวน
11:00-12:00	56.4	50.3	31.1	56.4	0.0	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	57.7	52.3	31.1	57.7	0.0	7.0		ไม่รบกวน
13:00-14:00	57.5	50.9	31.1	57.5	0.0	7.0		ไม่รบกวน
14:00-15:00	55.4	49.2	31.1	55.4	0.0	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	74.6	70.6	31.1	74.6	0.0	7.0		ไม่รบกวน
17:00-18:00	58.3	52.1	31.1	58.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	59.9	55.4	31.1	59.9	0.0	7.0		ไม่รบกวน
19:00-20:00	54.9	48.7	31.1	54.9	0.0	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	55.1	48	31.1	55.1	0.0	7.0		0.1
21:00-22:00	54.4	45.6	31.1	54.4	0.0	7.0		1.8



ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระแวกดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบึงขามบึงน้ำตาเลตวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
เวลากลางคืน								
22:05-22:10	46.9	43.6	31.1	47.0	0.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
22:10-22:15	52.2	44.6	31.1	52.2	0.0	7.0	3.0	3.6
22:15-22:20	50.8	44.4	31.1	50.8	0.0	7.0	3.0	2.4
22:20-22:25	49.4	44.7	31.1	49.5	0.1	7.0	3.0	0.8
22:25-22:30	51.9	44.8	31.1	51.9	0.0	7.0	3.0	3.1
22:30-22:35	53.6	45.2	31.1	53.6	0.0	7.0	3.0	4.4
22:35-22:40	50.5	44.1	31.1	50.5	0.0	7.0	3.0	2.4
22:40-22:45	47.8	43.1	31.1	47.9	0.1	7.0	3.0	0.8
22:45-22:50	50.8	42.9	31.1	50.8	0.0	7.0	3.0	3.9
22:50-22:55	51.2	44.7	31.1	51.2	0.0	7.0	3.0	2.5
22:55-23:00	47.9	44.1	31.1	48.0	0.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:00-23:05	49.8	43.5	31.1	49.9	0.1	7.0	3.0	2.4
23:05-23:10	49.6	42.8	31.1	49.7	0.1	7.0	3.0	2.9
23:10-23:15	51.3	43.4	31.1	51.3	0.0	7.0	3.0	3.9
23:20-23:25	50	43.8	31.1	50.1	0.1	7.0	3.0	2.3
23:30-23:35	45.5	40.7	31.1	45.7	0.2	7.0	3.0	1.0
23:35-23:40	47.4	40.4	31.1	47.5	0.1	7.0	3.0	3.1
23:45-23:50	48.3	41.6	31.1	48.4	0.1	7.0	3.0	2.8
23:50-23:55	49.2	40.7	31.1	49.3	0.1	7.0	3.0	4.6
23:55-24:00	49.8	41.3	31.1	49.9	0.1	7.0	3.0	4.6
00:00-00:05	49.9	41.4	31.1	50.0	0.1	7.0	3.0	4.6
00:05-00:10	47.1	42.6	31.1	47.2	0.1	7.0	3.0	0.6
00:15-00:20	47.4	41.6	31.1	47.5	0.1	7.0	3.0	1.9

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระแวกดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบึงขามบึงน้ำตาตลอดวันออกภายใต้การติดตามค่าแก๊งกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่าง การระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	การระดับเสียง รบกวน
00:20-00:25	49.1	41.6	31.1	49.2	0.1	7.0	3.0	3.6
00:25-00:30	49.9	41.7	31.1	50.0	0.1	7.0	3.0	4.3
00:35-00:40	42.8	40.6	31.1	43.1	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:40-00:45	49.8	40.5	31.1	49.9	0.1	7.0	3.0	5.4
00:45-00:50	46.8	41.2	31.1	46.9	0.1	7.0	3.0	1.7
00:50-00:55	48.8	41.2	31.1	48.9	0.1	7.0	3.0	3.7
00:55-01:00	46	41.2	31.1	46.1	0.1	7.0	3.0	0.9
01:00-01:05	44.7	40.8	31.1	44.9	0.2	7.0	3.0	0.1
01:05-01:10	44.7	40.8	31.1	44.9	0.2	7.0	3.0	0.1
01:15-01:20	47.8	42	31.1	47.9	0.1	7.0	3.0	1.9
01:20-01:25	47.3	41.6	31.1	47.4	0.1	7.0	3.0	1.8
01:25-01:30	43.9	40.2	31.1	44.1	0.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	41.7	38.6	31.1	42.1	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:40-01:45	43	39.3	31.1	43.3	0.3	7.0	3.0	0.0
01:45-01:50	40.7	39.4	31.1	41.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:50-01:55	41.3	39.8	31.1	41.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:55-02:00	45.2	39.8	31.1	45.4	0.2	7.0	3.0	1.6
02:00-02:05	43.1	39.4	31.1	43.4	0.3	7.0	3.0	0.0
02:05-02:10	41.5	39.9	31.1	41.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:10-02:15	47.3	39.8	31.1	47.4	0.1	7.0	3.0	3.6
02:15-02:20	45.9	39.9	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	2.1
02:20-02:25	45.2	40.4	31.1	45.4	0.2	7.0	3.0	1.0
02:25-02:30	44	39.8	31.1	44.2	0.2	7.0	3.0	0.4
02:30-02:35	41.1	39.2	31.1	41.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระแวกดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนปราชญ์หน้าศาลาตระวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:35-02:40	41.8	39	31.1	42.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	43.7	39.1	31.1	43.9	0.2	7.0	3.0	0.8
02:45-02:50	46.2	39.6	31.1	46.3	0.1	7.0	3.0	2.7
02:50-02:55	48.3	40.3	31.1	48.4	0.1	7.0	3.0	4.1
02:55-03:00	42.9	39.8	31.1	43.2	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:00-03:05	45.9	40	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	2.0
03:05-03:10	44	39.6	31.1	44.2	0.2	7.0	3.0	0.6
03:10-03:15	47	39.7	31.1	47.1	0.1	7.0	3.0	3.4
03:15-03:20	44.9	38.7	31.1	45.1	0.2	7.0	3.0	2.4
03:20-03:25	47.7	40.4	31.1	47.8	0.1	7.0	3.0	3.4
03:25-03:30	42.8	39	31.1	43.1	0.3	7.0	3.0	0.1
03:30-03:35	46	38.6	31.1	46.1	0.1	7.0	3.0	3.5
03:35-03:40	41.5	38.5	31.1	41.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:40-03:45	41.5	38.3	31.1	41.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:45-03:50	42.1	38.8	31.1	42.4	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	47.1	40.6	31.1	47.2	0.1	7.0	3.0	2.6
03:55-04:00	45.4	39.1	31.1	45.6	0.2	7.0	3.0	2.5
04:00-04:05	46.4	40.3	31.1	46.5	0.1	7.0	3.0	2.2
04:05-04:10	46.5	39.7	31.1	46.6	0.1	7.0	3.0	2.9
04:10-04:15	48.6	39.9	31.1	48.7	0.1	7.0	3.0	4.8
04:15-04:20	49.4	39.7	31.1	49.5	0.1	7.0	3.0	5.8
04:20-04:25	47.7	38.7	31.1	47.8	0.1	7.0	3.0	5.1
04:25-04:30	43.6	38.1	31.1	43.8	0.2	7.0	3.0	1.7
04:30-04:35	46.6	38.3	31.1	46.7	0.1	7.0	3.0	4.4

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระแวกดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนปราชญ์หน้าศาลาตระวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:35-02:40	41.8	39	31.1	42.2	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:40-02:45	43.7	39.1	31.1	43.9	0.2	7.0	3.0	0.8
02:45-02:50	46.2	39.6	31.1	46.3	0.1	7.0	3.0	2.7
02:50-02:55	48.3	40.3	31.1	48.4	0.1	7.0	3.0	4.1
02:55-03:00	42.9	39.8	31.1	43.2	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:00-03:05	45.9	40	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	2.0
03:05-03:10	44	39.6	31.1	44.2	0.2	7.0	3.0	0.6
03:10-03:15	47	39.7	31.1	47.1	0.1	7.0	3.0	3.4
03:15-03:20	44.9	38.7	31.1	45.1	0.2	7.0	3.0	2.4
03:20-03:25	47.7	40.4	31.1	47.8	0.1	7.0	3.0	3.4
03:25-03:30	42.8	39	31.1	43.1	0.3	7.0	3.0	0.1
03:30-03:35	46	38.6	31.1	46.1	0.1	7.0	3.0	3.5
03:35-03:40	41.5	38.5	31.1	41.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:40-03:45	41.5	38.3	31.1	41.9	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:45-03:50	42.1	38.8	31.1	42.4	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:50-03:55	47.1	40.6	31.1	47.2	0.1	7.0	3.0	2.6
03:55-04:00	45.4	39.1	31.1	45.6	0.2	7.0	3.0	2.5
04:00-04:05	46.4	40.3	31.1	46.5	0.1	7.0	3.0	2.2
04:05-04:10	46.5	39.7	31.1	46.6	0.1	7.0	3.0	2.9
04:10-04:15	48.6	39.9	31.1	48.7	0.1	7.0	3.0	4.8
04:15-04:20	49.4	39.7	31.1	49.5	0.1	7.0	3.0	5.8
04:20-04:25	47.7	38.7	31.1	47.8	0.1	7.0	3.0	5.1
04:25-04:30	43.6	38.1	31.1	43.8	0.2	7.0	3.0	1.7
04:30-04:35	46.6	38.3	31.1	46.7	0.1	7.0	3.0	4.4

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยงดำเป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนปรัศย์หน้าตาลดระวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรวม
04:45-04:50	46.9	39.7	31.1	47.0	0.1	7.0	3.0	3.3
04:50-04:55	45.8	37.9	31.1	45.9	0.1	7.0	3.0	4.0
05:00-05:05	47.6	38.8	31.1	47.7	0.1	7.0	3.0	4.9
05:05-05:10	56	47.3	31.1	56.0	0.0	7.0	3.0	4.7
05:10-05:15	49.4	42.6	31.1	49.5	0.1	7.0	3.0	2.9
05:20-05:25	54.7	49.5	31.1	54.7	0.0	7.0	3.0	1.2
05:25-05:30	52	43.6	31.1	52.0	0.0	7.0	3.0	4.4
05:30-05:35	46.8	40	31.1	46.9	0.1	7.0	3.0	2.9
05:35-05:40	51.1	44.3	31.1	51.1	0.0	7.0	3.0	2.8
05:40-05:45	52.5	44.9	31.1	52.5	0.0	7.0	3.0	3.6
05:50-05:55	52.8	44.7	31.1	52.8	0.0	7.0	3.0	4.1
05:55-06:00	51.9	44.2	31.1	51.9	0.0	7.0	3.0	3.7
วันที่ 27-28 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	53.5	46.5	31.1	53.5	0.0	7.0		0.0
7:00 - 8:00	57.4	50.8	31.1	57.4	0.0	7.0		ไม่รายงาน
8:00 - 9:00	56.8	47.3	31.1	56.8	0.0	7.0		2.5
9:00 10:00	55.5	47	31.1	55.5	0.0	7.0		1.5
10:00-11:00	53.8	46.4	31.1	53.8	0.0	7.0		0.4
12:00-13:00	54.1	45.6	31.1	54.1	0.0	7.0		1.5
13:00-14:00	53.2	44.9	31.1	53.2	0.0	7.0		1.3
14:00-15:00	51.8	43.2	31.1	51.8	0.0	7.0		1.6
16:00-17:00	54.2	45.9	31.1	54.2	0.0	7.0		1.3
17:00-18:00	54.6	48.2	31.1	54.6	0.0	7.0		ไม่รายงาน

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนปราชญ์วัฒนาตากการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรวม
18:00-19:00	56.2	48.5	31.1	56.2	0.0	7.0		0.7
19:00-20:00	56.2	48.8	31.1	56.2	0.0	7.0		0.4
20:00-21:00	54.1	47.3	31.1	54.1	0.0	7.0		ไม่ทราบ
21:00-22:00	51.7	44.4	31.1	51.7	0.0	7.0		0.3
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	52.8	44.9	31.1	52.8	0.0	7.0	3.0	3.9
22:05-22:10	50.4	41.6	31.1	50.5	0.1	7.0	3.0	4.9
22:10-22:15	47.7	42.7	31.1	47.8	0.1	7.0	3.0	1.1
22:15-22:20	50.4	41.9	31.1	50.5	0.1	7.0	3.0	4.6
22:20-22:25	49.5	42.9	31.1	49.6	0.1	7.0	3.0	2.7
22:25-22:30	53.3	44.7	31.1	53.3	0.0	7.0	3.0	4.6
22:30-22:35	48.4	42.9	31.1	48.5	0.1	7.0	3.0	1.6
22:35-22:40	48.5	43.1	31.1	48.6	0.1	7.0	3.0	1.5
22:40-22:45	49.7	43.2	31.1	49.8	0.1	7.0	3.0	2.6
22:45-22:50	50.1	43.5	31.1	50.2	0.1	7.0	3.0	2.7
22:50-22:55	52.1	42.1	31.1	52.1	0.0	7.0	3.0	6.0
22:55-23:00	50.5	46.2	31.1	50.5	0.0	7.0	3.0	0.3
23:00-23:05	51.6	46.5	31.1	51.6	0.0	7.0	3.0	1.1
23:05-23:10	48.8	45.2	31.1	48.9	0.1	7.0	3.0	ไม่ทราบ
23:10-23:15	48.9	46	31.1	49.0	0.1	7.0	3.0	ไม่ทราบ
23:15-23:20	49.2	46.1	31.1	49.3	0.1	7.0	3.0	ไม่ทราบ
23:20-23:25	53.2	47.1	31.1	53.2	0.0	7.0	3.0	2.1
23:25-23:30	50.4	46	31.1	50.5	0.1	7.0	3.0	0.5
23:30-23:35	49.3	40.2	31.1	49.4	0.1	7.0	3.0	5.2

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยด้าเป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนบรียัษัฒนาตาลตะวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่าง การระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	การระดับเสียง รบกวน
23:35-23:40	49.2	45.6	31.1	49.3	0.1	7.0	3.0	ไม่รบกวน
23:40-23:45	46.1	38.9	31.1	46.2	0.1	7.0	3.0	3.3
23:45-23:50	47.3	42.8	31.1	47.4	0.1	7.0	3.0	0.6
23:50-23:55	47.2	42.4	31.1	47.3	0.1	7.0	3.0	0.9
23:55-24:00	47.1	42.5	31.1	47.2	0.1	7.0	3.0	0.7
00:00-00:05	45.5	40.1	31.1	45.7	0.2	7.0	3.0	1.6
00:05-00:10	47.7	43.4	31.1	47.8	0.1	7.0	3.0	0.4
00:10-00:15	48.7	43.7	31.1	48.8	0.1	7.0	3.0	1.1
00:15-00:20	49.5	40.7	31.1	49.6	0.1	7.0	3.0	4.9
00:20-00:25	45.9	41	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	1.0
00:25-00:30	45.1	40.8	31.1	45.3	0.2	7.0	3.0	0.5
00:35-00:40	49.8	43.4	31.1	49.9	0.1	7.0	3.0	2.5
00:40-00:45	43.1	40.8	31.1	43.4	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:50-00:55	42.4	40.3	31.1	42.7	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
00:55-01:00	47.5	40.9	31.1	47.6	0.1	7.0	3.0	2.7
01:00-01:05	45.7	41.1	31.1	45.8	0.1	7.0	3.0	0.7
01:05-01:10	46.8	40.6	31.1	46.9	0.1	7.0	3.0	2.3
01:10-01:15	42.6	39.1	31.1	42.9	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:20-01:25	47.5	41.4	31.1	47.6	0.1	7.0	3.0	2.2
01:25-01:30	43.9	40.2	31.1	44.1	0.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	43.5	39.2	31.1	43.7	0.2	7.0	3.0	0.5
01:40-01:45	43.1	39.1	31.1	43.4	0.3	7.0	3.0	0.3
01:45-01:50	43	39.3	31.1	43.3	0.3	7.0	3.0	0.0
01:55-02:00	42.4	39.3	31.1	42.7	0.3	7.0	3.0	ไม่รบกวน

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบึงขามบึงน้ำตาดลตะวันออกเฉียงเหนือการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	การระดับเสียงรบกวน
02:00-02:05	43.3	38.4	31.1	43.6	0.3	7.0	3.0	1.2
02:10-02:15	48	39.1	31.1	48.1	0.1	7.0	3.0	5.0
02:15-02:20	48.8	39.1	31.1	48.9	0.1	7.0	3.0	5.8
02:20-02:25	41.8	37.7	31.1	42.2	0.4	7.0	3.0	0.5
02:25-02:30	45.6	37.7	31.1	45.8	0.2	7.0	3.0	4.1
02:30-02:35	46.8	38.4	31.1	46.9	0.1	7.0	3.0	4.5
02:35-02:40	44.8	37.8	31.1	45.0	0.2	7.0	3.0	3.2
02:40-02:45	47.5	38.3	31.1	47.6	0.1	7.0	3.0	5.3
02:45-02:50	42.4	37.7	31.1	42.7	0.3	7.0	3.0	1.0
02:50-02:55	43.2	37.3	31.1	43.5	0.3	7.0	3.0	2.2
02:55-03:00	43.4	37.5	31.1	43.6	0.2	7.0	3.0	2.1
03:00-03:05	41.3	37.8	31.1	41.7	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:05-03:10	41.6	36.8	31.1	42.0	0.4	7.0	3.0	1.2
03:10-03:15	41.6	37.2	31.1	42.0	0.4	7.0	3.0	0.8
03:15-03:20	41.1	36.7	31.1	41.5	0.4	7.0	3.0	0.8
03:25-03:30	48.2	39.1	31.1	48.3	0.1	7.0	3.0	5.2
03:30-03:35	42.6	38.1	31.1	42.9	0.3	7.0	3.0	0.8
03:40-03:45	42.8	37.9	31.1	43.1	0.3	7.0	3.0	1.2
03:45-03:50	48.3	38.5	31.1	48.4	0.1	7.0	3.0	5.9
03:50-03:55	45.6	37.5	31.1	45.8	0.2	7.0	3.0	4.3
03:55-04:00	45.8	37.8	31.1	45.9	0.1	7.0	3.0	4.1
04:00-04:05	43.8	37.8	31.1	44.0	0.2	7.0	3.0	2.2
04:10-04:15	49.5	41.7	31.1	49.6	0.1	7.0	3.0	3.9
04:15-04:20	49.1	39.4	31.1	49.2	0.1	7.0	3.0	5.8



ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระแวกดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนปราชญ์วัฒนาตาลตะวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด <sup>1/</sup>	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:20-04:25	46.4	39	31.1	46.5	0.1	7.0	3.0	3.5
04:25-04:30	47.2	39.9	31.1	47.3	0.1	7.0	3.0	3.4
04:30-04:35	42.9	38.1	31.1	43.2	0.3	7.0	3.0	1.1
04:35-04:40	45.7	38.5	31.1	45.8	0.1	7.0	3.0	3.3
04:40-04:45	47.9	39.4	31.1	48.0	0.1	7.0	3.0	4.6
04:45-04:50	47.2	40.8	31.1	47.3	0.1	7.0	3.0	2.5
04:50-04:55	49	39.4	31.1	49.1	0.1	7.0	3.0	5.7
04:55-05:00	46	38.9	31.1	46.1	0.1	7.0	3.0	3.2
05:00-05:05	46	40.3	31.1	46.1	0.1	7.0	3.0	1.8
05:05-05:10	50.3	42.7	31.1	50.4	0.1	7.0	3.0	3.7
05:10-05:15	55.7	47.9	31.1	55.7	0.0	7.0	3.0	3.8
05:15-05:20	50.6	41.6	31.1	50.6	0.0	7.0	3.0	5.0
05:20-05:25	48.9	42	31.1	49.0	0.1	7.0	3.0	3.0
05:25-05:30	46.4	41.5	31.1	46.5	0.1	7.0	3.0	1.0
05:30-05:35	46.6	39.1	31.1	46.7	0.1	7.0	3.0	3.6
05:35-05:40	46.3	40.3	31.1	46.4	0.1	7.0	3.0	2.1
05:40-05:45	46.5	41	31.1	46.6	0.1	7.0	3.0	1.6
05:45-05:50	50.3	42.7	31.1	50.4	0.1	7.0	3.0	3.7
05:50-05:55	49.3	42	31.1	49.4	0.1	7.0	3.0	3.4
05:55-06:00	44	40.7	31.1	44.2	0.2	7.0	3.0	ไม่รบกวน
วันที่ 28-29 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	50.2	44.4	31.1	50.3	0.1	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	55	47.7	31.1	55.0	0.0	7.0		0.3



ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบึงน้ำตาตละวันออกกายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด <sup>v</sup>	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด <sup>v</sup>	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
23:40-23:45	42.7	37.3	31.1	43.0	0.3	7.0	3.0	1.7
23:45-23:50	44.8	37.3	31.1	45.0	0.2	7.0	3.0	3.7
23:50-23:55	43	36.6	31.1	43.3	0.3	7.0	3.0	2.7
23:55-24:00	43.3	36.8	31.1	43.6	0.3	7.0	3.0	2.8
00:00-00:05	45.9	36.9	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	5.1
00:05-00:10	47.6	38.3	31.1	47.7	0.1	7.0	3.0	5.4
00:15-00:20	42.7	37.4	31.1	43.0	0.3	7.0	3.0	1.6
00:20-00:25	46.2	38.3	31.1	46.3	0.1	7.0	3.0	4.0
00:25-00:30	40.5	36.8	31.1	41.0	0.5	7.0	3.0	0.2
00:30-00:35	47.4	39.8	31.1	47.5	0.1	7.0	3.0	3.7
00:35-00:40	43.8	37.5	31.1	44.0	0.2	7.0	3.0	2.5
00:40-00:45	41.6	37.2	31.1	42.0	0.4	7.0	3.0	0.8
00:45-00:50	44.8	36.8	31.1	45.0	0.2	7.0	3.0	4.2
00:50-00:55	40.4	35.9	31.1	40.9	0.5	7.0	3.0	1.0
00:55-01:00	43.6	36.6	31.1	43.8	0.2	7.0	3.0	3.2
01:00-01:05	45.4	36.5	31.1	45.6	0.2	7.0	3.0	5.1
01:10-01:15	43	36.2	31.1	43.3	0.3	7.0	3.0	3.1
01:15-01:20	45.6	38.1	31.1	45.8	0.2	7.0	3.0	3.7
01:20-01:25	40.8	36.9	31.1	41.2	0.4	7.0	3.0	0.3
01:25-01:30	44.5	36.9	31.1	44.7	0.2	7.0	3.0	3.8
01:30-01:35	38.3	36.6	31.1	39.1	0.8	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:35-01:40	43.1	37.1	31.1	43.4	0.3	7.0	3.0	2.3
01:40-01:45	38.9	35.9	31.1	39.6	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
01:45-01:50	43.9	36	31.1	44.1	0.2	7.0	3.0	4.1

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทมาตาตตะวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจาก การตรวจวัด /	เสียงพื้นฐาน จากการ ตรวจวัด /	ระดับเสียงจาก กิจกรรม ณ พื้นที่ อื่นไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อื่นไหว	ผลต่าง ค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
01:50-01:55	45.7	37.3	31.1	45.8	0.1	7.0	3.0	4.5
01:55-02:00	38.5	36.8	31.1	39.2	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:05-02:10	43.4	38.1	31.1	43.6	0.2	7.0	3.0	1.5
02:10-02:15	42.5	38.3	31.1	42.8	0.3	7.0	3.0	0.5
02:15-02:20	45.9	39.5	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	2.5
02:20-02:25	44.5	39	31.1	44.7	0.2	7.0	3.0	1.7
02:25-02:30	41.1	37.6	31.1	41.5	0.4	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:35-02:40	46.8	39.1	31.1	46.9	0.1	7.0	3.0	3.8
02:45-02:50	46.3	37.7	31.1	46.4	0.1	7.0	3.0	4.7
02:50-02:55	40.2	37.4	31.1	40.7	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
02:55-03:00	41.6	36.9	31.1	42.0	0.4	7.0	3.0	1.1
03:00-03:05	41.7	37.5	31.1	42.1	0.4	7.0	3.0	0.6
03:05-03:10	40.2	36.9	31.1	40.7	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:10-03:15	46.7	39.8	31.1	46.8	0.1	7.0	3.0	3.0
03:15-03:20	41.3	37.3	31.1	41.7	0.4	7.0	3.0	0.4
03:20-03:25	39.3	36.3	31.1	39.9	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:25-03:30	38.4	36	31.1	39.1	0.7	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:35-03:40	45.8	36.6	31.1	45.9	0.1	7.0	3.0	5.3
03:40-03:45	40.6	35.7	31.1	41.1	0.5	7.0	3.0	1.4
03:45-03:50	46.2	36.9	31.1	46.3	0.1	7.0	3.0	5.4
03:50-03:55	37.7	35.7	31.1	38.6	0.9	7.0	3.0	ไม่รบกวน
03:55-04:00	39.1	36.4	31.1	39.7	0.6	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:00-04:05	40.7	37.3	31.1	41.2	0.5	7.0	3.0	ไม่รบกวน
04:05-04:10	44.9	37.5	31.1	45.1	0.2	7.0	3.0	3.6

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยาคำเป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนบิรัชธานีศาลพระวันออกกายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากการตรวจวัด 1'	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด 1'	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียง กลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
04:10-04:15	44.2	37.9	31.1	44.4	0.2	7.0	3.0	2.5
04:15-04:20	45.7	38.2	31.1	45.8	0.1	7.0	3.0	3.6
04:20-04:25	47	39.5	31.1	47.1	0.1	7.0	3.0	3.6
04:30-04:35	44.2	38.4	31.1	44.4	0.2	7.0	3.0	2.0
04:35-04:40	49.6	39.9	31.1	49.7	0.1	7.0	3.0	5.8
04:45-04:50	45.9	38.2	31.1	46.0	0.1	7.0	3.0	3.8
04:50-04:55	48.1	39.4	31.1	48.2	0.1	7.0	3.0	4.8
04:55-05:00	50	40.1	31.1	50.1	0.1	7.0	3.0	6.0
05:00-05:05	45.2	38.5	31.1	45.4	0.2	7.0	3.0	2.9
05:05-05:10	50.8	41.6	31.1	50.8	0.0	7.0	3.0	5.2
05:10-05:15	47	39.6	31.1	47.1	0.1	7.0	3.0	3.5
05:15-05:20	47.3	41.7	31.1	47.4	0.1	7.0	3.0	1.7
05:20-05:25	47	40.9	31.1	47.1	0.1	7.0	3.0	2.2
05:25-05:30	48.1	42.5	31.1	48.2	0.1	7.0	3.0	1.7
05:30-05:35	52.7	44.2	31.1	52.7	0.0	7.0	3.0	4.5
05:35-05:40	47.5	43	31.1	47.6	0.1	7.0	3.0	0.6
05:40-05:45	50	41.7	31.1	50.1	0.1	7.0	3.0	4.4
05:45-05:50	52.3	43.4	31.1	52.3	0.0	7.0	3.0	4.9
05:50-05:55	50.4	44.8	31.1	50.5	0.1	7.0	3.0	1.7
05:55-06:00	49.1	43.5	31.1	49.2	0.1	7.0	3.0	1.7
วันที่ 29-30 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	54.6	49.1	31.1	54.6	0.0	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	62.3	55.6	31.1	62.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทมาตาลตะวันตกการติดตั้งกำแพงกันเสียงถาวร (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาทีจากอาคารจราจร 1/	เสียงพื้นฐานจากอาคารจราจร 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
8:00 - 9:00	59.2	49.8	31.1	59.2	0.0	7.0		2.4
9:00 - 10:00	55	48.7	31.1	55.0	0.0	7.0		ไม่รบกวน
10:00-11:00	53.8	47.4	31.1	53.8	0.0	7.0		ไม่รบกวน
11:00-12:00	56.4	50.7	31.1	56.4	0.0	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	59.1	50.7	31.1	59.1	0.0	7.0		1.4
13:00-14:00	66.5	59.1	31.1	66.5	0.0	7.0		0.4
14:00-15:00	59.3	53	31.1	59.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	74.1	70.9	31.1	74.1	0.0	7.0		ไม่รบกวน
17:00-18:00	58	51.5	31.1	58.0	0.0	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	57.1	49.9	31.1	57.1	0.0	7.0		0.2
19:00-20:00	55.3	50.4	31.1	55.3	0.0	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	55.2	48.6	31.1	55.2	0.0	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	51.1	44.7	31.1	51.1	0.0	7.0		ไม่รบกวน
<b>เวลากลางคืน</b>								
22:00-22:05	48.9	43.2	31.1	49.0	0.1	7.0	3.0	1.8
22:05-22:10	50	44	31.1	50.1	0.1	7.0	3.0	2.1
22:10-22:15	46.7	42.1	31.1	46.8	0.1	7.0	3.0	0.7
22:15-22:20	45.4	41.4	31.1	45.6	0.2	7.0	3.0	0.2
22:20-22:25	48.5	42.2	31.1	48.6	0.1	7.0	3.0	2.4
22:25-22:30	47.5	42.4	31.1	47.6	0.1	7.0	3.0	1.2
22:30-22:35	47.5	41	31.1	47.6	0.1	7.0	3.0	2.6
22:40-22:45	47	40.9	31.1	47.1	0.1	7.0	3.0	2.2
22:45-22:50	45	40.3	31.1	45.2	0.2	7.0	3.0	0.9
22:50-22:55	50.1	42.1	31.1	50.2	0.1	7.0	3.0	4.1