

ตารางที่ 18

เปรียบเทียบผลการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่ประเมินโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งการติดตั้งปล่องระบายมลสารและอัตราการระบายมลสารก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
กรณีที่ 6 ผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและเดินเครื่อง 100% load ร่วมกับผลกระทบในปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แต่ยังไม่มีการระบายมลสารทางอากาศ และโรงไฟฟ้าในแผนพัฒนาของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ในระยะรัศมี 15 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ

รายละเอียด	ค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)																	
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ฝุ่นละอองรวม (TSP)				ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)					
	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง		เฉลี่ย 1 ปี		เฉลี่ย 1 ชั่วโมง		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		เฉลี่ย 1-ปี		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		เฉลี่ย 1 ปี		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		เฉลี่ย 1 ปี	
	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง	EIA เดิม	หลังเปลี่ยนแปลง
บริเวณพื้นที่ศึกษาความเข้มข้นสูงสุดของมลสาร	312.54	312.54	9.61	9.27	152.17	152.26	34.62	54.74	6.62	6.66	21.13	21.21	3.92	3.95	17.33	17.39	3.22	3.24
ทิศของบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงสุด	730878E, 1455011N	730878E, 1455011N	730878E, 1455011N	730878E, 1455011N	732378E, 1454511N	732378E, 1454511N	731878E, 1455011N	730378E, 1454011N	732378E, 1454511N	732378E, 1454511N	731878E, 1453011N	730378E, 1454011N	732378E, 1454511N	732378E, 1454511N	731878E, 1453011N	731878E, 1453011N	732378E, 1454511N	732378E, 1454511N
บริเวณที่มีความเข้มข้นของมลสารสูงสุด	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ	เขามงกุฏ
ค่าความแตกต่างของค่าความเข้มข้น	0.00		(-) 0.37		(+) 0.09		(-) 0.12		(+) 0.04		(+) 0.08		(+) 0.03		(+) 0.06		(+) 0.02	
บริเวณพื้นที่อ่อนไหวความเข้มข้นสูงสุดของมลสารจากแบบจำลอง	30.2-44.77	30.15-45	1.18-1.93	1.17-1.98	15.57-23.52	15.66-23.67	2.52-3.82	2.47-3.77	0.54-0.98	0.54-1.01	1.46-2.23	1.46-2.21	0.32-0.58	0.32-0.6	1.2-1.83	1.2-1.81	0.26-0.47	0.26-0.49
ความเข้มข้นสูงสุดของมลสารจากแบบจำลองรวมผลตรวจวัด	66.75-201.02	66.28-203.24	6.12-46.68	6.12-46.65	21-150.15	21.06-130.28	6.91-91.07	6.91-91.02	2.07-14.65	2.09-14.63	64.63-137.23	64.63-137.2	19.82-37.94	19.83-37.95	40.34-103.21	40.33-103.19	12.35-29.64	12.36-29.64
ค่าความแตกต่างของค่าความเข้มข้น	(-) 1.74 ถึง (+) 0.23		(-) 0.13 ถึง (+) 0.10		(-) 0.67 ถึง (+) 0.56		(-) 0.14 ถึง (+) 0.08		(-) 0.02 ถึง (+) 0.10		(-) 0.07 ถึง (+) 0.04		(-) 0.01 ถึง (-) 0.06		(-) 0.06 ถึง (+) 0.33		(-) 0.01 ถึง (+) 0.05	
ค่ามาตรฐาน	320 ^u		57 ^u		780 ^u		300 ^u		100 ^u		330 ^u		100 ^u		120 ^u		50 ^u	

- หมายเหตุ :
- 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
 - 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
 - 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 - 4/ ค่าลบ (-) คือค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลสารในรายงานการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่สูงสุดจากกรณีก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ(EIA เดิม)
ค่าบวก (+) คือค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลสารในรายงานการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่สูงขึ้นจากการมีก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ(EIA เดิม)

ภาคผนวก 5ง

ผลการประเมินเสี่ยงรบกวนจากกิจกรรม
ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ

ภาคผนวก 5ง-1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอก
เสาเข็ม ในระยะก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้าง
บริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด ^{1/}	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด ^{1/}	ระดับ เสียงจาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียง รวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 25 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.7	50.9	62.7	63.7	7.0	1.0	5.0	16.8
09:00 - 10:00	54.9	46.5	62.7	63.4	8.5	0.5	5.0	21.4
10:00 - 11:00	53.5	46.9	62.7	63.2	9.7	0.5	5.0	20.8
11:00 - 12:00	62.2	53.3	62.7	65.5	3.3	3.0	5.0	14.2
13:00 - 14:00	58.2	53	62.7	64.0	5.8	1.5	5.0	14.5
14:00 - 15:00	58.3	53	62.7	64.0	5.7	1.5	5.0	14.5
15:00 - 16:00	60	52.9	62.7	64.6	4.6	1.5	5.0	15.2
16:00 - 17:00	56.7	48.7	62.7	63.7	7.0	1.0	5.0	19.0
วันที่ 26 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	63.6	54	62.7	66.2	2.6	3.0	5.0	14.2
09:00 - 10:00	75.7	56.8	62.7	75.9	0.2	7.0	5.0	17.1
10:00 - 11:00	56.4	49.7	62.7	63.6	7.2	1.0	5.0	17.9
11:00 - 12:00	56.4	50.3	62.7	63.6	7.2	1.0	5.0	17.3
13:00 - 14:00	57.5	50.9	62.7	63.8	6.3	1.5	5.0	16.4
14:00 - 15:00	55.4	49.2	62.7	63.4	8.0	0.5	5.0	18.7
15:00 - 16:00	74.6	70.6	62.7	74.9	0.3	7.0	5.0	2.3
16:00 - 17:00	79.2	68.5	62.7	79.3	0.1	7.0	5.0	8.8
วันที่ 27 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.8	47.3	62.7	63.7	6.9	1.0	5.0	20.4
09:00 - 10:00	55.5	47	62.7	63.5	8.0	0.5	5.0	21.0
10:00 - 11:00	53.8	46.4	62.7	63.2	9.4	0.5	5.0	21.3
11:00 - 12:00	56.9	46	62.7	63.7	6.8	1.0	5.0	21.7
13:00 - 14:00	53.2	44.9	62.7	63.2	10.0	0.5	5.0	22.8
14:00 - 15:00	51.8	43.2	62.7	63.0	11.2	0.5	5.0	24.3
15:00 - 16:00	54.3	44.2	62.7	63.3	9.0	0.5	5.0	23.6
16:00 - 17:00	54.2	45.9	62.7	63.3	9.1	0.5	5.0	21.9
วันที่ 28 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	54.1	46.7	62.7	63.3	9.2	0.5	5.0	21.1
09:00 - 10:00	54.9	44	62.7	63.4	8.5	0.5	5.0	23.9
10:00 - 11:00	69	50.6	62.7	69.9	0.9	7.0	5.0	17.3
11:00 - 12:00	69.1	50.6	62.7	70.0	0.9	7.0	5.0	17.4
13:00 - 14:00	59	45	62.7	64.2	5.2	1.5	5.0	22.7
14:00 - 15:00	55.9	45.3	62.7	63.5	7.6	0.5	5.0	22.7
15:00 - 16:00	53.9	44.4	62.7	63.2	9.3	0.5	5.0	23.3
16:00 - 17:00	55.9	46	62.7	63.5	7.6	0.5	5.0	22.0

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้าง
บริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด ^{1/}	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด ^{1/}	ระดับ เสียงจาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียง รวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 29 มกราคม 2561								
08:00 – 09:00	59.2	49.8	62.7	64.3	5.1	1.5	5.0	18.0
09:00 – 10:00	55	48.7	62.7	63.4	8.4	0.5	5.0	19.2
10:00 – 11:00	53.8	47.4	62.7	63.2	9.4	0.5	5.0	20.3
11:00 – 12:00	56.4	50.7	62.7	63.6	7.2	1.0	5.0	16.9
13:00 – 14:00	66.5	59.1	62.7	68.0	1.5	4.5	5.0	9.4
14:00 – 15:00	59.3	53	62.7	64.3	5.0	1.5	5.0	14.8
15:00 – 16:00	74.1	70.9	62.7	74.4	0.3	7.0	5.0	1.5
16:00 – 17:00	65.7	53.3	62.7	67.5	1.8	4.5	5.0	14.7
ค่ามาตรฐาน								10 ^{2/}

- หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐานในเวลา 08.00-17.00 น.
ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
- 2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- 3/ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้หมายถึงเสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐานฯ

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด 1/	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับ เสียงจาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียง รวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่า ระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 25 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.7	50.9	58.0	60.4	3.7	2.0	5.0	12.5
09:00 - 10:00	54.9	46.5	58.0	59.7	4.8	1.5	5.0	16.7
10:00 - 11:00	53.5	46.9	58.0	59.3	5.8	1.5	5.0	15.9
11:00 - 12:00	62.2	53.3	58.0	63.6	1.4	7.0	5.0	8.3
13:00 - 14:00	58.2	53	58.0	61.1	2.9	3.0	5.0	10.1
14:00 - 15:00	58.3	53	58.0	61.2	2.9	3.0	5.0	10.2
15:00 - 16:00	60	52.9	58.0	62.1	2.1	4.5	5.0	9.7
16:00 - 17:00	56.7	48.7	58.0	60.4	3.7	2.0	5.0	14.7
วันที่ 26 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	63.6	54	58.0	64.7	1.1	7.0	5.0	8.7
09:00 - 10:00	75.7	56.8	58.0	75.8	0.1	7.0	5.0	17.0
10:00 - 11:00	56.4	49.7	58.0	60.3	3.9	2.0	5.0	13.6
11:00 - 12:00	56.4	50.3	58.0	60.3	3.9	2.0	5.0	13.0
13:00 - 14:00	57.5	50.9	58.0	60.8	3.3	3.0	5.0	11.9
14:00 - 15:00	55.4	49.2	58.0	59.9	4.5	1.5	5.0	14.2
15:00 - 16:00	74.6	70.6	58.0	74.7	0.1	7.0	5.0	2.1
16:00 - 17:00	79.2	68.5	58.0	79.2	0.0	7.0	5.0	8.7
วันที่ 27 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.8	47.3	58.0	60.5	3.7	2.0	5.0	16.2
09:00 - 10:00	55.5	47	58.0	59.9	4.4	2.0	5.0	15.9
10:00 - 11:00	53.8	46.4	58.0	59.4	5.6	1.5	5.0	16.5
11:00 - 12:00	56.9	46	58.0	60.5	3.6	2.0	5.0	17.5
13:00 - 14:00	53.2	44.9	58.0	59.2	6.0	1.5	5.0	17.8
14:00 - 15:00	51.8	43.2	58.0	58.9	7.1	1.0	5.0	19.7
15:00 - 16:00	54.3	44.2	58.0	59.5	5.2	1.5	5.0	18.8
16:00 - 17:00	54.2	45.9	58.0	59.5	5.3	1.5	5.0	17.1
วันที่ 28 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	54.1	46.7	58.0	59.5	5.4	1.5	5.0	16.3
09:00 - 10:00	54.9	44	58.0	59.7	4.8	1.5	5.0	19.2
10:00 - 11:00	69	50.6	58.0	69.3	0.3	7.0	5.0	16.7
11:00 - 12:00	69.1	50.6	58.0	69.4	0.3	7.0	5.0	16.8
13:00 - 14:00	59	45	58.0	61.5	2.5	3.0	5.0	18.5
14:00 - 15:00	55.9	45.3	58.0	60.1	4.2	2.0	5.0	17.8
15:00 - 16:00	53.9	44.4	58.0	59.4	5.5	1.5	5.0	18.5
16:00 - 17:00	55.9	46	58.0	60.1	4.2	2.0	5.0	17.1

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด 1/	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับ เสียงจาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียง รวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่า ระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 29 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	59.2	49.8	58.0	61.7	2.5	3.0	5.0	13.9
09:00 - 10:00	55	48.7	58.0	59.8	4.8	1.5	5.0	14.6
10:00 - 11:00	53.8	47.4	58.0	59.4	5.6	1.5	5.0	15.5
11:00 - 12:00	56.4	50.7	58.0	60.3	3.9	2.0	5.0	12.6
13:00 - 14:00	66.5	59.1	58.0	67.1	0.6	7.0	5.0	6.0
14:00 - 15:00	59.3	53	58.0	61.7	2.4	4.5	5.0	9.2
15:00 - 16:00	74.1	70.9	58.0	74.2	0.1	7.0	5.0	1.3
16:00 - 17:00	65.7	53.3	58.0	66.4	0.7	7.0	5.0	11.1
ค่ามาตรฐาน								10 ^{2/}

- หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐานในเวลา 08.00-17.00 น.
ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน
3/ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้หมายถึงเสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐานฯ

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด ^{1/}	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด ^{1/}	ระดับ เสียงจาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียงรวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 25 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	54.5	48.2	56.5	58.6	4.1	2.0	5.0	13.4
09:00 - 10:00	52.3	45.9	56.5	57.9	5.6	1.5	5.0	15.5
10:00 - 11:00	52.6	46.4	56.5	58.0	5.4	1.5	5.0	15.1
11:00 - 12:00	54.3	50.6	56.5	58.5	4.2	2.0	5.0	10.9
13:00 - 14:00	54.1	47.1	56.5	58.5	4.4	2.0	5.0	14.4
14:00 - 15:00	55.5	47.8	56.5	59.0	3.5	2.0	5.0	14.2
15:00 - 16:00	55.5	47.8	56.5	59.0	3.5	2.0	5.0	14.2
16:00 - 17:00	55.6	50.3	56.5	59.1	3.5	2.0	5.0	11.8
วันที่ 26 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	55.1	49.2	56.5	58.9	3.8	2.0	5.0	12.7
09:00 - 10:00	57.6	50.5	56.5	60.1	2.5	3.0	5.0	11.6
10:00 - 11:00	54.2	47.3	56.5	58.5	4.3	2.0	5.0	14.2
11:00 - 12:00	52.4	45.6	56.5	57.9	5.5	1.5	5.0	15.8
13:00 - 14:00	51.2	44.8	56.5	57.6	6.4	1.5	5.0	16.3
14:00 - 15:00	54.1	47.7	56.5	58.5	4.4	2.0	5.0	13.8
15:00 - 16:00	73.3	70.7	56.5	73.4	0.1	7.0	5.0	0.7
16:00 - 17:00	77.1	65.9	56.5	77.1	0.0	7.0	5.0	9.2
วันที่ 27 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.2	49.4	56.5	59.4	3.2	3.0	5.0	12.0
09:00 - 10:00	55.4	48.4	56.5	59.0	3.6	2.0	5.0	13.6
10:00 - 11:00	55.5	48.9	56.5	59.0	3.5	2.0	5.0	13.1
11:00 - 12:00	53.2	47	56.5	58.2	5.0	1.5	5.0	14.7
13:00 - 14:00	58.2	48.7	56.5	60.4	2.2	4.5	5.0	12.2
14:00 - 15:00	57.3	49.2	56.5	59.9	2.6	3.0	5.0	12.7
15:00 - 16:00	57.3	52.4	56.5	59.9	2.6	3.0	5.0	9.5
16:00 - 17:00	56	47.9	56.5	59.3	3.3	3.0	5.0	13.4
วันที่ 28 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	57.4	49.5	56.5	60.0	2.6	3.0	5.0	12.5
09:00 - 10:00	56.8	51.4	56.5	59.7	2.9	3.0	5.0	10.3
10:00 - 11:00	55.2	48.1	56.5	58.9	3.7	2.0	5.0	13.8
11:00 - 12:00	54.1	48.2	56.5	58.5	4.4	2.0	5.0	13.3
13:00 - 14:00	55.3	48.4	56.5	59.0	3.7	2.0	5.0	13.6
14:00 - 15:00	54	46.2	56.5	58.4	4.4	2.0	5.0	15.2
15:00 - 16:00	54	44.3	56.5	58.4	4.4	2.0	5.0	17.1
16:00 - 17:00	55.1	48	56.5	58.9	3.8	2.0	5.0	13.9

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด 1/	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับเสียง จาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียงรวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 29 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.9	50.6	56.5	59.7	2.8	3.0	5.0	11.1
09:00 - 10:00	55	48.5	56.5	58.8	3.8	2.0	5.0	13.3
10:00 - 11:00	55.6	47.6	56.5	59.1	3.5	2.0	5.0	14.5
11:00 - 12:00	53.9	47.6	56.5	58.4	4.5	1.5	5.0	14.3
13:00 - 14:00	53.1	46.3	56.5	58.1	5.0	1.5	5.0	15.3
14:00 - 15:00	56.8	51.4	56.5	59.7	2.9	3.0	5.0	10.3
15:00 - 16:00	69.9	68.3	56.5	70.1	0.2	7.0	5.0	-0.2
16:00 - 17:00	56.5	51.1	56.5	59.5	3.0	3.0	5.0	10.4
ค่ามาตรฐาน								10 2/

- หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐานในเวลา 08.00-17.00 น. ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
- 2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- 3/ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้หมายถึงเสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐาน

ตารางที่ 4

เสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด 1/	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับ เสียงจาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียงรวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 25 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	54.5	48.2	56.7	58.7	4.2	2.0	5.0	13.5
09:00 - 10:00	52.3	45.9	56.7	58.0	5.7	1.5	5.0	15.6
10:00 - 11:00	52.6	46.4	56.7	58.1	5.5	1.5	5.0	15.2
11:00 - 12:00	54.3	50.6	56.7	58.7	4.4	2.0	5.0	11.1
13:00 - 14:00	54.1	47.1	56.7	58.6	4.5	1.5	5.0	15.0
14:00 - 15:00	55.5	47.8	56.7	59.2	3.7	2.0	5.0	14.4
15:00 - 16:00	55.5	47.8	56.7	59.2	3.7	2.0	5.0	14.4
16:00 - 17:00	55.6	50.3	56.7	59.2	3.6	2.0	5.0	11.9
วันที่ 26 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	55.1	49.2	56.7	59.0	3.9	2.0	5.0	12.8
09:00 - 10:00	57.6	50.5	56.7	60.2	2.6	3.0	5.0	11.7
10:00 - 11:00	54.2	47.3	56.7	58.6	4.4	2.0	5.0	14.3
11:00 - 12:00	52.4	45.6	56.7	58.1	5.7	1.5	5.0	16.0
13:00 - 14:00	51.2	44.8	56.7	57.8	6.6	1.0	5.0	17.0
14:00 - 15:00	54.1	47.7	56.7	58.6	4.5	1.5	5.0	14.4
15:00 - 16:00	73.3	70.7	56.7	73.4	0.1	7.0	5.0	0.7
16:00 - 17:00	77.1	65.9	56.7	77.1	0.0	7.0	5.0	9.2
วันที่ 27 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.2	49.4	56.7	59.5	3.3	3.0	5.0	12.1
09:00 - 10:00	55.4	48.4	56.7	59.1	3.7	2.0	5.0	13.7
10:00 - 11:00	55.5	48.9	56.7	59.2	3.7	2.0	5.0	13.3
11:00 - 12:00	53.2	47	56.7	58.3	5.1	1.5	5.0	14.8
13:00 - 14:00	58.2	48.7	56.7	60.5	2.3	4.5	5.0	12.3
14:00 - 15:00	57.3	49.2	56.7	60.0	2.7	3.0	5.0	12.8
15:00 - 16:00	57.3	52.4	56.7	60.0	2.7	3.0	5.0	9.6
16:00 - 17:00	56	47.9	56.7	59.4	3.4	3.0	5.0	13.5
วันที่ 28 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	57.4	49.5	56.7	60.1	2.7	3.0	5.0	12.6
09:00 - 10:00	56.8	51.4	56.7	59.8	3.0	3.0	5.0	10.4
10:00 - 11:00	55.2	48.1	56.7	59.0	3.8	2.0	5.0	13.9
11:00 - 12:00	54.1	48.2	56.7	58.6	4.5	1.5	5.0	13.9
13:00 - 14:00	55.3	48.4	56.7	59.1	3.8	2.0	5.0	13.7
14:00 - 15:00	54	46.2	56.7	58.6	4.6	1.5	5.0	15.9
15:00 - 16:00	54	44.3	56.7	58.6	4.6	1.5	5.0	17.8
16:00 - 17:00	55.1	48	56.7	59.0	3.9	2.0	5.0	14.0

ตารางที่ 4

เสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด 1/	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับเสียง จาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียงรวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่าง ค่าระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 29 มกราคม 2561								
08:00 – 09:00	56.9	50.6	56.7	59.8	2.9	3.0	5.0	11.2
09:00 – 10:00	55	48.5	56.7	58.9	3.9	2.0	5.0	13.4
10:00 – 11:00	55.6	47.6	56.7	59.2	3.6	2.0	5.0	14.6
11:00 – 12:00	53.9	47.6	56.7	58.5	4.6	1.5	5.0	14.4
13:00 – 14:00	53.1	46.3	56.7	58.3	5.2	1.5	5.0	15.5
14:00 – 15:00	56.8	51.4	56.7	59.8	3.0	3.0	5.0	10.4
15:00 – 16:00	69.9	68.3	56.7	70.1	0.2	7.0	5.0	ไม่ รบกวน
16:00 – 17:00	56.5	51.1	56.7	59.6	3.1	3.0	5.0	10.5
ค่ามาตรฐาน								10 ^{2'}

- หมายเหตุ :
- 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐานในเวลา 08.00-17.00 น. ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
 - 2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
 - 3/ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้หมายถึงเสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐานฯ
 - 4/ ไม่รบกวน หมายถึง การดำเนินการของโครงการฯ ไม่ทำให้ระดับเสียงรบกวนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มขึ้น

ภาคผนวก 5ง-2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอก
เสาเข็ม ในระยะก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวภายหลัง
การติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้าง
บริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด 1/	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับ เสียงจาก กิจกรรม พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียงรวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่า ระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 25 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.7	50.9	47.7	57.2	0.5	7.0	5.0	4.3
09:00 - 10:00	54.9	46.5	47.7	55.7	0.8	7.0	5.0	7.2
10:00 - 11:00	53.5	46.9	47.7	54.5	1.0	7.0	5.0	5.6
11:00 - 12:00	62.2	53.3	47.7	62.4	0.2	7.0	5.0	7.1
13:00 - 14:00	58.2	53	47.7	58.6	0.4	7.0	5.0	3.6
14:00 - 15:00	58.3	53	47.7	58.7	0.4	7.0	5.0	3.7
15:00 - 16:00	60	52.9	47.7	60.2	0.2	7.0	5.0	5.3
16:00 - 17:00	56.7	48.7	47.7	57.2	0.5	7.0	5.0	6.5
วันที่ 26 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	63.6	54	47.7	63.7	0.1	7.0	5.0	7.7
09:00 - 10:00	75.7	56.8	47.7	75.7	0.0	7.0	5.0	16.9
10:00 - 11:00	56.4	49.7	47.7	56.9	0.5	7.0	5.0	5.2
11:00 - 12:00	56.4	50.3	47.7	56.9	0.5	7.0	5.0	4.6
13:00 - 14:00	57.5	50.9	47.7	57.9	0.4	7.0	5.0	5.0
14:00 - 15:00	55.4	49.2	47.7	56.1	0.7	7.0	5.0	4.9
15:00 - 16:00	74.6	70.6	47.7	74.6	0.0	7.0	5.0	2.0
16:00 - 17:00	79.2	68.5	47.7	79.2	0.0	7.0	5.0	8.7
วันที่ 27 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.8	47.3	47.7	57.3	0.5	7.0	5.0	8.0
09:00 - 10:00	55.5	47	47.7	56.2	0.7	7.0	5.0	7.2
10:00 - 11:00	53.8	46.4	47.7	54.8	1.0	7.0	5.0	6.4
11:00 - 12:00	56.9	46	47.7	57.4	0.5	7.0	5.0	9.4
13:00 - 14:00	53.2	44.9	47.7	54.3	1.1	7.0	5.0	7.4
14:00 - 15:00	51.8	43.2	47.7	53.2	1.4	7.0	5.0	8.0
15:00 - 16:00	54.3	44.2	47.7	55.2	0.9	7.0	5.0	9.0
16:00 - 17:00	54.2	45.9	47.7	55.1	0.9	7.0	5.0	7.2
วันที่ 28 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	54.1	46.7	47.7	55.0	0.9	7.0	5.0	6.3
09:00 - 10:00	54.9	44	47.7	55.7	0.8	7.0	5.0	9.7
10:00 - 11:00	69	50.6	47.7	69.0	0.0	7.0	5.0	16.4
11:00 - 12:00	69.1	50.6	47.7	69.1	0.0	7.0	5.0	16.5
13:00 - 14:00	59	45	47.7	59.3	0.3	7.0	5.0	12.3
14:00 - 15:00	55.9	45.3	47.7	56.5	0.6	7.0	5.0	9.2
15:00 - 16:00	53.9	44.4	47.7	54.8	0.9	7.0	5.0	8.4
16:00 - 17:00	55.9	46	47.7	56.5	0.6	7.0	5.0	8.5

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้าง บริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรมณพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงจากการแทรก	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 29 มกราคม 2561								
08:00 – 09:00	59.2	49.8	47.7	59.5	0.3	7.0	5.0	7.7
09:00 – 10:00	55	48.7	47.7	55.7	0.7	7.0	5.0	5.0
10:00 – 11:00	53.8	47.4	47.7	54.8	1.0	7.0	5.0	5.4
11:00 – 12:00	56.4	50.7	47.7	56.9	0.5	7.0	5.0	4.2
13:00 – 14:00	66.5	59.1	47.7	66.6	0.1	7.0	5.0	5.5
14:00 – 15:00	59.3	53	47.7	59.6	0.3	7.0	5.0	4.6
15:00 – 16:00	74.1	70.9	47.7	74.1	0.0	7.0	5.0	1.2
16:00 – 17:00	65.7	53.3	47.7	65.8	0.1	7.0	5.0	10.5
ค่ามาตรฐาน								10 2/

- หมายเหตุ :
- 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐานในเวลา 08.00-17.00 น. ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
 - 2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
 - 3/ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ () คือ ค่าระดับการรบกวนที่เกินมาตรฐาน ซึ่งพบว่า ค่าเสียงรบกวนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนมีโครงการ พิจารณาได้จากผลต่างค่าระดับเสียงระหว่างระดับเสียงรวม (เสียงจากกิจกรรมรวมกับเสียงจากการตรวจวัด) และระดับเสียงจากการตรวจวัด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.3 เดซิเบล(เอ) เพิ่มขึ้นไม่ถึง 1 เดซิเบล(เอ)

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยาภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงจากการกระทบ	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 25 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.7	50.9	43.0	56.9	0.2	7.0	5.0	4.0
09:00 - 10:00	54.9	46.5	43.0	55.2	0.3	7.0	5.0	6.7
10:00 - 11:00	53.5	46.9	43.0	53.9	0.4	7.0	5.0	5.0
11:00 - 12:00	62.2	53.3	43.0	62.3	0.1	7.0	5.0	7.0
13:00 - 14:00	58.2	53	43.0	58.3	0.1	7.0	5.0	3.3
14:00 - 15:00	58.3	53	43.0	58.4	0.1	7.0	5.0	3.4
15:00 - 16:00	60	52.9	43.0	60.1	0.1	7.0	5.0	5.2
16:00 - 17:00	56.7	48.7	43.0	56.9	0.2	7.0	5.0	6.2
วันที่ 26 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	63.6	54	43.0	63.6	0.0	7.0	5.0	7.6
09:00 - 10:00	75.7	56.8	43.0	75.7	0.0	7.0	5.0	16.9
10:00 - 11:00	56.4	49.7	43.0	56.6	0.2	7.0	5.0	4.9
11:00 - 12:00	56.4	50.3	43.0	56.6	0.2	7.0	5.0	4.3
13:00 - 14:00	57.5	50.9	43.0	57.7	0.2	7.0	5.0	4.8
14:00 - 15:00	55.4	49.2	43.0	55.6	0.2	7.0	5.0	4.4
15:00 - 16:00	74.6	70.6	43.0	74.6	0.0	7.0	5.0	2.0
16:00 - 17:00	79.2	68.5	43.0	79.2	0.0	7.0	5.0	8.7
วันที่ 27 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.8	47.3	43.0	57.0	0.2	7.0	5.0	7.7
09:00 - 10:00	55.5	47	43.0	55.7	0.2	7.0	5.0	6.7
10:00 - 11:00	53.8	46.4	43.0	54.1	0.3	7.0	5.0	5.7
11:00 - 12:00	56.9	46	43.0	57.1	0.2	7.0	5.0	9.1
13:00 - 14:00	53.2	44.9	43.0	53.6	0.4	7.0	5.0	6.7
14:00 - 15:00	51.8	43.2	43.0	52.3	0.5	7.0	5.0	7.1
15:00 - 16:00	54.3	44.2	43.0	54.6	0.3	7.0	5.0	8.4
16:00 - 17:00	54.2	45.9	43.0	54.5	0.3	7.0	5.0	6.6
วันที่ 28 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	54.1	46.7	43.0	54.4	0.3	7.0	5.0	5.7
09:00 - 10:00	54.9	44	43.0	55.2	0.3	7.0	5.0	9.2
10:00 - 11:00	69	50.6	43.0	69.0	0.0	7.0	5.0	16.4
11:00 - 12:00	69.1	50.6	43.0	69.1	0.0	7.0	5.0	16.5
13:00 - 14:00	59	45	43.0	59.1	0.1	7.0	5.0	12.1
14:00 - 15:00	55.9	45.3	43.0	56.1	0.2	7.0	5.0	8.8
15:00 - 16:00	53.9	44.4	43.0	54.2	0.3	7.0	5.0	7.8
16:00 - 17:00	55.9	46	43.0	56.1	0.2	7.0	5.0	8.1

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยาภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการตรวจวัด ^{1/}	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด ^{1/}	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงจากการกระทบ	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 29 มกราคม 2561								
08:00 – 09:00	59.2	49.8	43.0	59.3	0.1	7.0	5.0	7.5
09:00 – 10:00	55	48.7	43.0	55.3	0.3	7.0	5.0	4.6
10:00 – 11:00	53.8	47.4	43.0	54.1	0.3	7.0	5.0	4.7
11:00 – 12:00	56.4	50.7	43.0	56.6	0.2	7.0	5.0	3.9
13:00 – 14:00	66.5	59.1	43.0	66.5	0.0	7.0	5.0	5.4
14:00 – 15:00	59.3	53	43.0	59.4	0.1	7.0	5.0	4.4
15:00 – 16:00	74.1	70.9	43.0	74.1	0.0	7.0	5.0	1.2
16:00 – 17:00	65.7	53.3	43.0	65.7	0.0	7.0	5.0	10.4
ค่ามาตรฐาน								10 ^{2/}

- หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐานในเวลา 08.00-17.00 น. ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
- 2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- 3/ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ () คือ ค่าระดับการรบกวนที่เกินมาตรฐาน ซึ่งพบว่า ค่าเสียงรบกวนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนมีโครงการ ที่พิจารณาได้จากผลต่างค่าระดับเสียงระหว่างระดับเสียงรวม (เสียงจากกิจกรรมรวมกับเสียงจากการตรวจวัด) และระดับเสียงจากการตรวจวัด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.3 เดซิเบล(เอ) เพิ่มขึ้นไม่ถึง 1 เดซิเบล(เอ)

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา
ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด 1/	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับ เสียงจาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียงรวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 25 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	54.5	48.2	45.7	55.0	0.5	7.0	5.0	4.8
09:00 - 10:00	52.3	45.9	45.7	53.2	0.9	7.0	5.0	5.3
10:00 - 11:00	52.6	46.4	45.7	53.4	0.8	7.0	5.0	5.0
11:00 - 12:00	54.3	50.6	45.7	54.9	0.6	7.0	5.0	2.3
13:00 - 14:00	54.1	47.1	45.7	54.7	0.6	7.0	5.0	5.6
14:00 - 15:00	55.5	47.8	45.7	55.9	0.4	7.0	5.0	6.1
15:00 - 16:00	55.5	47.8	45.7	55.9	0.4	7.0	5.0	6.1
16:00 - 17:00	55.6	50.3	45.7	56.0	0.4	7.0	5.0	3.7
วันที่ 26 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	55.1	49.2	45.7	55.6	0.5	7.0	5.0	4.4
09:00 - 10:00	57.6	50.5	45.7	57.9	0.3	7.0	5.0	5.4
10:00 - 11:00	54.2	47.3	45.7	54.8	0.6	7.0	5.0	5.5
11:00 - 12:00	52.4	45.6	45.7	53.2	0.8	7.0	5.0	5.6
13:00 - 14:00	51.2	44.8	45.7	52.3	1.1	7.0	5.0	5.5
14:00 - 15:00	54.1	47.7	45.7	54.7	0.6	7.0	5.0	5.0
15:00 - 16:00	73.3	70.7	45.7	73.3	0.0	7.0	5.0	0.6
16:00 - 17:00	77.1	65.9	45.7	77.1	0.0	7.0	5.0	9.2
วันที่ 27 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.2	49.4	45.7	56.6	0.4	7.0	5.0	5.2
09:00 - 10:00	55.4	48.4	45.7	55.8	0.4	7.0	5.0	5.4
10:00 - 11:00	55.5	48.9	45.7	55.9	0.4	7.0	5.0	5.0
11:00 - 12:00	53.2	47	45.7	53.9	0.7	7.0	5.0	4.9
13:00 - 14:00	58.2	48.7	45.7	58.4	0.2	7.0	5.0	7.7
14:00 - 15:00	57.3	49.2	45.7	57.6	0.3	7.0	5.0	6.4
15:00 - 16:00	57.3	52.4	45.7	57.6	0.3	7.0	5.0	3.2
16:00 - 17:00	56	47.9	45.7	56.4	0.4	7.0	5.0	6.5
วันที่ 28 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	57.4	49.5	45.7	57.7	0.3	7.0	5.0	6.2
09:00 - 10:00	56.8	51.4	45.7	57.1	0.3	7.0	5.0	3.7
10:00 - 11:00	55.2	48.1	45.7	55.7	0.5	7.0	5.0	5.6
11:00 - 12:00	54.1	48.2	45.7	54.7	0.6	7.0	5.0	4.5
13:00 - 14:00	55.3	48.4	45.7	55.8	0.5	7.0	5.0	5.4
14:00 - 15:00	54	46.2	45.7	54.6	0.6	7.0	5.0	6.4
15:00 - 16:00	54	44.3	45.7	54.6	0.6	7.0	5.0	8.3
16:00 - 17:00	55.1	48	45.7	55.6	0.5	7.0	5.0	5.6

ตารางที่ 3

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยงก่อสร้างบริเวณวัดจอมพลเจ้าพระยา
ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด ^{1/}	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด ^{1/}	ระดับ เสียงจาก กิจกรรม พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียงรวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 29 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.9	50.6	45.7	57.2	0.3	7.0	5.0	4.6
09:00 - 10:00	55	48.5	45.7	55.5	0.5	7.0	5.0	5.0
10:00 - 11:00	55.6	47.6	45.7	56.0	0.4	7.0	5.0	6.4
11:00 - 12:00	53.9	47.6	45.7	54.5	0.6	7.0	5.0	4.9
13:00 - 14:00	53.1	46.3	45.7	53.8	0.7	7.0	5.0	5.5
14:00 - 15:00	56.8	51.4	45.7	57.1	0.3	7.0	5.0	3.7
15:00 - 16:00	69.9	68.3	45.7	69.9	0.0	7.0	5.0	ไม่รบกวน
16:00 - 17:00	56.5	51.1	45.7	56.8	0.3	7.0	5.0	3.7
ค่ามาตรฐาน								10 ^{2/}

- หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐานในเวลา 08.00-17.00 น.
ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
- 2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- 3/ ไม่รบกวน หมายถึง การดำเนินการของโครงการฯ ไม่ทำให้ระดับเสียงรบกวนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว
 ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการ ตรวจวัด 1/	เสียง พื้นฐาน จากการ ตรวจวัด 1/	ระดับ เสียงจาก กิจกรรมณ พื้นที่ อ่อนไหว	ระดับ เสียงรวม ณ พื้นที่ อ่อนไหว	ผลต่างค่า ระดับ เสียง	ตัวปรับ ลดค่า	ตัวปรับ เพิ่มเสียง จากการ กระทบ	ค่าระดับ เสียง รบกวน
วันที่ 25 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	54.5	48.2	45.9	55.1	0.6	7.0	5.0	4.9
09:00 - 10:00	52.3	45.9	45.9	53.2	0.9	7.0	5.0	5.3
10:00 - 11:00	52.6	46.4	45.9	53.4	0.8	7.0	5.0	5.0
11:00 - 12:00	54.3	50.6	45.9	54.9	0.6	7.0	5.0	2.3
13:00 - 14:00	54.1	47.1	45.9	54.7	0.6	7.0	5.0	5.6
14:00 - 15:00	55.5	47.8	45.9	56.0	0.5	7.0	5.0	6.2
15:00 - 16:00	55.5	47.8	45.9	56.0	0.5	7.0	5.0	6.2
16:00 - 17:00	55.6	50.3	45.9	56.0	0.4	7.0	5.0	3.7
วันที่ 26 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	55.1	49.2	45.9	55.6	0.5	7.0	5.0	4.4
09:00 - 10:00	57.6	50.5	45.9	57.9	0.3	7.0	5.0	5.4
10:00 - 11:00	54.2	47.3	45.9	54.8	0.6	7.0	5.0	5.5
11:00 - 12:00	52.4	45.6	45.9	53.3	0.9	7.0	5.0	5.7
13:00 - 14:00	51.2	44.8	45.9	52.3	1.1	7.0	5.0	5.5
14:00 - 15:00	54.1	47.7	45.9	54.7	0.6	7.0	5.0	5.0
15:00 - 16:00	73.3	70.7	45.9	73.3	0.0	7.0	5.0	0.6
16:00 - 17:00	77.1	65.9	45.9	77.1	0.0	7.0	5.0	9.2
วันที่ 27 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.2	49.4	45.9	56.6	0.4	7.0	5.0	5.2
09:00 - 10:00	55.4	48.4	45.9	55.9	0.5	7.0	5.0	5.5
10:00 - 11:00	55.5	48.9	45.9	56.0	0.5	7.0	5.0	5.1
11:00 - 12:00	53.2	47	45.9	53.9	0.7	7.0	5.0	4.9
13:00 - 14:00	58.2	48.7	45.9	58.4	0.2	7.0	5.0	7.7
14:00 - 15:00	57.3	49.2	45.9	57.6	0.3	7.0	5.0	6.4
15:00 - 16:00	57.3	52.4	45.9	57.6	0.3	7.0	5.0	3.2
16:00 - 17:00	56	47.9	45.9	56.4	0.4	7.0	5.0	6.5
วันที่ 28 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	57.4	49.5	45.9	57.7	0.3	7.0	5.0	6.2
09:00 - 10:00	56.8	51.4	45.9	57.1	0.3	7.0	5.0	3.7
10:00 - 11:00	55.2	48.1	45.9	55.7	0.5	7.0	5.0	5.6
11:00 - 12:00	54.1	48.2	45.9	54.7	0.6	7.0	5.0	4.5
13:00 - 14:00	55.3	48.4	45.9	55.8	0.5	7.0	5.0	5.4
14:00 - 15:00	54	46.2	45.9	54.6	0.6	7.0	5.0	6.4
15:00 - 16:00	54	44.3	45.9	54.6	0.6	7.0	5.0	8.3
16:00 - 17:00	55.1	48	45.9	55.6	0.5	7.0	5.0	5.6

ตารางที่ 4

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการตอกเสาเข็มในระยะก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านเดอะพราว
 ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว (ต่อ)

วันที่ 29 มกราคม 2561								
08:00 - 09:00	56.9	50.6	45.9	57.2	0.3	7.0	5.0	4.6
09:00 - 10:00	55	48.5	45.9	55.5	0.5	7.0	5.0	5.0
10:00 - 11:00	55.6	47.6	45.9	56.0	0.4	7.0	5.0	6.4
11:00 - 12:00	53.9	47.6	45.9	54.5	0.6	7.0	5.0	4.9
13:00 - 14:00	53.1	46.3	45.9	53.9	0.8	7.0	5.0	5.6
14:00 - 15:00	56.8	51.4	45.9	57.1	0.3	7.0	5.0	3.7
15:00 - 16:00	69.9	68.3	45.9	69.9	0.0	7.0	5.0	ไม่รบกวน
16:00 - 17:00	56.5	51.1	45.9	56.9	0.4	7.0	5.0	3.8
ค่ามาตรฐาน								10 ^{2'}

- หมายเหตุ :
- 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพื้นฐานในเวลา 08.00-17.00 น. ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
 - 2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
 - 3/ ไม่รบกวน หมายถึง การดำเนินการของโครงการฯ ไม่ทำให้ระดับเสียงรบกวนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มขึ้น

ภาคผนวก 5ง-3

ผลการประเมินเสี่ยงรบกวนจากกิจกรรม
ในระยะดำเนินการบริเวณพื้นที่อ่อนไหว

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะเวลาดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 25-26 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
08:00 - 09:00	56.7	50.9	45.1	57.0	0.3	7.0		ไม่รบกวน
09:00 - 10:00	54.9	46.5	45.1	55.3	0.4	7.0		1.8
10:00 - 11:00	53.5	46.9	45.1	54.1	0.6	7.0		0.2
11:00 - 12:00	62.2	53.3	45.1	62.3	0.1	7.0		2.0
12:00 - 13:00	56.7	49.4	45.1	57.0	0.3	7.0		0.6
13:00 - 14:00	58.2	53.0	45.1	58.4	0.2	7.0		ไม่รบกวน
14:00 - 15:00	58.3	53.0	45.1	58.5	0.2	7.0		ไม่รบกวน
15:00 - 16:00	60.0	52.9	45.1	60.1	0.1	7.0		0.2
16:00 - 17:00	56.7	48.7	45.1	57.0	0.3	7.0		1.3
17:00 - 18:00	53.4	47.8	45.1	54.0	0.6	7.0		ไม่รบกวน
18:00 - 19:00	53.5	47.0	45.1	54.1	0.6	7.0		0.1
19:00 - 20:00	56.5	49.8	45.1	56.8	0.3	7.0		0.0
20:00 - 21:00	55.8	48.0	45.1	56.2	0.4	7.0		1.2
21:00 - 22:00	52.2	41.9	45.1	53.0	0.8	7.0		4.1
เวลากลางคืน								
22:00-22:05	51.3	41.2	45.1	52.2	0.9	7.0	3.0	7.0
22:05-22:10	48.2	40.7	45.1	49.9	1.7	4.5	3.0	7.7
22:10-22:15	50.3	41.6	45.1	51.4	1.1	7.0	3.0	5.8
22:15-22:20	50.9	40.6	45.1	51.9	1.0	7.0	3.0	7.3
22:20-22:25	53.8	39.8	45.1	54.3	0.5	7.0	3.0	10.5
22:25-22:30	45.0	38.9	45.1	48.1	3.1	3.0	3.0	9.2

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระหะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด V	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด V	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	การระดับเสียงรบกวน
22:30-22:35	50.7	41.0	45.1	51.8	1.1	7.0	3.0	6.8
22:35-22:40	44.0	38.9	45.1	47.6	3.6	2.0	3.0	9.7
22:40-22:45	42.7	38.7	45.1	47.1	4.4	2.0	3.0	9.4
22:45-22:50	45.8	38.8	45.1	48.5	2.7	3.0	3.0	9.7
22:50-22:55	44.1	39.7	45.1	47.6	3.5	2.0	3.0	8.9
22:55-23:00	46.2	41.1	45.1	48.7	2.5	3.0	3.0	7.6
23:00-23:05	48.0	40.8	45.1	49.8	1.8	4.5	3.0	7.5
23:05-23:10	48.3	41.2	45.1	50.0	1.7	4.5	3.0	7.3
23:10-23:15	44.2	39.8	45.1	47.7	3.5	2.0	3.0	8.9
23:15-23:20	42.9	38.5	45.1	47.1	4.2	2.0	3.0	9.6
23:20-23:25	42.8	39.3	45.1	47.1	4.3	2.0	3.0	8.8
23:25-23:30	50.6	39.0	45.1	51.7	1.1	7.0	3.0	8.7
23:30-23:35	43.5	38.3	45.1	47.4	3.9	2.0	3.0	10.1
23:35-23:40	43.8	38.7	45.1	47.5	3.7	2.0	3.0	9.8
23:40-23:45	43.9	36.8	45.1	47.6	3.7	2.0	3.0	11.8
23:45-23:50	47.5	38.0	45.1	49.5	2.0	4.5	3.0	10.0
23:50-23:55	44.4	37.1	45.1	47.8	3.4	3.0	3.0	10.7
23:55-24:00	41.4	36.0	45.1	46.6	5.2	1.5	3.0	12.1
00:00-00:05	41.8	37.1	45.1	46.8	5.0	1.5	3.0	11.2
00:05-00:10	42.6	37.1	45.1	47.0	4.4	2.0	3.0	10.9
00:10-00:15	51.1	37.4	45.1	52.1	1.0	7.0	3.0	10.7
00:15-00:20	42.1	37.5	45.1	46.9	4.8	1.5	3.0	10.9
00:20-00:25	43.7	38.0	45.1	47.5	3.8	2.0	3.0	10.5
00:25-00:30	45.9	37.2	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	11.3

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทลาดตะพานนอก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	การระดับเสียงรบกวน
00:30-00:35	44.1	36.9	45.1	47.6	3.5	2.0	3.0	11.7
00:35-00:40	42.0	36.6	45.1	46.8	4.8	1.5	3.0	11.7
00:40-00:45	46.5	37.2	45.1	48.9	2.4	4.5	3.0	10.2
00:45-00:50	44.1	37.1	45.1	47.6	3.5	2.0	3.0	11.5
00:50-00:55	43.6	36.2	45.1	47.4	3.8	2.0	3.0	12.2
00:55-01:00	46.0	36.6	45.1	48.6	2.6	3.0	3.0	12.0
01:00-01:05	39.6	36.0	45.1	46.2	6.6	1.0	3.0	12.2
01:05-01:10	42.8	35.8	45.1	47.1	4.3	2.0	3.0	12.3
01:10-01:15	39.1	35.6	45.1	46.1	7.0	1.0	3.0	12.5
01:15-01:20	42.9	36.5	45.1	47.1	4.2	2.0	3.0	11.6
01:20-01:25	44.5	36.5	45.1	47.8	3.3	3.0	3.0	11.3
01:25-01:30	41.0	36.7	45.1	46.5	5.5	1.5	3.0	11.3
01:30-01:35	40.1	36.7	45.1	46.3	6.2	1.5	3.0	11.1
01:35-01:40	55.4	38.3	45.1	55.8	0.4	7.0	3.0	13.5
01:40-01:45	43.0	36.7	45.1	47.2	4.2	2.0	3.0	11.5
01:45-01:50	37.1	36.5	45.1	45.7	8.6	0.5	3.0	11.7
01:50-01:55	42.9	37.3	45.1	47.1	4.2	2.0	3.0	10.8
01:55-02:00	38.4	36.7	45.1	45.9	7.5	0.5	3.0	11.7
02:00-02:05	41.4	36.3	45.1	46.6	5.2	1.5	3.0	11.8
02:05-02:10	40.0	36.7	45.1	46.3	6.3	1.5	3.0	11.1
02:10-02:15	39.3	37.5	45.1	46.1	6.8	1.0	3.0	10.6
02:15-02:20	40.1	37.5	45.1	46.3	6.2	1.5	3.0	10.3
02:20-02:25	41.1	37.0	45.1	46.6	5.5	1.5	3.0	11.1
02:25-02:30	39.7	35.8	45.1	46.2	6.5	1.0	3.0	12.4

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะเวลาโครงการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด V	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด V	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:30-02:35	41.6	35.9	45.1	46.7	5.1	1.5	3.0	12.3
02:35-02:40	45.8	36.8	45.1	48.5	2.7	3.0	3.0	11.7
02:40-02:45	39.5	34.7	45.1	46.2	6.7	1.0	3.0	13.5
02:45-02:50	41.9	35.2	45.1	46.8	4.9	1.5	3.0	13.1
02:50-02:55	43.2	37.8	45.1	47.3	4.1	2.0	3.0	10.5
02:55-03:00	48.2	40.7	45.1	49.9	1.7	4.5	3.0	7.7
03:00-03:05	41.1	36.6	45.1	46.6	5.5	1.5	3.0	11.5
03:05-03:10	44.4	36.7	45.1	47.8	3.4	3.0	3.0	11.1
03:10-03:15	42.1	36.4	45.1	46.9	4.8	1.5	3.0	12
03:15-03:20	46.1	36.4	45.1	48.6	2.5	3.0	3.0	12.2
03:20-03:25	41.3	36.8	45.1	46.6	5.3	1.5	3.0	11.3
03:25-03:30	40.4	36.9	45.1	46.4	6.0	1.5	3.0	11
03:30-03:35	41.6	37.2	45.1	46.7	5.1	1.5	3.0	11
03:35-03:40	51.9	38.5	45.1	52.7	0.8	7.0	3.0	10.2
03:40-03:45	45.5	37.0	45.1	48.3	2.8	3.0	3.0	11.3
03:45-03:50	49.5	38.2	45.1	50.8	1.3	7.0	3.0	8.6
03:50-03:55	42.6	36.1	45.1	47.0	4.4	2.0	3.0	11.9
03:55-04:00	45.2	37.7	45.1	48.2	3.0	3.0	3.0	10.5
04:00-04:05	47.3	39.1	45.1	49.3	2.0	4.5	3.0	8.7
04:05-04:10	42.9	38.0	45.1	47.1	4.2	2.0	3.0	10.1
04:10-04:15	48.4	39.3	45.1	50.1	1.7	4.5	3.0	9.3
04:15-04:20	46.1	37.6	45.1	48.6	2.5	3.0	3.0	11
04:20-04:25	47.0	38.7	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	9.0
04:25-04:30	47.8	37.5	45.1	49.7	1.9	4.5	3.0	10.7

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระหะการดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:30-04:35	47.8	40.9	45.1	49.7	1.9	4.5	3.0	7.3
04:35-04:40	44.5	36.6	45.1	47.8	3.3	3.0	3.0	11.2
04:40-04:45	46.5	38.8	45.1	48.9	2.4	4.5	3.0	8.6
04:45-04:50	47.9	40.6	45.1	49.7	1.8	4.5	3.0	7.6
04:50-04:55	46.7	39.7	45.1	49.0	2.3	4.5	3.0	7.8
04:55-05:00	46.1	41.5	45.1	48.6	2.5	3.0	3.0	7.1
05:00-05:05	45.9	38.6	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	9.9
05:05-05:10	48.8	40.8	45.1	50.3	1.5	4.5	3.0	8.0
05:10-05:15	49.4	43.4	45.1	50.8	1.4	7.0	3.0	3.4
05:15-05:20	49.4	43.8	45.1	50.8	1.4	7.0	3.0	3.0
05:20-05:25	50.9	44.1	45.1	51.9	1.0	7.0	3.0	3.8
05:25-05:30	49.5	43.8	45.1	50.8	1.3	7.0	3.0	3
05:30-05:35	46.6	42.0	45.1	48.9	2.3	4.5	3.0	5.4
05:35-05:40	57.7	42.5	45.1	57.9	0.2	7.0	3.0	11.4
05:40-05:45	51.3	45.1	45.1	52.2	0.9	7.0	3.0	3.1
05:45-05:50	51.0	45.3	45.1	52.0	1.0	7.0	3.0	2.7
05:50-05:55	46.9	42.0	45.1	49.1	2.2	4.5	3.0	5.6
05:55-06:00	47.4	41.8	45.1	49.4	2.0	4.5	3.0	6.1
วันที่ 26-27 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	53.5	47.3	45.1	54.1	0.6	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	71.8	58.9	45.1	71.8	0.0	7.0		5.9
8:00 - 9:00	63.6	54	45.1	63.7	0.1	7.0		2.7
9:00 - 10:00	75.7	56.8	45.1	75.7	0.0	7.0		11.9

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยษะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะพานออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จาก การตรวจวัด ^{1/}	เสียงพื้นฐาน จาก การตรวจวัด ^{1/}	ระดับเสียงจาก กิจกรรม ณ พื้นที่ ออันทัว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่ออันทัว	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่ม เสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียง รบกวน
10:00-11:00	56.4	49.7	45.1	56.7	0.3	7.0		0.0
11:00-12:00	56.4	50.3	45.1	56.7	0.3	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	57.7	52.3	45.1	57.9	0.2	7.0		ไม่รบกวน
13:00-14:00	57.5	50.9	45.1	57.7	0.2	7.0		ไม่รบกวน
14:00-15:00	55.4	49.2	45.1	55.8	0.4	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	74.6	70.6	45.1	74.6	0.0	7.0		ไม่รบกวน
16:00-17:00	79.2	68.5	45.1	79.2	0.0	7.0		ไม่รบกวน
17:00-18:00	58.3	52.1	45.1	58.5	0.2	7.0		3.7
18:00-19:00	59.9	55.4	45.1	60.0	0.1	7.0		ไม่รบกวน
19:00-20:00	54.9	48.7	45.1	55.3	0.4	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	55.1	48	45.1	55.5	0.4	7.0		ไม่รบกวน
21:00-22:00	54.4	45.6	45.1	54.9	0.5	7.0		0.5
เวลากลางคืน								2.3
22:00-22:05	55.2	44.3	45.1	55.6	0.4	7.0	3.0	7.3
22:05-22:10	46.9	43.6	45.1	49.1	2.2	4.5	3.0	4.0
22:10-22:15	52.2	44.6	45.1	53.0	0.8	7.0	3.0	4.4
22:15-22:20	50.8	44.4	45.1	51.8	1.0	7.0	3.0	3.4
22:20-22:25	49.4	44.7	45.1	50.8	1.4	7.0	3.0	2.1
22:25-22:30	51.9	44.8	45.1	52.7	0.8	7.0	3.0	3.9
22:30-22:35	53.6	45.2	45.1	54.2	0.6	7.0	3.0	5.0
22:35-22:40	50.5	44.1	45.1	51.6	1.1	7.0	3.0	3.5
22:40-22:45	47.8	43.1	45.1	49.7	1.9	4.5	3.0	5.1
22:45-22:50	50.8	42.9	45.1	51.8	1.0	7.0	3.0	4.9
22:50-22:55	51.2	44.7	45.1	52.2	1.0	7.0	3.0	3.5

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยาค่าเป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรวม
22:55-23:00	47.9	44.1	45.1	49.7	1.8	4.5	3.0	4.1
23:00-23:05	49.8	43.5	45.1	51.1	1.3	7.0	3.0	3.6
23:05-23:10	49.6	42.8	45.1	50.9	1.3	7.0	3.0	4.1
23:10-23:15	51.3	43.4	45.1	52.2	0.9	7.0	3.0	4.8
23:15-23:20	54.3	43.8	45.1	54.8	0.5	7.0	3.0	7.0
23:20-23:25	50	43.8	45.1	51.2	1.2	7.0	3.0	3.4
23:25-23:30	61.2	43.6	45.1	61.3	0.1	7.0	3.0	13.7
23:30-23:35	45.5	40.7	45.1	48.3	2.8	3.0	3.0	7.6
23:35-23:40	47.4	40.4	45.1	49.4	2.0	4.5	3.0	7.5
23:40-23:45	61.8	41.5	45.1	61.9	0.1	7.0	3.0	16.4
23:45-23:50	48.3	41.6	45.1	50.0	1.7	4.5	3.0	6.9
23:50-23:55	49.2	40.7	45.1	50.6	1.4	7.0	3.0	5.9
23:55-24:00	49.8	41.3	45.1	51.1	1.3	7.0	3.0	5.8
00:00-00:05	49.9	41.4	45.1	51.1	1.2	7.0	3.0	5.7
00:05-00:10	47.1	42.6	45.1	49.2	2.1	4.5	3.0	5.1
00:10-00:15	53.4	42.3	45.1	54.0	0.6	7.0	3.0	7.7
00:15-00:20	47.4	41.6	45.1	49.4	2.0	4.5	3.0	6.3
00:20-00:25	49.1	41.6	45.1	50.6	1.5	4.5	3.0	7.5
00:25-00:30	49.9	41.7	45.1	51.1	1.2	7.0	3.0	5.4
00:30-00:35	58.8	42.3	45.1	59.0	0.2	7.0	3.0	12.7
00:35-00:40	42.8	40.6	45.1	47.1	4.3	2.0	3.0	7.5
00:40-00:45	49.8	40.5	45.1	51.1	1.3	7.0	3.0	6.6
00:45-00:50	46.8	41.2	45.1	49.0	2.2	4.5	3.0	6.3
00:50-00:55	48.8	41.2	45.1	50.3	1.5	4.5	3.0	7.6

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยงดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทาดาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จาก การตรวจวัด/	เสียงพื้นฐาน จากการ ตรวจวัด /	ระดับเสียงจาก กิจกรรม ณ พื้นที่ รอบโหว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่รอบโหว	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่ม เสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียง รวม
00:55-01:00	46	41.2	45.1	48.6	2.6	3.0	3.0	7.4
01:00-01:05	44.7	40.8	45.1	47.9	3.2	3.0	3.0	7.1
01:05-01:10	44.7	40.8	45.1	47.9	3.2	3.0	3.0	7.1
01:10-01:15	54.1	41.5	45.1	54.6	0.5	7.0	3.0	9.1
01:15-01:20	47.8	42	45.1	49.7	1.9	4.5	3.0	6.2
01:20-01:25	47.3	41.6	45.1	49.3	2.0	4.5	3.0	6.2
01:25-01:30	43.9	40.2	45.1	47.6	3.7	2.0	3.0	8.4
01:30-01:35	52.9	38.8	45.1	53.6	0.7	7.0	3.0	10.8
01:35-01:40	41.7	38.6	45.1	46.7	5.0	1.5	3.0	9.6
01:40-01:45	43	39.3	45.1	47.2	4.2	2.0	3.0	8.9
01:45-01:50	40.7	39.4	45.1	46.4	5.7	1.5	3.0	8.5
01:50-01:55	41.3	39.8	45.1	46.6	5.3	1.5	3.0	8.3
01:55-02:00	45.2	39.8	45.1	48.2	3.0	3.0	3.0	8.4
02:00-02:05	43.1	39.4	45.1	47.2	4.1	2.0	3.0	8.8
02:05-02:10	41.5	39.9	45.1	46.7	5.2	1.5	3.0	8.3
02:10-02:15	47.3	39.8	45.1	49.3	2.0	4.5	3.0	8.0
02:15-02:20	45.9	39.9	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	8.6
02:20-02:25	45.2	40.4	45.1	48.2	3.0	3.0	3.0	7.8
02:25-02:30	44	39.8	45.1	47.6	3.6	2.0	3.0	8.8
02:30-02:35	41.1	39.2	45.1	46.6	5.5	1.5	3.0	8.9
02:35-02:40	41.8	39	45.1	46.8	5.0	1.5	3.0	9.3
02:40-02:45	43.7	39.1	45.1	47.5	3.8	2.0	3.0	9.4
02:45-02:50	46.2	39.6	45.1	48.7	2.5	3.0	3.0	9.1
02:50-02:55	48.3	40.3	45.1	50.0	1.7	4.5	3.0	8.2

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริษัทหน้าศาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบโหนด	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่รอบโหนด	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:55-03:00	42.9	39.8	45.1	47.1	4.2	2.0	3.0	8.3
03:00-03:05	45.9	40	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	8.5
03:05-03:10	44	39.6	45.1	47.6	3.6	2.0	3.0	9.0
03:10-03:15	47	39.7	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	8.0
03:15-03:20	44.9	38.7	45.1	48.0	3.1	3.0	3.0	9.3
03:20-03:25	47.7	40.4	45.1	49.6	1.9	4.5	3.0	7.7
03:25-03:30	42.8	39	45.1	47.1	4.3	2.0	3.0	9.1
03:30-03:35	46	38.6	45.1	48.6	2.6	3.0	3.0	10.0
03:35-03:40	41.5	38.5	45.1	46.7	5.2	1.5	3.0	9.7
03:40-03:45	41.5	38.3	45.1	46.7	5.2	1.5	3.0	9.9
03:45-03:50	42.1	38.8	45.1	46.9	4.8	1.5	3.0	9.6
03:50-03:55	47.1	40.6	45.1	49.2	2.1	4.5	3.0	7.1
03:55-04:00	45.4	39.1	45.1	48.3	2.9	3.0	3.0	9.2
04:00-04:05	46.4	40.3	45.1	48.8	2.4	4.5	3.0	7.0
04:05-04:10	46.5	39.7	45.1	48.9	2.4	4.5	3.0	7.7
04:10-04:15	48.6	39.9	45.1	50.2	1.6	4.5	3.0	8.8
04:15-04:20	49.4	39.7	45.1	50.8	1.4	7.0	3.0	7.1
04:20-04:25	47.7	38.7	45.1	49.6	1.9	4.5	3.0	9.4
04:25-04:30	43.6	38.1	45.1	47.4	3.8	2.0	3.0	10.3
04:30-04:35	46.6	38.3	45.1	48.9	2.3	4.5	3.0	9.1
04:35-04:40	53.3	40.4	45.1	53.9	0.6	7.0	3.0	9.5
04:40-04:45	52.7	42.5	45.1	53.4	0.7	7.0	3.0	6.9
04:45-04:50	46.9	39.7	45.1	49.1	2.2	4.5	3.0	7.9
04:50-04:55	45.8	37.9	45.1	48.5	2.7	3.0	3.0	10.6

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยหะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด /	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด /	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:55-05:00	51.2	40.4	45.1	52.2	1.0	7.0	3.0	7.8
05:00-05:05	47.6	38.8	45.1	49.5	1.9	4.5	3.0	9.2
05:05-05:10	56	47.3	45.1	56.3	0.3	7.0	3.0	5.0
05:10-05:15	49.4	42.6	45.1	50.8	1.4	7.0	3.0	4.2
05:15-05:20	56	42.3	45.1	56.3	0.3	7.0	3.0	10
05:20-05:25	54.7	49.5	45.1	55.2	0.5	7.0	3.0	1.7
05:25-05:30	52	43.6	45.1	52.8	0.8	7.0	3.0	5.2
05:30-05:35	46.8	40	45.1	49.0	2.2	4.5	3.0	7.5
05:35-05:40	51.1	44.3	45.1	52.1	1.0	7.0	3.0	3.8
05:40-05:45	52.5	44.9	45.1	53.2	0.7	7.0	3.0	4.3
05:45-05:50	59.3	46.2	45.1	59.5	0.2	7.0	3.0	9.3
05:50-05:55	52.8	44.7	45.1	53.5	0.7	7.0	3.0	4.8
05:55-06:00	51.9	44.2	45.1	52.7	0.8	7.0	3.0	4.5
วันที่ 27-28 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	53.5	46.5	45.1	54.1	0.6	7.0		0.6
7:00 - 8:00	57.4	50.8	45.1	57.6	0.2	7.0		ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	56.8	47.3	45.1	57.1	0.3	7.0		2.8
9:00 - 10:00	55.5	47	45.1	55.9	0.4	7.0		1.9
10:00-11:00	53.8	46.4	45.1	54.3	0.5	7.0		0.9
11:00-12:00	56.9	46	45.1	57.2	0.3	7.0		4.2
12:00-13:00	54.1	45.6	45.1	54.6	0.5	7.0		2.0
13:00-14:00	53.2	44.9	45.1	53.8	0.6	7.0		1.9
14:00-15:00	51.8	43.2	45.1	52.6	0.8	7.0		2.4

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด ^{1/}	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด ^{1/}	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
15:00-16:00	54.3	44.2	45.1	54.8	0.5	7.0		3.6
16:00-17:00	54.2	45.9	45.1	54.7	0.5	7.0		1.8
17:00-18:00	54.6	48.2	45.1	55.1	0.5	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	56.2	48.5	45.1	56.5	0.3	7.0		1.0
19:00-20:00	56.2	48.8	45.1	56.5	0.3	7.0		0.7
20:00-21:00	54.1	47.3	45.1	54.6	0.5	7.0		0.3
21:00-22:00	51.7	44.4	45.1	52.6	0.9	7.0		1.2
เวลากลางคืน								
22:00-22:05	52.8	44.9	45.1	53.5	0.7	7.0	3.0	4.6
22:05-22:10	50.4	41.6	45.1	51.5	1.1	7.0	3.0	5.9
22:10-22:15	47.7	42.7	45.1	49.6	1.9	4.5	3.0	5.4
22:15-22:20	50.4	41.9	45.1	51.5	1.1	7.0	3.0	5.6
22:20-22:25	49.5	42.9	45.1	50.8	1.3	7.0	3.0	3.9
22:25-22:30	53.3	44.7	45.1	53.9	0.6	7.0	3.0	5.2
22:30-22:35	48.4	42.9	45.1	50.1	1.7	4.5	3.0	5.7
22:35-22:40	48.5	43.1	45.1	50.1	1.6	4.5	3.0	5.5
22:40-22:45	49.7	43.2	45.1	51.0	1.3	7.0	3.0	3.8
22:45-22:50	50.1	43.5	45.1	51.3	1.2	7.0	3.0	3.8
22:50-22:55	52.1	42.1	45.1	52.9	0.8	7.0	3.0	6.8
22:55-23:00	50.5	46.2	45.1	51.6	1.1	7.0	3.0	1.4
23:00-23:05	51.6	46.5	45.1	52.5	0.9	7.0	3.0	2.0
23:05-23:10	48.8	45.2	45.1	50.3	1.5	4.5	3.0	3.6
23:10-23:15	48.9	46	45.1	50.4	1.5	4.5	3.0	2.9
23:15-23:20	49.2	46.1	45.1	50.6	1.4	7.0	3.0	0.5

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระหะค้ำมีการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมอื่นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลทางค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
23:20-23:25	53.2	47.1	45.1	53.8	0.6	7.0	3.0	2.7
23:25-23:30	50.4	46	45.1	51.5	1.1	7.0	3.0	1.5
23:30-23:35	49.3	40.2	45.1	50.7	1.4	7.0	3.0	6.5
23:35-23:40	49.2	45.6	45.1	50.6	1.4	7.0	3.0	1.0
23:40-23:45	46.1	38.9	45.1	48.6	2.5	3.0	3.0	9.7
23:45-23:50	47.3	42.8	45.1	49.3	2.0	4.5	3.0	5
23:50-23:55	47.2	42.4	45.1	49.3	2.1	4.5	3.0	5.4
23:55-24:00	47.1	42.5	45.1	49.2	2.1	4.5	3.0	5.2
00:00-00:05	45.5	40.1	45.1	48.3	2.8	3.0	3.0	8.2
00:05-00:10	47.7	43.4	45.1	49.6	1.9	4.5	3.0	4.7
00:10-00:15	48.7	43.7	45.1	50.3	1.6	4.5	3.0	5.1
00:15-00:20	49.5	40.7	45.1	50.8	1.3	7.0	3.0	6.1
00:20-00:25	45.9	41	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	7.5
00:25-00:30	45.1	40.8	45.1	48.1	3.0	3.0	3.0	7.3
00:30-00:35	51.7	41.2	45.1	52.6	0.9	7.0	3.0	7.4
00:35-00:40	49.8	43.4	45.1	51.1	1.3	7.0	3.0	3.7
00:40-00:45	43.1	40.8	45.1	47.2	4.1	2.0	3.0	7.4
00:45-00:50	50.7	40.5	45.1	51.8	1.1	7.0	3.0	7.3
00:50-00:55	42.4	40.3	45.1	47.0	4.6	1.5	3.0	8.2
00:55-01:00	47.5	40.9	45.1	49.5	2.0	4.5	3.0	7.1
01:00-01:05	45.7	41.1	45.1	48.4	2.7	3.0	3.0	7.3
01:05-01:10	46.8	40.6	45.1	49.0	2.2	4.5	3.0	6.9
01:10-01:15	42.6	39.1	45.1	47.0	4.4	2.0	3.0	8.9
01:15-01:20	52.8	42.2	45.1	53.5	0.7	7.0	3.0	7.3

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยงดำเป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:20-01:25	47.5	41.4	45.1	49.5	2.0	4.5	3.0	6.6
01:25-01:30	43.9	40.2	45.1	47.6	3.7	2.0	3.0	8.4
01:30-01:35	49.9	39.6	45.1	51.1	1.2	7.0	3.0	7.5
01:35-01:40	43.5	39.2	45.1	47.4	3.9	2.0	3.0	9.2
01:40-01:45	43.1	39.1	45.1	47.2	4.1	2.0	3.0	9.1
01:45-01:50	43	39.3	45.1	47.2	4.2	2.0	3.0	8.9
01:50-01:55	51.9	39.9	45.1	52.7	0.8	7.0	3.0	8.8
01:55-02:00	42.4	39.3	45.1	47.0	4.6	1.5	3.0	9.2
02:00-02:05	43.3	38.4	45.1	47.3	4.0	2.0	3.0	9.9
02:05-02:10	51.2	38.5	45.1	52.2	1.0	7.0	3.0	9.7
02:10-02:15	48	39.1	45.1	49.8	1.8	4.5	3.0	9.2
02:15-02:20	48.8	39.1	45.1	50.3	1.5	4.5	3.0	9.7
02:20-02:25	41.8	37.7	45.1	46.8	5.0	1.5	3.0	10.6
02:25-02:30	45.6	37.7	45.1	48.4	2.8	3.0	3.0	10.7
02:30-02:35	46.8	38.4	45.1	49.0	2.2	4.5	3.0	9.1
02:35-02:40	44.8	37.8	45.1	48.0	3.2	3.0	3.0	10.2
02:40-02:45	47.5	38.3	45.1	49.5	2.0	4.5	3.0	9.7
02:45-02:50	42.4	37.7	45.1	47.0	4.6	1.5	3.0	10.8
02:50-02:55	43.2	37.3	45.1	47.3	4.1	2.0	3.0	11.0
02:55-03:00	43.4	37.5	45.1	47.3	3.9	2.0	3.0	10.8
03:00-03:05	41.3	37.8	45.1	46.6	5.3	1.5	3.0	10.3
03:05-03:10	41.6	36.8	45.1	46.7	5.1	1.5	3.0	11.4
03:10-03:15	41.6	37.2	45.1	46.7	5.1	1.5	3.0	11.0
03:15-03:20	41.1	36.7	45.1	46.6	5.5	1.5	3.0	11.4

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระบอบการบริการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด ^v	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด ^v	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:20-03:25	50.9	37.7	45.1	51.9	1.0	7.0	3.0	10.2
03:25-03:30	48.2	39.1	45.1	49.9	1.7	4.5	3.0	9.3
03:30-03:35	42.6	38.1	45.1	47.0	4.4	2.0	3.0	9.9
03:35-03:40	51.2	39.4	45.1	52.2	1.0	7.0	3.0	8.8
03:40-03:45	42.8	37.9	45.1	47.1	4.3	2.0	3.0	10.2
03:45-03:50	48.3	38.5	45.1	50.0	1.7	4.5	3.0	10.0
03:50-03:55	45.6	37.5	45.1	48.4	2.8	3.0	3.0	10.9
03:55-04:00	45.8	37.8	45.1	48.5	2.7	3.0	3.0	10.7
04:00-04:05	43.8	37.8	45.1	47.5	3.7	2.0	3.0	10.7
04:05-04:10	50.3	39.4	45.1	51.4	1.1	7.0	3.0	8.0
04:10-04:15	49.5	41.7	45.1	50.8	1.3	7.0	3.0	5.1
04:15-04:20	49.1	39.4	45.1	50.6	1.5	4.5	3.0	9.7
04:20-04:25	46.4	39	45.1	48.8	2.4	4.5	3.0	8.3
04:25-04:30	47.2	39.9	45.1	49.3	2.1	4.5	3.0	7.9
04:30-04:35	42.9	38.1	45.1	47.1	4.2	2.0	3.0	10
04:35-04:40	45.7	38.5	45.1	48.4	2.7	3.0	3.0	9.9
04:40-04:45	47.9	39.4	45.1	49.7	1.8	4.5	3.0	8.8
04:45-04:50	47.2	40.8	45.1	49.3	2.1	4.5	3.0	7.0
04:50-04:55	49	39.4	45.1	50.5	1.5	4.5	3.0	9.6
04:55-05:00	46	38.9	45.1	48.6	2.6	3.0	3.0	9.7
05:00-05:05	46	40.3	45.1	48.6	2.6	3.0	3.0	8.3
05:05-05:10	50.3	42.7	45.1	51.4	1.1	7.0	3.0	4.7
05:10-05:15	55.7	47.9	45.1	56.1	0.4	7.0	3.0	4.2
05:15-05:20	50.6	41.6	45.1	51.7	1.1	7.0	3.0	6.1

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบแนว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่รอบแนว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:20-05:25	48.9	42	45.1	50.4	1.5	4.5	3.0	6.9
05:25-05:30	46.4	41.5	45.1	48.8	2.4	4.5	3.0	5.8
05:30-05:35	46.6	39.1	45.1	48.9	2.3	4.5	3.0	8.3
05:35-05:40	46.3	40.3	45.1	48.8	2.5	3.0	3.0	8.5
05:40-05:45	46.5	41	45.1	48.9	2.4	4.5	3.0	6.4
05:45-05:50	50.3	42.7	45.1	51.4	1.1	7.0	3.0	4.7
05:50-05:55	49.3	42	45.1	50.7	1.4	7.0	3.0	4.7
05:55-06:00	44	40.7	45.1	47.6	3.6	2.0	3.0	7.9
วันที่ 28-29 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	50.2	44.4	45.1	51.4	1.2	7.0		0.0
7:00 - 8:00	55	47.7	45.1	55.4	0.4	7.0		0.7
8:00 - 9:00	54.1	46.7	45.1	54.6	0.5	7.0		0.9
9:00 - 10:00	54.9	44	45.1	55.3	0.4	7.0		4.3
10:00-11:00	69	50.6	45.1	69.0	0.0	7.0		11.4
11:00-12:00	69.1	50.6	45.1	69.1	0.0	7.0		11.5
12:00-13:00	52.7	41.8	45.1	53.4	0.7	7.0		4.6
13:00-14:00	59	45	45.1	59.2	0.2	7.0		7.2
14:00-15:00	55.9	45.3	45.1	56.2	0.3	7.0		3.9
15:00-16:00	53.9	44.4	45.1	54.4	0.5	7.0		3.0
16:00-17:00	55.9	46	45.1	56.2	0.3	7.0		3.2
17:00-18:00	56.1	48.4	45.1	56.4	0.3	7.0		1.0
18:00-19:00	55.2	47.6	45.1	55.6	0.4	7.0		1.0
19:00-20:00	56.1	48.9	45.1	56.4	0.3	7.0		0.5

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด /	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด /	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
20:00-21:00	54.9	48.1	45.1	55.3	0.4	7.0		0.2
21:00-22:00	52.9	45.7	45.1	53.6	0.7	7.0		0.9
เวลากลางคืน								
22:00-22:05	48.6	44.3	45.1	50.2	1.6	4.5	3.0	4.4
22:05-22:10	50.1	45.4	45.1	51.3	1.2	7.0	3.0	1.9
22:10-22:15	48.4	39.4	45.1	50.1	1.7	4.5	3.0	9.2
22:15-22:20	54.7	40.6	45.1	55.2	0.5	7.0	3.0	10.6
22:20-22:25	46.1	40.6	45.1	48.6	2.5	3.0	3.0	8.0
22:25-22:30	48.6	40.7	45.1	50.2	1.6	4.5	3.0	8.0
22:30-22:35	48.5	43.3	45.1	50.1	1.6	4.5	3.0	5.3
22:35-22:40	44.7	40.4	45.1	47.9	3.2	3.0	3.0	7.5
22:40-22:45	45.6	39.1	45.1	48.4	2.8	3.0	3.0	9.3
22:45-22:50	51.6	41	45.1	52.5	0.9	7.0	3.0	7.5
22:50-22:55	52.1	41.3	45.1	52.9	0.8	7.0	3.0	7.6
22:55-23:00	48	40	45.1	49.8	1.8	4.5	3.0	8.3
23:00-23:05	49.8	40.8	45.1	51.1	1.3	7.0	3.0	6.3
23:05-23:10	45.5	39.7	45.1	48.3	2.8	3.0	3.0	8.6
23:10-23:15	43.8	38.2	45.1	47.5	3.7	2.0	3.0	10.3
23:15-23:20	47.2	38	45.1	49.3	2.1	4.5	3.0	9.8
23:20-23:25	52.3	38.4	45.1	53.1	0.8	7.0	3.0	10.7
23:25-23:30	50.8	37.1	45.1	51.8	1.0	7.0	3.0	10.7
23:30-23:35	42.1	37	45.1	46.9	4.8	1.5	3.0	11.4
23:35-23:40	42.5	37.1	45.1	47.0	4.5	1.5	3.0	11.4
23:40-23:45	42.7	37.3	45.1	47.1	4.4	2.0	3.0	10.8

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยงดำเป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ้อมไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ้อมไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
23:45-23:50	44.8	37.3	45.1	48.0	3.2	3.0	3.0	10.7
23:50-23:55	43	36.6	45.1	47.2	4.2	2.0	3.0	11.6
23:55-24:00	43.3	36.8	45.1	47.3	4.0	2.0	3.0	11.5
00:00-00:05	45.9	36.9	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	11.6
00:05-00:10	47.6	38.3	45.1	49.5	1.9	4.5	3.0	9.7
00:10-00:15	49.1	38.6	45.1	50.6	1.5	4.5	3.0	10.5
00:15-00:20	42.7	37.4	45.1	47.1	4.4	2.0	3.0	10.7
00:20-00:25	46.2	38.3	45.1	48.7	2.5	3.0	3.0	10.4
00:25-00:30	40.5	36.8	45.1	46.4	5.9	1.5	3.0	11.1
00:30-00:35	47.4	39.8	45.1	49.4	2.0	4.5	3.0	8.1
00:35-00:40	43.8	37.5	45.1	47.5	3.7	2.0	3.0	11.0
00:40-00:45	41.6	37.2	45.1	46.7	5.1	1.5	3.0	11.0
00:45-00:50	44.8	36.8	45.1	48.0	3.2	3.0	3.0	11.2
00:50-00:55	40.4	35.9	45.1	46.4	6.0	1.5	3.0	12
00:55-01:00	43.6	36.6	45.1	47.4	3.8	2.0	3.0	11.8
01:00-01:05	45.4	36.5	45.1	48.3	2.9	3.0	3.0	11.8
01:05-01:10	47	36.4	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	11.3
01:10-01:15	43	36.2	45.1	47.2	4.2	2.0	3.0	12.0
01:15-01:20	45.6	38.1	45.1	48.4	2.8	3.0	3.0	10.3
01:20-01:25	40.8	36.9	45.1	46.5	5.7	1.5	3.0	11.1
01:25-01:30	44.5	36.9	45.1	47.8	3.3	3.0	3.0	10.9
01:30-01:35	38.3	36.6	45.1	45.9	7.6	0.5	3.0	11.8
01:35-01:40	43.1	37.1	45.1	47.2	4.1	2.0	3.0	11.1
01:40-01:45	38.9	35.9	45.1	46.0	7.1	1.0	3.0	12.1

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด V	เสียงพื้นฐาน จากทางตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบนอก	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่รอบนอก	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:45-01:50	43.9	36	45.1	47.6	3.7	2.0	3.0	12.6
01:50-01:55	45.7	37.3	45.1	48.4	2.7	3.0	3.0	11.1
01:55-02:00	38.5	36.8	45.1	46.0	7.5	0.5	3.0	11.7
02:00-02:05	53.4	37.5	45.1	54.0	0.6	7.0	3.0	12.5
02:05-02:10	43.4	38.1	45.1	47.3	3.9	2.0	3.0	10.2
02:10-02:15	42.5	38.3	45.1	47.0	4.5	1.5	3.0	10.2
02:15-02:20	45.9	39.5	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	9.0
02:20-02:25	44.5	39	45.1	47.8	3.3	3.0	3.0	8.8
02:25-02:30	41.1	37.6	45.1	46.6	5.5	1.5	3.0	10.5
02:30-02:35	49.1	38.3	45.1	50.6	1.5	4.5	3.0	10.8
02:35-02:40	46.8	39.1	45.1	49.0	2.2	4.5	3.0	8.4
02:40-02:45	55	38.5	45.1	55.4	0.4	7.0	3.0	12.9
02:45-02:50	46.3	37.7	45.1	48.8	2.5	3.0	3.0	11.1
02:50-02:55	40.2	37.4	45.1	46.3	6.1	1.5	3.0	10.4
02:55-03:00	41.6	36.9	45.1	46.7	5.1	1.5	3.0	11.3
03:00-03:05	41.7	37.5	45.1	46.7	5.0	1.5	3.0	10.7
03:05-03:10	40.2	36.9	45.1	46.3	6.1	1.5	3.0	10.9
03:10-03:15	46.7	39.8	45.1	49.0	2.3	4.5	3.0	7.7
03:15-03:20	41.3	37.3	45.1	46.6	5.3	1.5	3.0	10.8
03:20-03:25	39.3	36.3	45.1	46.1	6.8	1.0	3.0	11.8
03:25-03:30	38.4	36	45.1	45.9	7.5	0.5	3.0	12.4
03:30-03:35	49.4	36.8	45.1	50.8	1.4	7.0	3.0	10.0
03:35-03:40	45.8	36.6	45.1	48.5	2.7	3.0	3.0	11.9
03:40-03:45	40.6	35.7	45.1	46.4	5.8	1.5	3.0	12.2

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระหะด้าเป็นการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:45-03:50	46.2	36.9	45.1	48.7	2.5	3.0	3.0	11.8
03:50-03:55	37.7	35.7	45.1	45.8	8.1	0.5	3.0	12.6
03:55-04:00	39.1	36.4	45.1	46.1	7.0	1.0	3.0	11.7
04:00-04:05	40.7	37.3	45.1	46.4	5.7	1.5	3.0	10.6
04:05-04:10	44.9	37.5	45.1	48.0	3.1	3.0	3.0	10.5
04:10-04:15	44.2	37.9	45.1	47.7	3.5	2.0	3.0	10.8
04:15-04:20	45.7	38.2	45.1	48.4	2.7	3.0	3.0	10.2
04:20-04:25	47	39.5	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	8.2
04:25-04:30	50.3	38.6	45.1	51.4	1.1	7.0	3.0	8.8
04:30-04:35	44.2	38.4	45.1	47.7	3.5	2.0	3.0	10.3
04:35-04:40	49.6	39.9	45.1	50.9	1.3	7.0	3.0	7.0
04:40-04:45	49.7	39.1	45.1	51.0	1.3	7.0	3.0	7.9
04:45-04:50	45.9	38.2	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	10.3
04:50-04:55	48.1	39.4	45.1	49.9	1.8	4.5	3.0	9.0
04:55-05:00	50	40.1	45.1	51.2	1.2	7.0	3.0	7.1
05:00-05:05	45.2	38.5	45.1	48.2	3.0	3.0	3.0	9.7
05:05-05:10	50.8	41.6	45.1	51.8	1.0	7.0	3.0	6.2
05:10-05:15	47	39.6	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	8.1
05:15-05:20	47.3	41.7	45.1	49.3	2.0	4.5	3.0	6.1
05:20-05:25	47	40.9	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	6.8
05:25-05:30	48.1	42.5	45.1	49.9	1.8	4.5	3.0	5.9
05:30-05:35	52.7	44.2	45.1	53.4	0.7	7.0	3.0	5.2
05:35-05:40	47.5	43	45.1	49.5	2.0	4.5	3.0	5.0
05:40-05:45	50	41.7	45.1	51.2	1.2	7.0	3.0	5.5

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด V	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด V	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวม ณพื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:45-05:50	52.3	43.4	45.1	53.1	0.8	7.0	3.0	5.7
05:50-05:55	50.4	44.8	45.1	51.5	1.1	7.0	3.0	2.7
05:55-06:00	49.1	43.5	45.1	50.6	1.5	4.5	3.0	5.6
วันที่ 29-30 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
6:00 - 7:00	54.6	49.1	45.1	55.1	0.5	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	62.3	55.6	45.1	62.4	0.1	7.0		ไม่รบกวน
8:00 - 9:00	59.2	49.8	45.1	59.4	0.2	7.0		2.6
9:00 - 10:00	55	48.7	45.1	55.4	0.4	7.0		ไม่รบกวน
10:00-11:00	53.8	47.4	45.1	54.3	0.5	7.0		ไม่รบกวน
11:00-12:00	56.4	50.7	45.1	56.7	0.3	7.0		ไม่รบกวน
12:00-13:00	59.1	50.7	45.1	59.3	0.2	7.0		1.6
13:00-14:00	66.5	59.1	45.1	66.5	0.0	7.0		0.4
14:00-15:00	59.3	53	45.1	59.5	0.2	7.0		ไม่รบกวน
15:00-16:00	74.1	70.9	45.1	74.1	0.0	7.0		ไม่รบกวน
16:00-17:00	65.7	53.3	45.1	65.7	0.0	7.0		5.4
17:00-18:00	58	51.5	45.1	58.2	0.2	7.0		ไม่รบกวน
18:00-19:00	57.1	49.9	45.1	57.4	0.3	7.0		0.5
19:00-20:00	55.3	50.4	45.1	55.7	0.4	7.0		ไม่รบกวน
20:00-21:00	55.2	48.6	45.1	55.6	0.4	7.0		0.0
21:00-22:00	51.1	44.7	45.1	52.1	1.0	7.0		0.4
เวลากลางคืน								
22:00-22:05	48.9	43.2	45.1	50.4	1.5	4.5	3.0	5.7
22:05-22:10	50	44	45.1	51.2	1.2	7.0	3.0	3.2

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1'	เสียงพื้นฐาน จากการตรวจวัด 1'	ระดับเสียงจากกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือ	ระดับเสียงรวมในพื้นที่รอบไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ค่าปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
22:10-22:15	46.7	42.1	45.1	49.0	2.3	4.5	3.0	5.4
22:15-22:20	45.4	41.4	45.1	48.3	2.9	3.0	3.0	6.9
22:20-22:25	48.5	42.2	45.1	50.1	1.6	4.5	3.0	6.4
22:25-22:30	47.5	42.4	45.1	49.5	2.0	4.5	3.0	5.6
22:30-22:35	47.5	41	45.1	49.5	2.0	4.5	3.0	7
22:35-22:40	52	41.5	45.1	52.8	0.8	7.0	3.0	7.3
22:40-22:45	47	40.9	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	6.8
22:45-22:50	45	40.3	45.1	48.1	3.1	3.0	3.0	7.8
22:50-22:55	50.1	42.1	45.1	51.3	1.2	7.0	3.0	5.2
22:55-23:00	45.9	42	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	6.5
23:00-23:05	47	41.8	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	5.9
23:05-23:10	51.4	41.9	45.1	52.3	0.9	7.0	3.0	6.4
23:10-23:15	46.7	41.3	45.1	49.0	2.3	4.5	3.0	6.2
23:15-23:20	44.6	40.3	45.1	47.9	3.3	3.0	3.0	7.6
23:20-23:25	42.8	39.7	45.1	47.1	4.3	2.0	3.0	8.4
23:25-23:30	39.8	39.2	45.1	46.2	6.4	1.5	3.0	8.5
23:30-23:35	42.7	40	45.1	47.1	4.4	2.0	3.0	8.1
23:35-23:40	45.9	41.1	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	7.4
23:40-23:45	50.7	42.2	45.1	51.8	1.1	7.0	3.0	5.6
23:45-23:50	47.1	41.4	45.1	49.2	2.1	4.5	3.0	6.3
23:50-23:55	47.1	41	45.1	49.2	2.1	4.5	3.0	6.7
23:55-24:00	46.1	39.6	45.1	48.6	2.5	3.0	3.0	9.0
00:00-00:05	42.7	40.1	45.1	47.1	4.4	2.0	3.0	8.0
00:05-00:10	47	42.3	45.1	49.2	2.2	4.5	3.0	5.4

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
00:10-00:15	44.7	41.3	45.1	47.9	3.2	3.0	3.0	6.6
00:15-00:20	46.8	40.7	45.1	49.0	2.2	4.5	3.0	6.8
00:20-00:25	48.5	41.1	45.1	50.1	1.6	4.5	3.0	7.5
00:25-00:30	45.3	40.8	45.1	48.2	2.9	3.0	3.0	7.4
00:30-00:35	46	40.6	45.1	48.6	2.6	3.0	3.0	8.0
00:35-00:40	52.3	41.2	45.1	53.1	0.8	7.0	3.0	7.9
00:40-00:45	53.4	42.5	45.1	54.0	0.6	7.0	3.0	7.5
00:45-00:50	43.5	41.2	45.1	47.4	3.9	2.0	3.0	7.2
00:50-00:55	45.3	41	45.1	48.2	2.9	3.0	3.0	7.2
00:55-01:00	43.3	40.6	45.1	47.3	4.0	2.0	3.0	7.7
01:00-01:05	42.3	40.2	45.1	46.9	4.6	1.5	3.0	8.2
01:05-01:10	43.6	40.3	45.1	47.4	3.8	2.0	3.0	8.1
01:10-01:15	41.4	39.5	45.1	46.6	5.2	1.5	3.0	8.6
01:15-01:20	41.2	39.9	45.1	46.6	5.4	1.5	3.0	8.2
01:20-01:25	42.5	39.8	45.1	47.0	4.5	1.5	3.0	8.7
01:25-01:30	46.2	40.6	45.1	48.7	2.5	3.0	3.0	8.1
01:30-01:35	45.7	41	45.1	48.4	2.7	3.0	3.0	7.4
01:35-01:40	43	41	45.1	47.2	4.2	2.0	3.0	7.2
01:40-01:45	43.6	40.2	45.1	47.4	3.8	2.0	3.0	8.2
01:45-01:50	41.6	39.6	45.1	46.7	5.1	1.5	3.0	8.6
01:50-01:55	44.6	39.9	45.1	47.9	3.3	3.0	3.0	8.0
01:55-02:00	41.1	39.3	45.1	46.6	5.5	1.5	3.0	8.8
02:00-02:05	47.1	39.5	45.1	49.2	2.1	4.5	3.0	8.2
02:05-02:10	43.5	38.8	45.1	47.4	3.9	2.0	3.0	9.6

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทลาดกระบัง (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมอื่นในพื้นที่รอบไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
02:10-02:15	46.6	39	45.1	48.9	2.3	4.5	3.0	8.4
02:15-02:20	45.6	41	45.1	48.4	2.8	3.0	3.0	7.4
02:20-02:25	45.6	40.9	45.1	48.4	2.8	3.0	3.0	7.5
02:25-02:30	48.3	41.3	45.1	50.0	1.7	4.5	3.0	7.2
02:30-02:35	47.6	40.2	45.1	49.5	1.9	4.5	3.0	7.8
02:35-02:40	42.8	40	45.1	47.1	4.3	2.0	3.0	8.1
02:40-02:45	46.7	40.4	45.1	49.0	2.3	4.5	3.0	7.1
02:45-02:50	47.1	40.7	45.1	49.2	2.1	4.5	3.0	7.0
02:50-02:55	49.8	39.1	45.1	51.1	1.3	7.0	3.0	8.0
02:55-03:00	39.6	37.4	45.1	46.2	6.6	1.0	3.0	10.8
03:00-03:05	40.4	37.1	45.1	46.4	6.0	1.5	3.0	10.8
03:05-03:10	43	38	45.1	47.2	4.2	2.0	3.0	10.2
03:10-03:15	55.6	39.1	45.1	56.0	0.4	7.0	3.0	12.9
03:15-03:20	44.2	38.6	45.1	47.7	3.5	2.0	3.0	10.1
03:20-03:25	45.1	38.3	45.1	48.1	3.0	3.0	3.0	9.8
03:25-03:30	40	38.3	45.1	46.3	6.3	1.5	3.0	9.5
03:30-03:35	48.8	40.5	45.1	50.3	1.5	4.5	3.0	8.3
03:35-03:40	46.6	37.8	45.1	48.9	2.3	4.5	3.0	9.6
03:40-03:45	43.3	38.6	45.1	47.3	4.0	2.0	3.0	9.7
03:45-03:50	45.4	38.5	45.1	48.3	2.9	3.0	3.0	9.8
03:50-03:55	51.4	39.6	45.1	52.3	0.9	7.0	3.0	8.7
03:55-04:00	43.8	38.5	45.1	47.5	3.7	2.0	3.0	10.0
04:00-04:05	46.2	40.4	45.1	48.7	2.5	3.0	3.0	8.3
04:05 04:10	50.6	39.5	45.1	51.7	1.1	7.0	3.0	8.2

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยงดำำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทลาดตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
04:10-04:15	45.9	38.2	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	10.3
04:15-04:20	52.1	39.3	45.1	52.9	0.8	7.0	3.0	9.6
04:20-04:25	46.5	36.9	45.1	48.9	2.4	4.5	3.0	10.5
04:25-04:30	46.1	38.3	45.1	48.6	2.5	3.0	3.0	10.3
04:30-04:35	45.9	37	45.1	48.5	2.6	3.0	3.0	11.5
04:35-04:40	41.7	37.9	45.1	46.7	5.0	1.5	3.0	10.3
04:40-04:45	49.5	41	45.1	50.8	1.3	7.0	3.0	5.8
04:45-04:50	46	39.2	45.1	48.6	2.6	3.0	3.0	9.4
04:50-04:55	47.5	38.9	45.1	49.5	2.0	4.5	3.0	9.1
04:55-05:00	46.5	37.6	45.1	48.9	2.4	4.5	3.0	9.8
05:00-05:05	46.4	37.1	45.1	48.8	2.4	4.5	3.0	10.2
05:05-05:10	50.8	40.2	45.1	51.8	1.0	7.0	3.0	7.6
05:10-05:15	48.7	40.3	45.1	50.3	1.6	4.5	3.0	8.5
05:15-05:20	54.6	43.2	45.1	55.1	0.5	7.0	3.0	7.9
05:20-05:25	51.8	47.2	45.1	52.6	0.8	7.0	3.0	1.4
05:25-05:30	52.3	41.5	45.1	53.1	0.8	7.0	3.0	7.6
05:30-05:35	48.1	41.2	45.1	49.9	1.8	4.5	3.0	7.2
05:35-05:40	50.4	44.3	45.1	51.5	1.1	7.0	3.0	3.2
05:40-05:45	51.6	45.3	45.1	52.5	0.9	7.0	3.0	3.2
05:45-05:50	48.9	44.2	45.1	50.4	1.5	4.5	3.0	4.7
05:50-05:55	59.5	45.1	45.1	59.7	0.2	7.0	3.0	10.6

ตารางที่ 1

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (ต่อ)

เวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 5 นาที จากการตรวจวัด 1/	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด 1/	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
05:55-06:00	49	44.5	45.1	50.5	1.5	4.5	3.0	4.5
วันที่ 31 มกราคม 2557								
เวลาดำเนินการ								
6:00 - 7:00	54.3	47.9	45.1	54.8	0.5	7.0		ไม่รบกวน
7:00 - 8:00	67.4	58.7	45.1	67.4	0.0	7.0		1.7
								10 ^{2/}

ค่ามาตรฐาน

- หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงและระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และเสียงพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม พ.ศ.2561
 2/ อ้างอิงค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
 3/ ไม่รบกวน หมายถึง การดำเนินการของโครงการฯ ไม่ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเสียงรบกวนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มขึ้น
 4/ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ () คือ ค่าระดับการรบกวนที่เกินมาตรฐาน ซึ่งพบว่า ค่าเสียงรบกวนดังกล่าวเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้โครงการ พิจารณาได้จากผลต่างค่าระดับเสียงระหว่างระดับเสียงรวม (เสียงจากกิจกรรมรวมกับเสียงจากการตรวจวัด) และระดับเสียงจากการตรวจวัด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.3 เดซิเบล(เอ) เพิ่มขึ้นไม่ถึง 1 เดซิเบล(เอ)

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าฟ้าพระยา

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
วันที่ 25-26 มกราคม 2561								
เวลากลางวัน								
08:00 – 09:00	56.7	50.9	39.0	56.8	0.1	7.0		ไม่รบกวน
09:00 – 10:00	54.9	46.5	39.0	55.0	0.1	7.0		1.5
10:00 – 11:00	53.5	46.9	39.0	53.7	0.2	7.0		ไม่รบกวน
11:00 – 12:00	62.2	53.3	39.0	62.2	0.0	7.0		1.9
12:00 – 13:00	56.7	49.4	39.0	56.8	0.1	7.0		0.4
13:00 – 14:00	58.2	53.0	39.0	58.3	0.1	7.0		ไม่รบกวน
14:00 – 15:00	58.3	53.0	39.0	58.4	0.1	7.0		ไม่รบกวน
15:00 – 16:00	60.0	52.9	39.0	60.0	0.0	7.0		0.1
16:00 – 17:00	56.7	48.7	39.0	56.8	0.1	7.0		1.1
17:00 – 18:00	53.4	47.8	39.0	53.6	0.2	7.0		ไม่รบกวน
18:00 – 19:00	53.5	47.0	39.0	53.7	0.2	7.0		ไม่รบกวน
19:00 – 20:00	56.5	49.8	39.0	56.6	0.1	7.0		ไม่รบกวน
20:00 – 21:00	55.8	48.0	39.0	55.9	0.1	7.0		0.9
เวลากลางคืน								
22:05-22:10	48.2	40.7	39.0	48.7	0.5	7.0	3.0	4.0
22:10-22:15	50.3	41.6	39.0	50.6	0.3	7.0	3.0	5.0
22:25-22:30	45.0	38.9	39.0	46.0	1.0	7.0	3.0	3.1
22:30-22:35	50.7	41.0	39.0	51.0	0.3	7.0	3.0	6.0
22:35-22:40	44.0	38.9	39.0	45.2	1.2	7.0	3.0	2.3
22:40-22:45	42.7	38.7	39.0	44.2	1.5	4.5	3.0	4.0
22:45-22:50	45.8	38.8	39.0	46.6	0.8	7.0	3.0	3.8

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างการระดับเสียง	ตัวปรับลดค่า	ตัวปรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
22:50-22:55	44.1	39.7	39.0	45.3	1.2	7.0	3.0	1.6
22:55-23:00	46.2	41.1	39.0	47.0	0.8	7.0	3.0	1.9
23:00-23:05	48.0	40.8	39.0	48.5	0.5	7.0	3.0	3.7
23:05-23:10	48.3	41.2	39.0	48.8	0.5	7.0	3.0	3.6
23:10-23:15	44.2	39.8	39.0	45.3	1.1	7.0	3.0	1.5
23:15-23:20	42.9	38.5	39.0	44.4	1.5	4.5	3.0	4.4
23:20-23:25	42.8	39.3	39.0	44.3	1.5	4.5	3.0	3.5
23:30-23:35	43.5	38.3	39.0	44.8	1.3	7.0	3.0	2.5
23:35-23:40	43.8	38.7	39.0	45.0	1.2	7.0	3.0	2.3
23:40-23:45	43.9	36.8	39.0	45.1	1.2	7.0	3.0	4.3
23:45-23:50	47.5	38.0	39.0	48.1	0.6	7.0	3.0	6.1
23:50-23:55	44.4	37.1	39.0	45.5	1.1	7.0	3.0	4.4
23:55-24:00	41.4	36.0	39.0	43.4	2.0	4.5	3.0	5.9
00:00-00:05	41.8	37.1	39.0	43.6	1.8	4.5	3.0	5.0
00:05-00:10	42.6	37.1	39.0	44.2	1.6	4.5	3.0	5.6
00:15-00:20	42.1	37.5	39.0	43.8	1.7	4.5	3.0	4.8
00:20-00:25	43.7	38.0	39.0	45.0	1.3	7.0	3.0	3.0
00:25-00:30	45.9	37.2	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	5.5
00:30-00:35	44.1	36.9	39.0	45.3	1.2	7.0	3.0	4.4
00:35-00:40	42.0	36.6	39.0	43.8	1.8	4.5	3.0	5.7
00:40-00:45	46.5	37.2	39.0	47.2	0.7	7.0	3.0	6.0
00:45-00:50	44.1	37.1	39.0	45.3	1.2	7.0	3.0	4.2
00:50-00:55	43.6	36.2	39.0	44.9	1.3	7.0	3.0	4.7
00:55-01:00	46.0	36.6	39.0	46.8	0.8	7.0	3.0	6.2

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรม ณ พื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมณพื้นที่อ่อนไหว	แตกต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
01:00-01:05	39.6	36.0	39.0	42.3	2.7	3.0	3.0	6.3
01:05-01:10	42.8	35.8	39.0	44.3	1.5	4.5	3.0	7.0
01:10-01:15	39.1	35.6	39.0	42.1	3.0	3.0	3.0	6.5
01:15-01:20	42.9	36.5	39.0	44.4	1.5	4.5	3.0	6.4
01:20-01:25	44.5	36.5	39.0	45.6	1.1	7.0	3.0	5.1
01:25-01:30	41.0	36.7	39.0	43.1	2.1	4.5	3.0	4.9
01:30-01:35	40.1	36.7	39.0	42.6	2.5	3.0	3.0	5.9
01:40-01:45	43.0	36.7	39.0	44.5	1.5	4.5	3.0	6.3
01:45-01:50	37.1	36.5	39.0	41.2	4.1	2.0	3.0	5.7
01:50-01:55	42.9	37.3	39.0	44.4	1.5	4.5	3.0	5.6
01:55-02:00	38.4	36.7	39.0	41.7	3.3	3.0	3.0	5.0
02:00-02:05	41.4	36.3	39.0	43.4	2.0	4.5	3.0	5.6
02:05-02:10	40.0	36.7	39.0	42.5	2.5	3.0	3.0	5.8
02:10-02:15	39.3	37.5	39.0	42.2	2.9	3.0	3.0	4.7
02:15-02:20	40.1	37.5	39.0	42.6	2.5	3.0	3.0	5.1
02:20-02:25	41.1	37.0	39.0	43.2	2.1	4.5	3.0	4.7
02:25-02:30	39.7	35.8	39.0	42.4	2.7	3.0	3.0	6.6
02:30-02:35	41.6	35.9	39.0	43.5	1.9	4.5	3.0	6.1
02:35-02:40	45.8	36.8	39.0	46.6	0.8	7.0	3.0	5.8
02:40-02:45	39.5	34.7	39.0	42.3	2.8	3.0	3.0	7.6
02:45-02:50	41.9	35.2	39.0	43.7	1.8	4.5	3.0	7.0
02:50-02:55	43.2	37.8	39.0	44.6	1.4	7.0	3.0	2.8
02:55-03:00	48.2	40.7	39.0	48.7	0.5	7.0	3.0	4.0
03:00-03:05	41.1	36.6	39.0	43.2	2.1	4.5	3.0	5.1

ตารางที่ 2

ผลการประเมินเสียงรบกวนจากกิจกรรมในระยะดำเนินการบริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ต่อ)

เวลา	เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที จากการตรวจวัด	เสียงพื้นฐานจากการตรวจวัด	ระดับเสียงจากกิจกรรมในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับเสียงรวมในพื้นที่อ่อนไหว	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวรับลดค่า	ตัวรับเพิ่มเสียงกลางคืน	ค่าระดับเสียงรบกวน
03:05-03:10	44.4	36.7	39.0	45.5	1.1	7.0	3.0	4.8
03:10-03:15	42.1	36.4	39.0	43.8	1.7	4.5	3.0	5.9
03:15-03:20	46.1	36.4	39.0	46.9	0.8	7.0	3.0	6.5
03:20-03:25	41.3	36.8	39.0	43.3	2.0	4.5	3.0	5.0
03:25-03:30	40.4	36.9	39.0	42.8	2.4	4.5	3.0	4.4
03:30-03:35	41.6	37.2	39.0	43.5	1.9	4.5	3.0	4.8
03:40-03:45	45.5	37.0	39.0	46.4	0.9	7.0	3.0	5.4
03:50-03:55	42.6	36.1	39.0	44.2	1.6	4.5	3.0	6.6
03:55-04:00	45.2	37.7	39.0	46.1	0.9	7.0	3.0	4.4
04:00-04:05	47.3	39.1	39.0	47.9	0.6	7.0	3.0	4.8
04:05-04:10	42.9	38.0	39.0	44.4	1.5	4.5	3.0	4.9
04:10-04:15	48.4	39.3	39.0	48.9	0.5	7.0	3.0	5.6
04:15-04:20	46.1	37.6	39.0	46.9	0.8	7.0	3.0	5.3
04:20-04:25	47.0	38.7	39.0	47.6	0.6	7.0	3.0	4.9
04:30-04:35	47.8	40.9	39.0	48.3	0.5	7.0	3.0	3.4
04:35-04:40	44.5	36.6	39.0	45.6	1.1	7.0	3.0	5
04:40-04:45	46.5	38.8	39.0	47.2	0.7	7.0	3.0	4.4
04:45-04:50	47.9	40.6	39.0	48.4	0.5	7.0	3.0	3.8
04:50-04:55	46.7	39.7	39.0	47.4	0.7	7.0	3.0	3.7
04:55-05:00	46.1	41.5	39.0	46.9	0.8	7.0	3.0	1.4
05:00-05:05	45.9	38.6	39.0	46.7	0.8	7.0	3.0	4.1
05:05-05:10	48.8	40.8	39.0	49.2	0.4	7.0	3.0	4.4
05:10-05:15	49.4	43.4	39.0	49.8	0.4	7.0	3.0	2.4
05:15-05:20	49.4	43.8	39.0	49.8	0.4	7.0	3.0	2